## LEGENDA:

- HARNICA NAVRHOVANÉHO OBYTNÉHO SÚBORU
- HLAVNÝ VSTUP DO ÚZEMIA OBYTNÉHO SÚBORU
- DOPLNKOVÝ VSTUP DO ÚZEMIA OBYTNÉHO SÚBORU
- OBJEKT MATERSKEJ ŠKOLY LOKALIZOVANÉ NA PLOCHE BÝVANIA V BYTOVÝCH DOMOCH MALOPODLAŽNÝCH VČÍTANE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI MIESTNEHO VÝZNAMU
- PREVÁDZKY LEKÁROV, SITUOVANÉ NA SPODNOM PARTERI BUDOV OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI ŠTVRŤOVÉHO CHARAKTERU
- PREVÁDZKY VEREJNÉHO STRAVOVANIA, SITUOVANÉ NA SPODNOM PARTERI BUDOV OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI ŠTVRŤOVÉHO CHARAKTERU
- PREVÁDZKY MALOOBCHODU, SITUOVANÉ NA SPODNOM PARTERI BUDOV OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI ŠTVRŤOVÉHO CHARAKTERU
- EXISTUJÚCE OKOLITÉ OBJEKTY
- EXISTUJÚCE OBJEKTY FORTIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
- NAVRHOVANÁ ZASTÁVKA MHD (nástup/výstup)
- EXISTUJÚCA ZASTÁVKA MHD (nástup/výstup)
- ŽELEZNIČNÁ TRAŤ DOČASNE ODSTAVENÁ, KOMÁRNO – KOLÁROVO
- ŽELEZNIČNÁ TRAŤ, KOMÁRNO – BRATISLAVA
- STATICKÁ DOPRAVA – PARKOVISKÁ A PRISTUPOVÉ CESTY VYBUDOVANÉ VRÁMCI JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV
- HRANICA CHRÁNENÉHO ÚZEMIA "PRI ORECHOVOM RADE"
- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE
- OCHRANNÉ PÁSMO HRÁDZE
- OCHRANNÉ PÁSMO NKP PEVNOSTNÝ SYSTÉM KOMÁRNA, VYHLÁSENÉ ROZHODNUTÍM OKRESNÉHO ÚRADU V KOMÁRNE Č.RR 6/1992
- VÝHLADOVÉ PREPOJENIE NA SEVERNÝ OBCHVAT – I/63–C MIESTNA KOMUNIKÁCIA – FUNKČNÁ TRIEDA C1 – MOK 9,5/50
- VÝHLADOVÉ PREPOJENIE NA HADOVCE NA CESTU KOMÁRNO–KOLÁROVO MIESTNA KOMUNIKÁCIA – FUNKČNÁ TRIEDA C1 – MOK 9,5/50
- EXISTUJÚCE PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ VN VEDENIE
- EXISTUJÚCE NADZEMNÉ ELEKTRICKÉ VN VEDENIE
- EXISTUJÚCE NADZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÁ TRAFOSTANICA (TS)
- EXISTUJÚCA TRAFOSTANICA (TS-e)
- NAVRHOVANÉ PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ VN 22kV VEDENIE
- NAVRHOVANÉ ROZVODY VEREJNÉHO OSVETLENIA
- EXISTUJÚCI VTL PLYNOVOD O TLAKU 4 MPa DN 300
- NAVRHOVANÝ VTL PLYNOVOD O TLAKU 4 MPa DN 50
- NAVRHOVANÁ REGULAČNÁ STANICA VTL PLYNOVODU RS 1200–PN 4 MPa / 0,4 MPa (REG)
- NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD O TLAKU DO 0,4 MPa Pe 100 SDR 11 D 110/10 mm
- EXISTUJÚCA VEREJNÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA – TLAKOVÁ Pe DN 200
- NAVRHOVANÁ ČERPACIA STANICA VEREJNEJ KANALIZÁCIE (ČS)
- NAVRHOVANÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA – GRAVITAČNÁ PVC DN 300
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC DN 300
- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- LAPAČ ROPNÝCH LÁTOK
- VSAKOVACÍ SYSTÉM S RETENCIOU
- EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
- NAVRHOVANÝ VEREJNÝ VODOVOD
- OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VN VEDENIA A TRAFOSTANICE
- OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU A REGULAČNEJ STANICE
- BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU A REGULAČNEJ STANICE

RD-ZSR-01 … RD-121 (rodinné domy)

BD1-01 … BD1-16, BD2-01 … BD2-05 (bytové domy)

OV-ZSR-01 (občianska vybavenosť)

OVS1-01 … OVS1-03, OVS2-01, OVS2-02 (občianska vybavenosť)

OVM1-01, OVM2-01, OVM2-02, OVM3-01 … OVM3-03 (občianska vybavenosť)

RD-VZ-01 … RD-VZ-03 (rodinné domy)

PVC DN 300

HDPe DN 100 PN 10

HDPe DN 200 PN 10

HDPe DN 150 PN 10

22kV vedenie

TS

TS-e

ČS

REG

VN VZDUCH - AlFe 3x35mm2

Ochranné pásmo stlp elektrického vedenia

Ochranné pásmo elektrického vedenia

Navrhovaný stlp elektrického vedenia

POTRUBIE POD ŽELEZNICOU UMIESTNENÉ TECHNOLÓGIOU HORIZONTÁLNEHO RIADENÉHO VRTANIA

KANALIZÁCIA TLAK. Pe DN 200

HDPe DN 200 PN 10

STL O TLAKU DO 0,4 MPa Pe 100 SDR 11 D 110/10 mm

HDPe DN 150 PN 10

VTL PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA O TLAKU 4 MPa, DN 50

ULICA ODBORÁROV

ULICA MIERU

ŠODLISKO LODIAROV

ULICA DVORSKÁ

| | |
|---|---|
| obsah | NÁVRH VEREJNEJ TECHNICKEJ VYBAVENOSTI |
| stupeň pd | URBANISTICKÁ ŠTÚDIA |
| dátum | 04.2010 |
| formát | 8xA4 |
| č.výkresu | A.04 |
| mierka | m=1:1500 |

akcia: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KOMÁRNO - PALATÍNSKE 017K

| | |
|---|---|
| zodp. projektant | Ing. arch. Zoltán Bartal |
| autor | Ing. arch. Zoltán Bartal |
| miesto stavby | Komárno, č.p.11876/3, 4, 7, 22, 23, 24, 25 |
| investor | KOMPOZ, s.r.o. Bojnická ulica 3, 831 04 Bratislava |

GRAPHITE ARCHITECTURE
GRAPHITE, s.r.o. záhradnícka 10., 945 01 komárno
tel./fax: +421 35 770 21 80
e-mail: graphite@graphite.sk