

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
mene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová
Telefón: 035/2851 223
E-mail: andrea.kabatova@komarno.sk

Kontaktná osoba pre
technické veci: PhDr. Andrej Ozimy
Telefón: 035/2851 276
E-mail: andrej.ozimy@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

- Názov zákazky:
**„Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu
NKP – Župný dom v Komárne“**
- Miesto dodania: Námestie generála Klapku, Komárno
- Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená Objednávka.

3. Opis predmetu zákazky:

1. **Predmetom zákazky je vykonať vizuálny a sondážny reštaurátorský výskum drevených prvkov vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárne, a následne na základe výsledkov výskumu spracovať návrh na reštaurovanie s odhadovaným rozpočtom na reštaurovanie s výkazom výmer,** podľa podmienok stanovených v § 5 ods. 2 vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.

Vypracovaný návrh na reštaurovanie má predovšetkým:

- Zistiť stav originálu, materiálového zloženia, vykonané úpravy a zásahy,
- Identifikovať a vyhodnotiť rozsah a stav zachovania súčasnej povrchovej úpravy,
- Vypracovať grafickú dokumentáciu s vyznačením zachovania originálu a jeho materiálového zloženia,
- Navrhnuť technologický postup a materiály, ktoré budú použité pri reštaurovaní.

2. **Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie musí spĺňať všetky formálne a technické náležitosti a musí byť spracovaný tak, aby sa na jeho základe mohla uskutočniť obnova NKP.**
3. **Reštaurovanie podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona môže vykonávať člen Komory reštaurátorov** podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, alebo vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore reštaurátorstvo.
4. **Uchádzač je k svojej ponuke povinný pripojiť aj kópie osvedčení na špecializáciu:**
S1 - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru, alebo **S2** - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch.

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj miestnu prehliadku (nutné pre vypracovanie korektnej cenovej ponuky) je možné uskutočniť po telefonicknej dohode s kontaktnou osobou uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.

Termín dodania predmetu zákazky: **marec - apríl 2020.**

3 Možnosť predloženia ponuky.

- Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

4 Predpokladaná hodnota zákazky:

- Predpokladaná hodnota zákazky: **2.500,00 € s DPH**

5 Podmienky financovania predmetu obstarávania:
--

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.
- Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu na miesto dodania na základe preukázateľného splnenia predmetu zákazky.
- Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

6 Podmienky účasti uchádzačov:

- Doklad o oprávnení podnikateľ na daný predmet zákazky, vrátane fotokópie platných osvedčení.

7 Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

8 Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

- ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania,
- identifikačné údaje uchádzača,
- ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.

9 Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.
- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu s označením:

„Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárne“ – NEOTVÁRAŤ.

- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača),

10 Termín doručenia cenovej ponuky:

- do **24. februára 2020 do 09⁰⁰ hod.**
- Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované.

11 Kritériá a hodnotenie ponúk:

Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov, pričom kritériom je: najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

12 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

13 Použitie elektronickej aukcie:

Nie

14 Doplnujúce informácie:

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
- nebude predložená ani jedna cenová ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
vedúca odboru

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:

Právna forma:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Kontaktné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefón:

Fax:

E-mail:

V dňa

Pečiatka, podpis

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

**Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného
portálu NKP – Župný dom v Komárne**

Obchodne meno:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov položky	Cena v € bez DPH	DPH v €	Cena v € s DPH
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie vstupného portálu NKP – Župný dom v Komárne			

V dňa

.....
Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej
osoby uchádzača - pečiatka podpis

Vizualizácia dverí





Váš list číslo/zo dňa: 70566/33054/OŠKaŠ/2019, 09. 10. 2019
Naše číslo: KPUNR-2019/22926-2/85716/THT
Vybavuje/kontakt: Tóth/+421 35 2452121
Nitra 22. 10. 2019

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 citovaného zákona ako miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad v Nitre podľa § 33 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“), po preskúmaní predloženej žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie kultúrnej pamiatky, podanej dňa 16.10.2019 Mestom Komárno, Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 6434 vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky Dom župný, číslo v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 2146/1 (ďalej len č. ÚZPF), Župná č. 15, parc. č. 55/1, k.ú. Komárno, dospel k záveru, že **navrhovaný zámer na reštaurovanie pamiatky** v rozsahu:

- **reštaurovanie drevenej dvernej výplne vstupnej brány situovanej v 9. osi uličnej JZ fasády juhozápadného krídla,**

z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom je **prípustný** a pre prípravu návrhu na reštaurovanie **určuje nasledovné podmienky a požiadavky:**

A. Podmienky:

1. Reštaurovanie podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona môže vykonávať člen Komory reštaurátorov podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, alebo vysoká škola v rámci študijného programu reštaurátorská tvorba uskutočňovaného v študijnom odbore reštaurátorstvo.
2. Reštaurátor vykonávajúci predpísaný výskum spracuje dokumentáciu podľa § 5 ods. 2 vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon v rozsahu:
 - základné identifikačné a technické údaje o predmete výskumu,

- charakteristiku reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, odôvodnenia a vyhodnotenia sond,
- návrh postupu a technológie obnovy kultúrnej pamiatky,
- fotografickú a grafickú dokumentáciu kultúrnej pamiatky a jej reštaurátorského výskumu.

B. Požiadavky:

1. Správny orgán pre vykonanie reštaurátorských prác a prípravu návrhu na reštaurovanie na národnej kultúrnej pamiatke **určuje**:
 - a) Vykonať **reštaurátorský výskum** pre identifikáciu stavebno-historického vývoja, zistenie rozsahu a stavu zachovania originálu a sekundárnych historicky hodnotných doplnkov dvernej výplne vrátane kovaní, vykonané úpravy a zásahy na dvernej výplni, stanovenie príčin prípadných poškodení, umelecko-historické vyhodnotenie, súčasný stav povrchovej úpravy, rozsah prípadných sekundárnych doplnkov a materiálového zloženia.
 - b) Po realizácii podrobného reštaurátorského výskumu **zapracovať do návrhu na reštaurovanie**:
 - zistenie rozsahu a stavu zachovania originálu a sekundárnych historicky hodnotných doplnkov,
 - vyznačenie pôvodných poškodených a sekundárne dopĺňaných segmentov,
 - detailné zameranie pôvodnej klasicistickej dvernej výplne (dverné krídla, rámy, kovania, profilácie, rezy, zamerať aj hĺbku osadenia dverí voči ploche portálu),
 - technologický postup a materiály, ktoré budú použité pri reštaurovaní,
 - do grafickej časti dokumentácie vyznačiť rozsah zachovania originálu, zistených sekundárnych doplnkov a prípadných navrhovaných doplnkov.
2. Na základe výsledkov výskumu spracovať **návrh na reštaurovanie**, podľa podmienok stanovených § 5 vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.
3. Návrh na reštaurovanie vlastníč predloží Krajskému pamiatkovému úradu Nitra, za účelom vydania rozhodnutia. Krajský pamiatkový úrad v Nitre vydá osobitné rozhodnutie, v zmysle § 33 ods. 6, o každom stupni reštaurátorskej dokumentácie.
4. Krajský pamiatkový úrad Nitra si po vydaní rozhodnutia ponechá jedno vyhotovenie návrhu na reštaurovanie na vykonávanie pamiatkového dohľadu.
5. Začiatok reštaurátorských prác oznámiť správne orgánu s dvojtýždňovým predstihom.
6. Zhotoviteľ reštaurátorských prác je povinný vykonávať reštaurátorské práce tak, aby neporušil stav a prostredie tých častí kultúrnej pamiatky, ktorej sa reštaurovanie týka.
7. V zmysle § 33, ods. 5 zákona o ochrane pamiatkového fondu bude z procesu reštaurovania spracovaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác (postup a stav reštaurátorských prác, po ukončení reštaurovania).
8. V zmysle § 33, ods. 9 zákona o ochrane pamiatkového fondu ak v priebehu reštaurovania dôjde k novým skutočnostiam, alebo k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, zodpovedný reštaurátor je povinný práce prerušiť až do vydania rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Krajský pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe najneskôr do troch pracovných dní od prerušenia prác.
9. Po skončení reštaurovania podľa § 33, ods. 10 pamiatkového zákona je vlastníč/nájomník povinný do 60 dní Krajskému pamiatkovému úradu Nitra odovzdať bezplatne jedno vyhotovenie dokumentácie vykonaných prác.
10. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru na reštaurovanie, alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

Štátny pamiatkový dohľad v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) pamiatkového zákona na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Nitra.

Podľa § 44a pamiatkového zákona, toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahujú.

Toto rozhodnutie je vydané pre účel reštaurovania, vzťahuje sa iba na rozsah vymedzený vo výrokovej časti rozhodnutia a nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra k iným prácam na predmetnej kultúrnej pamiatke.

Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

Odôvodnenie:

Mesto Komárno, ako vlastník pamiatky, požiadalo dňa 16.10.2019 Krajský pamiatkový úrad Nitra, o vyjadrenie k zámeru reštaurovania Dom župný, evidovanej v ÚZPF pod číslom 306/1, Župná č. 15, parc. č. 55/1, k.ú. Komárno, v rozsahu: reštaurovanie drevenej dvernej výplne vstupnej brány situovanej v 9. osi uličnej JZ fasády juhozápadného krídla. Predložená žiadosť obsahuje údaje o kultúrnej pamiatke, údaje o vlastníkovi a vymedzenie a odôvodnenie reštaurátorského zásahu.

Podľa § 33 ods. 4 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov, Krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí o zámere na reštaurovanie určuje druh reštaurátorskej dokumentácie, rozsah reštaurátorských výskumov, druh, rozsah a podmienky vykonávania reštaurátorských prác.

Zámerom je reštaurátorská obnova pamiatky v rozsahu: reštaurovanie drevenej dvernej výplne vstupnej brány situovanej v 9. osi uličnej JZ fasády juhozápadného krídla na 1. NP. Objekt Župného domu bol postavený v pol. 18. storočia ako neskorobaroková stavba, klasicisticky upravená, ktorá v minulosti prešla viacerými stavebnými úpravami. Výplň vstupného portálu tvorí rezbársky plasticky zdobená brána. Brána je drevená, čiastočne presklená. V línii nábehov jej oblúka vodorovne prechádza profilovaný rímsový priečnik. Pod ním i nad ním delia výplň na tri časti pilastre, pričom dolné majú kanelované drieky a kompozitné hlavice. V strede sa nachádza dverné krídlo, nad ním je uplatnená oválna kartuša s erbovým znakom (postava bradatého rytiera vo vojenskom brnení s pravou rukou vystretou dohora, držiaca meč a s ľavou pridržajúca psa stojaceho na zadných labách). Nad medailónom je kráľovská koruna, zo strán diagonálne prechádzajú listové pletence. Horné časti brány členia redukované kazety, dolné pod priečnikom obdĺžnikové plné kazety a presklené, chránené jednoduchou, ornamentálnou mrežou s pásovinou. Povrchová úprava je v súčasnosti vo farebnosti tmavohnedého náteru. Technický stav dvernej výplne: nátery popraskané, lokálne opadané, stav drevenej hmoty z exteriéru najmä v dolnej časti zvetraný a poškodený.

Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal dňa 13.03.2008 pod číslom NR-08/638-2/2777/THT záväzné stanovisko k prípravnej dokumentácii obnovy „Župný dom v Komárne, Architektonicko - historický výskum fasád 2007.“ (sprac.: Mgr. Elena Sabadošová a Mgr. Marian Havlík, 12/2007), realizovanej na národnej kultúrnej pamiatke Dom župný, evidovanej v ÚZPF pod číslom 306/1, Župná č. 15, parc. č. 55/1, k.ú. Komárno.

Návrh obnovy pamiatkového výskumu „Župný dom v Komárne, Architektonicko - historický výskum fasád 2007.“ (sprac.: Mgr. Elena Sabadošová a Mgr. Marian Havlík, 12/2007) určil klasicistickú drevenú dvernú výplň vstupnej brány situovanej v 9. osi uličnej JZ fasády juhozápadného krídla na 1. NP (prvok D1 v rámci kapitoly D. pamiatkového výskumu) obnoviť formou reštaurovania a preto v súvislosti s prípravou obnovy tohto prvku je potrebné zabezpečiť spracovanie reštaurátorského výskumu a návrhu

na reštaurovanie. Reštaurátorský výskum je potrebné vykonať za účelom zistenia rozsahu a stavu zachovania dvernej výplne. Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu a návrhu obnovy bude stanovená metóda a spôsob obnovy dotknutej dvernej výplne na JZ fasáde juhozápadného krídla.

Rozhodnutie bolo vydané v zmysle zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Krajský pamiatkový úrad v Nitre.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr. Peter Jurkovič
riaditeľ

Doručuje sa

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, IČO: 00306525 (elektronicky)

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Nitra - pre spis