

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Ing. Andrea Kabátová
Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania:

Ing. Zuzana Zahorecová
Telefón: 035/2851 326
Mobil: 0948 955 311
E-mail: zuzana.zahorecova@komarno.sk

Alžbeta Czipleová
Telefón: 035/2851 302
E-mail: alzbeta.czipleova@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: „Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta - výmena brán s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“.

Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka alebo uzatvorená Zmluva o dielo.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž oceľových brán, zabezpečenie otvorov po obvode pod strechou kontajnerového stanovišťa proti vniknutiu a nové osvetlenie, nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd na uvedených kontajnerových stanovištiach :

- na Jazernej ul. na parc. č. 1427 k. ú. Komárno
- na Ul. stavbárov na parc. č. 2280 k. ú. Komárno
- na Špitálskej ul. na parc. č. 2629 k. ú. Komárno
- na prepojení ul. Hviezdoslavova - Budovateľská na parc. č. 5191/1 k. ú. Komárno
- v križovatke ul. Hviezdna a Eötvösa na parc. č. 2759 k. ú. Komárno
- v križovatke ul. Meštianska - Dunajské nábrežie na parc. č. 2354 k. ú. Komárno

Zákazka sa delí na dve časti :

- 1) Zámočnícke konštrukcie – dodávka oceľových brán a zabezpečenie otvorov
- 2) Elektroinštalačné práce - nové osvetlenie, nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd

- Zámočnicke konštrukcie – opis predmetu zákazky je prílohou č. 4 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.
- Fotodokumentácia - vzory brán a zabezpečenie otvorov kontajnerového stanovišťa tvoria prílohu č. 5 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.
- Presný popis – výkazy výmer – elektroinštalačných prác tvoria prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.

Obhliadka miesta dodania zákazky nutná! Termín bude vopred telefonicky dohodnutý so zástupcom obstarávateľa Ing. Zuzana Zahorecová, 035/2851 326, 0948 955 311, zuzana.zahorecova@komarno.sk Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky bude vykonaná podľa telefonickej dohody so zástupcom obstarávateľa.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

1) Zámočnicke konštrukcie :

Kontajnerové stanovište na Jazernej ul.	2.087,00 € s DPH
Kontajnerové stanovište na Ul. stavbárov	2.054,00 € s DPH
Kontajnerové stanovište na Špitálskej ul.	1.249,00 € s DPH
Kontajnerové stanovište na prepojení ul. Hviezdoslavova - Budovateľská	2.134,00 € s DPH
Kontajnerové stanovište v križovatke ul. Hviezdna a Eötvösa	2.107,00 € s DPH
Kontajnerové stanovište v križovatke ul. Meštianska - Dunajské nábrežie	2.411,00 € s DPH

2) Elektroinštalačné práce pre 6 kontajnerových stanovišť **18.440,00 € s DPH**

5. Termín ukončenia zákazky

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Zámočnicke konštrukcie pre 6 na kontajnerových stanovišť | najneskôr do 20.12.2020 |
| 2) Elektroinštalačné práce pre 6 kontajnerových stanovišť | najneskôr do 20.12.2020 |

6. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné riešenie, verejný obstarávateľ ho nebude brať do úvahy.

7. Možnosť predloženia ponuky:

- Ponuka sa predkladá na každú časť samostatne v súlade s opisom predmetu zákazky. Cenové ponuky na zámočnicke konštrukcie je potrebné vypracovať na každé stanovisko zvlášť pričom verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ponuku podanú na jedno alebo viac kontajnerových stanovišť. Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá uvedené v opise resp. vo výkaze výmer.
- Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.
- Cena musí byť stanovená v €.
- V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.
- Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

9. Podmienky účasti uchádzačov:

- Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť
 - doklad o oprávnení podnikat' alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže byť kópia oprávnenia podnikat' alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského registra Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom.

10. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

11. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na jednotlivé časti- zákazky musí obsahovať:

- Ponúknutú cenu na jednotlivé časti predmetu zákazky rozpísanú na kontajnerové stanovišťa, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na za jednotlivé časti a u zámočnických konštrukcií za každé kontajnerové stanovište v súlade s opisom predmetu zákazky (príloha č. 2),
- základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 1),
- doklad o oprávnení podnikat' alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu,
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnemu obstarávateľovi osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.
- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu.
- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:
 - adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve,
 - adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
 - obal musí byť označený :

„Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta - výmena brán s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“. – NEOTVÁRAŤ“

13. Termín doručenia cenovej ponuky:

- do 27. októbra 2020 do 09.00 hod.
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

- Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti uchádzačovi neotvorenú.

14. Kritériá a hodnotenie ponúk:

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za jednotlivé časti predmetu obstarávania, u zámočníckych konštrukcií za každé kontajnerové stanovište.
- Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.
- Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne alebo elektronicky oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky. Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej ponuky.

16. Použitie elektronickej aukcie:

Elektronická aukcia bude použitá na časť:

Elektroinštalačné práce pre 6 kontajnerových stanovišť

18.440,00 € s DPH

- Áno – bude použitá elektronická aukcia. Vstupnými cenami budú ceny v listinnej podobe za predmetnú časť zákazky tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní.
- Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude verejný obstarávateľ pokračovať v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou.
- Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorých ponuky predložené v listinnej podobe splnili určené podmienky a boli vyhodnotené zriadenou komisiou.
- Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
- Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
- Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
- Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v reálnom čase.
- Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom Úradom pre verejné obstarávanie.
- Ak do verejného obstarávania bude predložená len jedna cenová ponuka, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 54 ods. 15) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie takého objemu prác.
- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Ing. arch. Besse Katalin
poverená vedúca odboru

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:

Právna forma:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Kontaktné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefón:

Fax:

E-mail:

V, dňa

Pečiatka, podpis

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Mesto Komárno**

Predmet zákazky: Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta - výmena brán s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“.

Časť

- 1) Zámočnicke konštrukcie – dodávka oceľových brán a zabezpečenie otvorov

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Kontajnerové stanovište	Cena bez DPH	Hodnota DPH	Cena s DPH
Na Jazernej ul.			
Na Ul. stavbárov			
Na Špitálskej ul.			
Na prepojení ul. Hviezdoslavova - Budovateľská			
V križovatke ul. Hviezdna - Eötvösa			
V križovatke ul. Meštianska – Dunajské nábrežie			

Dátum, pečiatka, podpis:

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Mesto Komárno**

Predmet zákazky: Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta - výmena brán s otváraním na čipové karty, nové osvetlenie a nový podzemný prívod elektriny“.

Časť

Elektroinštalačné práce - nové osvetlenie, nový podzemný prívod elektriny a
slaboprúd

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Cena bez DPH za celý predmet zákazky	
hodnota DPH	
Cena s DPH za celý predmet zákazky	

Dátum, pečiatka, podpis:

Príloha č. 4

Zámočnícke konštrukcie – opis predmetu zákazky :

1. Kontajnerové stanovište s 2 ks dvojkrídlovými bránami a 2 ks zabezpečenia oblúkovitého otvoru pod strechou na koncoch pre štyri lokality : Jazerná ul., Hviezdna-Eötvösa ul., prepojenie ul. Hviezdoslavova-Budovateľská, Ul. stavbárov.

Špecifikácia :

- a) dvojkrídlová brána 1800x2000 mm + rámová zárubeň brány s pántami (otváracé krídlo min.šírka 1100mm+ fixované krídlo zvyšná šírka) :
 - Rámová zárubeň brány z jokloviny (štvorec al. obdlžnik)
 - Krídla brán – rám z jokloviny (štvorec al. obdlžnik, jokol T a jokol L) do fixovaného krídla, ktoré po mechanickom uvoľnení musí byť otváracé kvôli vyprázdneniu kontajnerov, treba vytvoriť otvory na zatahnutie kábla k elektromagnetu /skrytý kábel/,
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka bez použitia čipovej karty,
 - otváracé krídlo bez použitia kľúčiek so zámkom – zvonka úchytka napr. guľa a zvnútra zabezpečiť otváranie dverí napr.: najvhodnejšie guľou, ktorá sa dá otočiť,
 - kým nie je zabezpečený čipový systém, dvere musia slúžiť ako plne otváracé, predpríprava na elektromagnet,
 - samozatvárač brano na otváracé krídlo,
 - namontovať dorazy na obidve krídla brány
 - náter brány: základ + vrchná farba bledosivej farby
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu, aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica
 - pomocný materiál
 - b) zabezpečenie oblúkovitého otvoru pod strechou na oboch koncoch :
 - Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdlžnik),
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a lexan biely, číry hr.10mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie pomocou plocháčov a zvarov na jestvujúcu konštrukciu stanovišťa,
 - Náter kov.častí : základ + vrchná farba bledosivej farby
2. Kontajnerové stanovište s 1 ks dvojkrídlovou bránou a 2 ks zabezpečenia oblúkovitého otvoru pod strechou na koncoch pre lokalitu : Špitálska ul.

Špecifikácia :

- a) dvojkrídlová brána 1800x2000 mm + rámová zárubeň brány s pántami (otváracé krídlo min.šírka 1100mm+ fixované krídlo zvyšná šírka) :
 - Rámová zárubeň brány z jokloviny (štvorec al. obdlžnik)
 - Krídla brán – rám z jokloviny (štvorec al. obdlžnik, jokol T a jokol L) do fixovaného krídla, ktoré po mechanickom uvoľnení musí byť otváracé kvôli vyprázdneniu kontajnerov, treba vytvoriť otvory na zatahnutie kábla k elektromagnetu /skrytý kábel/,
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka bez použitia čipovej karty,
 - otváracé krídlo bez použitia kľúčiek so zámkom – zvonka úchytka napr. guľa a zvnútra zabezpečiť otváranie dverí napr.: najvhodnejšie guľou, ktorá sa dá otočiť,
 - kým nie je zabezpečený čipový systém, dvere musia slúžiť ako plne otváracé, predpríprava na elektromagnet,
 - samozatvárač brano na otváracé krídlo,
 - namontovať dorazy na obidve krídla brány
 - náter brány: základ + vrchná farba bledosivej farby
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu, aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica
 - pomocný materiál

- b) zabezpečenie oblúkovitého otvoru pod strechou na oboch koncoch :
 - Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdlžnik),
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a lexan biely, číry hr.10mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie pomocou plocháčov a zvarov na jestvujúcu konštrukciu stanovišťa,
 - Náter kov.častí : základ + vrchná farba bledosivej farby
3. Kontajnerové stanovište s 2 ks jednokrídlovou bránou a zabezpečením otvorov pod strechou po obvode stanovišťa pre lokalitu : v križovatke ul. Meštianska-Dunajské nábrežie
- a) jednokrídlová brána 1800x2000 mm + rámová zárubeň brány s pántami :
 - Rámová zárubeň brány z jokloviny (štvorec al. obdlžnik) treba vytvoriť otvory na zatiahnutie kábla k elektromagnetu /skrytý kábel/,
 - Krídlo brány – rám z jokloviny (štvorec al. obdlžnik, jokel T a jokel L)
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka bez použitia čipovej karty,
 - otváracie krídlo bez použitia kľúčiek so zámkom – zvonka úchytka napr. guľa a zvnútra zabezpečiť otváranie dverí napr.: najvhodnejšie guľou, ktorá sa dá otočiť,
 - kým nie je zabezpečený čipový systém, dvere musia slúžiť ako plne otváracie, predpríprava na elektromagnet,
 - samozatvárač brano
 - namontovať dorazy
 - náter brány: základ + vrchná farba bledosivej farby
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu, aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica
 - pomocný materiál
 - b) zabezpečenie otvorov pod strechou po obvode :
 - Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdlžnik),
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a lexan biely, číry hr.10mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie do jestvujúcej murovanej konštrukcie zboku a zospodu,
 - Náter kov.častí : základ + vrchná farba bledosivej farby

