

Kúpna zmluva č. Z202017552_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HENRYSO, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50687115
DIČ: 2120422425
IČ DPH: SK2120422425
Bankové spojenie: IBAN: SK51 0200 0000 0037 8416 5551
Telefón: 0917 932 741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektronika pre MŠ
Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, notebook, digitálny fotoaparát, laserová tlačiareň, mikroskop
CPV: 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 30213100-6 - Prenosné počítače; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30213000-5 - Osobné počítače; 38651600-9 - Digitálne fotoaparáty; 38510000-3 - Mikroskopy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektronika pre MS

Funkcia				
Elektronika pre MŠ				
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Notebook v kvalite HP 250 G6 Dark Ash	ks			3
Interaktívna tabuľa v kvalite KOMPLET a HITACHI Star Board FXT79 9	ks			1
Interaktívna tabuľa v kvalite AVTEK TT- Board 3000	ks			1
Laserová tlačiareň v kvalite CANON imagerunner c 3025i	ks			1
Digitálny fotoaparát v kvalite Sony DSC RX 100	ks			1
Mikroskop v kvalite Delta Optical BioLight 300 s USB kamerou 2Mpx	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Notebook v kvalite HP 250 G6 Dark Ash	Procesor: - Počet jadier: dvojjadrový procesor. Typ procesora : INTEL Celeron. Označenie procesora : N3060. Frekvencia procesora: 1600 MHz. Frekvencia procesora (maximálna): 2480 MHz
-	Displej:- Uhlopriečka displeja (palce): 15.6 ". Typ displeja: matný. Rozlíšenie displeja : 1366 x 768.
-	Operačná pamäť: - Pamäť RAM: 4GB. Typ pamäti : DDR3L . Frekvencia pamäti : 1600 MHz.
-	Pevný disk: - Typ pevného disku: HDD . Kapacita pevného disku : 500 GB . Otáčky pevného disku : 5400 ot/min
-	Mechanika - Optická mechanika :DVD±R/RW . Grafická karta - Grafická karta : zdieľaná pamäť . Typ grafickej karty : Intel. Označenie grafickej karty : HD Graphics 400. Veľkosť pamäti VGA :- MB.
-	Pripojenie a siete :Bluetooth - Áno,Wi-Fi - Áno,4G/LTE - Nie, LAN (Ethernet) - Áno, Pamäťové karty a sloty, Čítačka pamäťových kariet - Áno.
-	WEB kamera a mikrofón: WEB kamera: Áno, Ďalšie vlastnosti: Operačný systém : Microsoft Windows 10, Numerická klávesnica : Áno
-	Vstupy a výstupy: HDMI výstup: Áno, VGA výstup: Áno. Počet USB 2.0: 1. Počet USB 3.0: 2. Ďalšie porty: audio 3,5 mm. JackNapájanie :Typ batérie : Li-Ion, Počet článkov batérie: 4
-	Ďalšie parametre: Typ zariadenia: Klasický notebook, Rozmery výrobku: Šírka výrobku: 38.0 cm. Výška výrobku: 2.2 cm .Hĺbka výrobku: 23.8 cm. Hmotnosť výrobku: 1.9 kg.
-	Rozmery balenia, Šírka balenia: 49.0 cm. Výška balenia : 35.0 cm. Hĺbka balenia: 7.0 cm. Váha balenia 3.0 kg.
Interaktívna tabuľa v kvalite KOMPLET a HITACHI Star Board FXT79 9	Interaktívna zostava musí obsahovať:
-	Interaktívna tabuľa v kvalite HITACHI StarBoard FXT79. Projektor na dlhú projekciu v kvalite Acer X1223H - pozor dlhá projekcia z 3 m.
-	Držiak na dlhú projekciu zo stropu. Kabeláž (1x VGA (alebo HDMI) kábel 10m, 1x sieťový kábel 220V 10m)
-	Vlastnosti
Interaktívna tabuľa v kvalite HITACHI ovládaná prstom alebo perom. s uhlopriečkou 79" (200.6 cm) kód: HIT-FXT79 EAN: 4571292120715 pomerom strán 4:3 USB funkcia duálneho pera (práca dvoch užívateľov súčasne) prístup k internetu 1x stylus pero oceľový magnetický povrch veľkosť pracovnej plochy: 163,3 x 122,5 cm celkové rozmery tabule: 1,852 (dĺžka) x 1,281 (výška) x 35 (šírka) váha: 22kg	
podpora operačných systémov: Windows, Mac, Linux. Užívateľský upraviteľná lišta nástrojov. Rozpoznanie rukopisu. Exportovanie/ukladanie poznámok do rôznych formátov. Priamy prístup k internetu. Vyhľadávanie obrázkov cez google, mapy. importovanie súboru microsoft office podpora pre iwb spoločný formát súborov (cff) pre jednoduché zdieľanie obsahu vzdelávania ovládanie pomocou ukazovadla alebo prsta možnosť práce dvoch užívateľov naraz multi-touch (viac-dotyková) funkcie pre ovládanie gestami	pracovná plocha je magnetická, 15 tlačidiel s najpoužívanejšími funkciami na bočnej strane tabule, vylepšený úchyt na stenu pre jednoduchšiu inštaláciu, súčasťou balenia stylus a STARBOARD softvér
-	Projektor ACER X1223H
Model: X1223H.Projekčné systém: DLP.Natívne rozlíšenie: 1024 x 768 XGA.Maximálne rozlíšenie: až 1920 x 1200.Svietivosť [Lm]: 3600.Formát zobrazenia: 4: 3 (Native); 16: 9.Kontrast: 20 000: 1.Throw Ratio: 1.96 to 2.15 (1270 @ 2000 mm).Počet farieb: 1.07 miliárd (30-bit).Vertikálne pozicovanie: + 40 ° / -40 .°	-

Zoom: Manual Zoom + Manual Focus.Počet l�amp: 1.�ivotnosť lampy v norm�alnej re�ime [hod]: 5 .�ivotnosť lampy v ECO re�ime [hod]: 10 000.Bezdr�otov�e pripojenie: NIE.Reproduktory: �NO (1x 3W).Konektivita: 1x HDMI, 1x VGA Input, 1x VGA Output, 1x RS232, 1x Kompozitn�e video, 1x USB Mini-B, 1x Audio Line In, 1x Audio Line Out.	-
Video kompatibilita: HDTV, EDTV, PAL, SECAM, SDTV, NTSC.PC kompatibilita: Windows PC, Mac PC.Hladina hluku: 30db Standard; 26 dB ECO.Rozmery [mm]: 299.5 x 220 x 105.Hmotnosť [kg]: 2,4.	-
-	Stropn�y dr�iak projektora E8
Univerz�alny dr�iak projektora zo stropu.Farba siv�a.�irka 34,5 mm.V�yška 44,5 mm.Hl�bka 19 mm.�ist�a hmotnosť 1,3 kg.Hrub�a hmotnosť 1,5 k.	-
Interaktivna tabuľa v kvalite AVTEK TT- Board 3000	Uhloprie�ka tabule: 82 palcov;Veľkosť citlivej plochy: 79 palcov;Technol�gia tabule: Optick�a;Zapisovacia met�da: prst, ukazov�tko, pero;Sp�osob in�tal�cie: Mont�a� na stenu;
-	Konektory / Komunik�cia: USB;Nap�jaci zdroj: USB;Podporovan� OS: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 10;
-	Prilo�en� prislushenstvo: USB k�bel (5m), 2 pera, zostava pre mont�a� na stenu, n�vod k pou�it�; Dodato�n� prislushenstvo: posuvn�y/mobiln� stojan;�irka tabule: 1670 mm;�irka citlivej �asti: 1637 mm;
-	V�yška tabule: 1224 mm;V�yška citlivej �asti: 1150 mm;�ist�a hmotnosť: 14 kg;Hrub�a hmotnosť: 18 kg;
-	Povrch: matn�y, magnetick�y, popisovatel'n�y na sucho,Naz�visl�e na projek�n�i technol�gii,Rozli�eni: 32768 x 32768,Rychlosť kurzoru: 125 bod�/ s,Pom�r stran: 4:3,
-	Rychlosť odezvy: < 6ms,Odporu�ame interaktivn�y software pre školy,Software RM Easiteach - voliteľn�e (C1113107 v C1113108),Z�ruka 2 roky
Laserov�a tla�iareň v kvalite CANON imagerunner c 3025i	Podrobn�e inform�cie o technick�ch parametroch
Typ zariadenia: Farebn�e laserov�e multifunk�n�e zariadenie. Z�kladn�e funkcie: Tla�, kopirovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľn�e fax. Rychlosť procesora: Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľan�y), 800 MHz. Ovl�dacie panely:Farebn�y dotykov�y panel TFT LCD WVGA s uhloprie�kou 12,7 cm (5 palca). Pam�ať �tandardn�a: 2,0 GB RAM. Rozhrania na pripojenie SIEŤ �tandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdr�otov�a sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voliteľn�e: NFCIN�E �tandard: USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Device) x 1;	-
Voliteľn�e: rozhranie na ovl�danie kopirovania. Sieťov�e protokoly: TCP/IP, typ r�mca: Ethernet II . Aplik�cie na tla�: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print. Vstup papiera (�tandardn�y) 2 kazety s kapacitou 550 listov (80 g/m2). Viac�u�elov�y z�sobn�k na 100 listov (80 g/m2). Vstup papiera (voliteľn�y) 2 kazety s kapacitou 550 listov (KAZETOV�A POD�VACIA JEDNOTKA AP1). Maxim�lna vstupn�a kapacita papiera 2 300 listov (80 g/m2). V�stupn�a kapacita papiera. Bez dokon�ovacieho zariadenia: 250 listov (A4, 80 g/m2).	-

S vnútorným dokončovacím zariadením: max. 600 listov (A4, 80 g/m ²). Možnosti záverečných úprav. Zakladanie, zoskupovanie: S vnútorným posuvným triedičom: zakladanie, zoskupovanie, ofset. S vnútorným dokončovacím zariadením: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, zošívanie bez sponiek, zošívanie na požiadanie. Podporované typy médií. Kazety 1/2: tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, fólia, kancelársky papier, obálka. Viacúčelový zásobník: tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier,	-
Kazeta 3/4 (KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA AP1): tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, fólia, kancelársky papier. Podporované formáty médií: Kazeta 1: Štandardná veľkosť: A4, B5, A5R. Obálky: č.10 (COM10), ISO-C5, DL. Vlastná veľkosť: 139,7 mm x 182 mm až 297 mm x 215,9 mm. Kazeta 2: Štandardná veľkosť: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R. Obálky: č.10 (COM10), Monarch, DL. Vlastná veľkosť: 139,7 mm x 182 mm až 304,8 x 457,2 mm.	
Mikroskop v kvalite Delta Optical BioLight 300 s USB kamerou 2Mpx	Mikroskop kvalite Delta Optical BioLight 300 je vynikajúcim pomocníkom pri objavovaní mikroskopických štruktúr určený rovnako pre začiatočníkov, ale i pokročilých študentov.
-	Je vhodný na pozorovanie širokej škály materiálov, od rastlinných a živočíšnych štruktúr až po rôzne kamene, mince a minerály. Sada včetně USB kamery DLT-Cam Basic 2 MP s rozlíšením 1600 x 1200 pixelu
Digitálny fotoaparát v kvalite Sony DSC RX 100	Kompaktný digitálny fotoaparát • kompaktné celokovové / hliníkové telo • snímač: 20.2 Mpix, 1 "CMOS Exmor s rozmermi 13.2 x 8.8 mm • rozlíšenie: maximálny 5472 x 3648, pomer strán 3: 2, 4: 3, 16: 9 •
-	objektív: 3.6 x zoom, 28 - 100 mm, svetelnosť F / 1.8 - F / 4.9 • optická stabilizácia objektívu SteadyShot • Li-Ion akumulátor • displej: pevný 3 "(7.5 cm) TFT LCD s 1 228 800 bodmi •
-	vstavaný výklopný blesk, smerné číslo 6 • rozhranie: USB, HDMI, karty SD / SDHC + MS • formáty: JPG, RAW (fotografie), MPEG-4, AVCHD (video) •-
-	video: Full HD kvalita 1080p (1920 x 1080/50 FPS), stereo • svetlo AF • HDR • panorámu • živý histogram • rozmery 102 x 58 x 38 mm • hmotnosť: 240 g •

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Predmet zákazky bude financovaný nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Interaktívna tabuľa.jpg	Interaktívna tabuľa.jpg
komplet a hitachi Starboard FX T79 9.jpg	komplet a hitachi Starboard FX T79 9.jpg
mikroskop s kamerou.jpg	mikroskop s kamerou.jpg
notebook.jpg	notebook.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola, Ul. františánov 20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.09.2020 13:48:00 - 21.09.2020 13:48:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 432,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 519,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.07.2020 15:32:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HENRYSO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska