

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: **Mesto Komárno**
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Meno: Mgr. Agneša Zsitvová
Telefón: 035/ 28 51 223
E-mail: agnes.zsitvova@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Meno: Ing. Zuzana Zahorecová
Telefón: 035/2851 326,
Mobil: 0948 955 311
E-mail: zuzana.zahorecova@komarno.sk

Meno: Alžbeta Czigleová
Telefón: 035/2851 302
E-mail: alzbeta.czigleova@komarno.sk

2. Názov a predmet zákazky:

Názov zákazky: „Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021“

Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

CPV: 98395000-8 Zámočnicke služby
45310000-3 Elektroinštalačné práce

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a montáž oceľových brán s otváraním na čipové karty, zabezpečenie otvorov proti vniknutiu na koncoch, resp. po obvode pod strechou kontajnerového stanovišťa, prípadne výmena strešnej krytiny, ďalej nové osvetlenie, nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd v uvedených lokalitách:

- Vnútoraná okružná č. 48, na parc. č. 1536/26 k. ú. Komárno
- Vnútoraná okružná č. 59, na parc. č. 1214 k. ú. Komárno
- Dunajské nábregie č. 26, na parc. č. 2344 k. ú. Komárno
- Dunajské nábregie č. 36, na parc. č. 2344 k. ú. Komárno

- Košická ul. č. 34, na parc. č. 7316 k. ú. Komárno
- Sústružnícka ul. č. 14-24 , na parc. č. 5882 k. ú. Komárno
- Veľká Jarková ul. za budovou OD Jednota, na parc. č. 1478 a 1510/1 k. ú. Komárno

Zákazka sa delí na dve časti :

1. **Zámočnicke konštrukcie** – dodávka oceľových brán s otváraním na čipové karty a zabezpečenie otvorov a výmena strešnej krytiny (v prípade KS Veľká Jarková)
2. **Elektroinštalčné práce** - nové osvetlenie, nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd
 - Zámočnicke konštrukcie – opis a špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 4 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.
 - Fotodokumentácia - vzory brán a zabezpečenie otvorov kontajnerového stanovišťa tvoria prílohu č. 5 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.
 - Presný popis – výkazy výmer – elektroinštalčných prác tvoria samostatnú prílohu č. 6 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.

Obhliadka miesta dodania zákazky nutná! Termín bude vopred telefonicky dohodnutý so zástupcom obstarávateľa Ing. Zuzana Zahorecová, 035/2851 326, 0948 955 311, zuzana.zahorecova@komarno.sk .

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

1. Zámočnicke konštrukcie :

- Vnútoraná okružná č. 48, na parc. č. 1536/26 k. ú. Komárno	2.981,00 € s DPH
- Vnútoraná okružná č. 59, na parc. č. 1214 k. ú. Komárno	5.581,60 € s DPH
- Dunajské nábrežie č. 26, na parc. č. 2344 k. ú. Komárno	2.238,40 € s DPH
- Dunajské nábrežie č. 36, na parc. č. 2344 k. ú. Komárno	2.223,40 € s DPH
- Košická ul. č. 34, na parc. č. 7316 k. ú. Komárno	2.387,00 € s DPH
- Sústružnícka ul. č. 14-24 , na parc. č. 5882 k. ú. Komárno	2.121,40 € s DPH
- Veľká jarková ul. za budovou OD Jednota, na parc. č. 1478 a 1510/1 k. ú. Komárno	9.651,90 € s DPH

2. **Elektroinštalčné práce pre 7 kontajnerových stanovišť** **26.273,62 € s DPH**

5. Termín ukončenia zákazky

1. Zámočnicke konštrukcie pre 7 na kontajnerových stanovišť **najneskôr do 10.12.2021**
2. Elektroinštalčné práce pre 7 kontajnerových stanovišť **najneskôr do 10.12.2021**

6. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

7. Možnosť predloženia ponuky:

- Cenová ponuka sa predkladá **na každú časť samostatne** v súlade s opisom a špecifikáciou predmetu zákazky.
- Cenové ponuky na **zámočnicke konštrukcie** je potrebné vypracovať **na každé kontajnerové stanovište zvlášť**, pričom verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ponuku podanú na jedno alebo viac kontajnerových stanovišť. Ponúknutá cena má byť rozpísaná v členení na jednotlivé položky a množstvá uvedené v opise resp. vo výkaze výmer.
- Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.
- Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov.
- Cena musí byť stanovená v €.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.
- V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe zmluvy o dielo a predloženej faktúry dodávateľa.

9. Podmienky účasti uchádzačov:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:

- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V časti zákazky 2. Elektroinštalačné práce sa požaduje predloženie dokladu preukazujúceho spôsobilosť na prevádzkovanie technickej služby

- Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

10. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

11. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

- základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a **e-mailovú adresu** (príloha č. 1),
- ponúknutú cenu na jednotlivé časti predmetu zákazky rozpísanú na kontajnerové stanovištia, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za jednotlivé časti, a u zámočnických konštrukcií za každé kontajnerové stanovište v súlade s opisom predmetu zákazky (príloha č. 2a a 2b),
- čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha č. 3) podpísané oprávnenou osobou uchádzača,
- licencia na prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z.
- nacený výkaz - výmer elektroinštalačných prác pre 7 kontajnerových stanovišť, (príloha č. 6)
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky

12. Lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.

- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu.
- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:
 - adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve,
 - adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača),

obal musí byť označený :

**„Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách
mesta Komárno 2021
- NEOTVÁRAŤ ZSA“**

13. Termín doručenia cenovej ponuky:

- do **20. septembra 2021 do 09.00 hod.**
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti uchádzačovi neotvorenú.

14. Kritériá a hodnotenie ponúk:

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za jednotlivé časti predmetu obstarávania, u zámočnických konštrukcií za každé kontajnerové stanovište.
- Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.
- Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne alebo elektronicky oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky.
- Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej ponuky.

16. Použitie elektronickej aukcie:

- NIE – verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

17. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
- Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie takého objemu prác.
- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

(v súlade s výpisom z Obchodného registra/Živnostenského registra)

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Právna forma:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Kontaktné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefón:

Fax:

E-mail:

V dňa

Pečiatka, podpis

Príloha č. 2a

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ:

Mesto Komárno

Predmet zákazky – časť:

**„Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta Komárno
2021“
časť Zámočnicke konštrukcie**

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Kontajnerové stanovište	Cena bez DPH	Hodnota DPH	Cena s DPH
Vnútoraná okružná č. 48			
Vnútoraná okružná č. 59			
Dunajské nábrežie č. 26			
Dunajské nábrežie č. 36			
Košická ul. č. 34			
Sústružnícka ul. č. 14-24			
Veľká jarková ul. za budovou OD Jednota			

Dátum, pečiatka, podpis:

Príloha č. 2b

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021“

časť Elektroinštalačné práce - nové osvetlenie, nový podzemný prívod elektriny a slaboprúd

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Cena bez DPH za celý predmet zákazky	
hodnota DPH	
Cena s DPH za celý predmet zákazky	

Dátum, pečiatka, podpis:

Príloha č. 3

**Čestné vyhlásenie
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní**

..... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

.....

dátum

.....

podpis

Príloha č. 4

Zámočnicke konštrukcie – opis predmetu zákazky :

1. Kontajnerové stanovište s 1 ks dvojkridlovou bránou a 2 ks zabezpečenia oblúkovitého otvoru pod strechou na koncoch pre 4 lokality :

- 1.1 **Dunajské nábrežie 26 a Dunajské nábrežie 36 :**

rozmer brány 1700x2150 mm (šírka x výška)
rozmer oblúk. otvoru 4500x590mm (šírka x výška vo vrchole oblúka)

- 1.2 **Košická 34:**

rozmer brány 1800x1950 mm (šírka x výška)
rozmer oblúk. otvoru 5200x450mm (šírka x výška vo vrchole oblúka)

- 1.3 **Sústružnícka :**

rozmer brány 1650x2050 mm (šírka x výška)
rozmer oblúk. otvoru 4450x420mm (šírka x výška vo vrchole oblúka)
rozmer otvorov medzi stenou a rámami so sieťovinou : 18200x160mm
(obvod stien x výška otvoru)

Špecifikácia :

- a) dvojkridlová brána (rozmer podľa lokality)+ rámová zárubňa brány s pántmi (otváracie krídlo min. šírka 1100mm+ fixované krídlo zvyšná šírka) :
 - Rámová zárubňa brány z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik)
 - Krídla brán – rám z jokloviny štvorec al. obdĺžnik, „T“, „L“ profil do fixovaného krídla, ktoré po mechanickom uvoľnení musí byť otváracie kvôli vyprázdneniu kontajnerov, treba vytvoriť otvory na zatahnutie kábla k elektromagnetu /skrytý kábel/,
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka bez použitia čipovej karty,
 - otváracie krídlo bez použitia kľučiek so zámkom – zvonka úchytka napr. guľa a zvnútra zabezpečiť otváranie dverí napr.: najvhodnejšie guľou, ktorá sa dá otočiť,
 - kým nie je zabezpečený čipový systém, dvere musia slúžiť ako plne otváracie, predpríprava na elektromagnet,
 - samozatvárač brano na otváracie krídlo,
 - namontovať dorazy na obidve krídla brány
 - náter brány: základ + vrchná farba bledosivej farby
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu (napr. vloženie profilu jokel na výšku resp. šírku otvoru), aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica
 - pomocný materiál
- b) zabezpečenie ochrany oblúkovitého otvoru pod strechou na oboch koncoch :
 - Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik) – rozmer podľa lokality,
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a lexan biely, číry hr.10mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie pomocou plocháčov a zvarov na jestvujúcu konštrukciu stanovišťa,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby
- c) Zabezpečenie ochrany otvorov po celom obvode medzi stenou a rámami so sieťovinou (len pre Sústružnícku)
 - Tyč z jokloviny (štvorec al.obdĺžnik) uchytená pomocou zvarov o zvislé prvky konštrukcie

2. Kontajnerové stanovište s jednou, resp. dvoma jednokrídlovými bránami, zabezpečením otvorov pod strechou po obvode stanovišťa pre 2 lokality :

2.1. Vnútoraná Okružná 48

rozmer brány 1450x2300 mm (šírka x výška)
rozмеры podstrešných otvorov: 2x(1240x460 mm)-vpred
2x(3600x510 (300)) – bočné lichobežníky
2x(1260x230)+1x(1460x230)mm

2.2. Vnútoraná Okružná 59

rozmer brán: 2 brány (1450x2300)mm (šírka x výška)
rozмеры podstrešných otvorov: 2x(1230x480)mm – krajné vpred
2x(1320x480)mm – stredné vpred
2x(3130x520(340)) – bočné lichobežníky
zadné otvory (šírka x výška)
1280x250 mm
1440x250 mm
1370x250 mm
1200x250 mm
1500x250 mm
1340x250 mm

Špecifikácia:

- a) jednokrídlová brána + rámová zárubňa brány s pántmi :
- Rámová zárubňa brány z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik) treba vytvoriť otvory na zatiahnutie kábla k elektromagnetu /skrytý kábel/,
 - Krídlo brány – rám z jokloviny štvorec al. obdĺžnik, „T“, „L“ profil
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka bez použitia čipovej karty,
 - otváracie krídlo bez použitia kľučiek so zámkom – zvonka úchytká napr. guľa a zvnútra zabezpečiť otváranie dverí napr.: najvhodnejšie guľou, ktorá sa dá otočiť,
 - kým nie je zabezpečený čipový systém, dvere musia slúžiť ako plne otváracie, predpríprava na elektromagnet,
 - samozatvárač brano
 - namontovať dorazy
 - náter brány: základ + vrchná farba bledosivej farby
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu, aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica
 - pomocný materiál
- b) zabezpečenie otvorov pod strechou po obvode – rozмеры podľa lokality :
- Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik),
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a lexan biely, číry hr.10mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie do jestvujúcej murovanej konštrukcie z boku a zospodu,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby

3. Kontajnerové stanovište s jednou dvojkřídlovou bránou, zabezpečením otvorov pod strechou po obvode stanovišťa a prestrešenie sedlovou strechou namiesto jestvujúcich 2 pultových striech pre lokalitu :

Veľká jarková ul. za budovou PD Jednota

rozmer brány : 1950x2300 mm (šírka x výška)
rozмеры podstrešných otvorov: predné otvory (šírka x výška)

2x(1400x250)mm
3x(1120x250)mm
2x(1800x250)mm
4x(2620x550(380)) – bočné lichobežníky
zadné otvory (šírka x výška)
2x (1400x250) mm
4x (1120x250) mm

Pôdorysné rozmery sedlovej strechy 9200 x 9300 mm

Špecifikácia :

- a) dvojkridlová brána 1950x2300mm+ rámová zárubňa brány s pántmi (otváracie krídlo min. šírka 1100mm+ fixované krídlo zvyšná šírka) :
- Rámová zárubňa brány z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik)
 - Krídla brán – rám z jokloviny štvorec al. obdĺžnik, „T“, „L“ profil do fixovaného krídla, ktoré po mechanickom uvoľnení musí byť otváracie kvôli vyprázdneniu kontajnerov, treba vytvoriť otvory na zatahnutie kábla k elektromagnetu /skrytý kábel/,
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka bez použitia čipovej karty,
 - otváracie krídlo bez použitia kľúčiek so zámkom – zvonka úchytka napr. guľa a zvnútra zabezpečiť otváranie dverí napr.: najvhodnejšie guľou, ktorá sa dá otočiť,
 - kým nie je zabezpečený čipový systém, dvere musia slúžiť ako plne otváracie, predpríprava na elektromagnet,
 - samozatvárač brano na otváracie krídlo,
 - namontovať dorazy na obidve krídla brány
 - náter brány: základ + vrchná farba bledosivej farby
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu (napr. vloženie profilu jokel na výšku resp. šírku otvoru), aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica
 - pomocný materiál
- b) zabezpečenie otvorov pod strechou po obvode – rozmery podľa lokality :
- Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik),
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a lexan biely, číry hr.10mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie do jestvujúcej murovanej konštrukcie z boku a zosponu,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby
- c) prestrešenie kontajnerového stanovišťa sedlovou strechou namiesto jestvujúcich 2 pultových striech vrátane doplnenia nosnej ocelevej konštrukcie strechy :
- Demontáž pôvodnej krytiny a strešných lát,
 - Nosná konštrukcia strechy z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik),
 - Montáž a dodávka nových strešných lát a krytiny z tvarovaného plechu (trapézový plech T50 sivej farby) vrátane pomocného materiálu doplnkov,
 - Dodávka a montáž hrebenáčov,
 - Dodávka a montáž klampiarskych žlabov a zvodov,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby

Príloha č. 5

Fotodokumentácia - vzory brán a zabezpečenia otvorov





**Príloha č. 6 Elektroinštalačné práce pre 7 kontajnerových stanovišť – výkazy
výmer sú samostatnou prílohou výzvy**