

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Ing. Andrea Kabátová
Telefón: 035/2851 223
E-mail: tender@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania:

Ing. Róbert Dobi
Telefón: 035/2851 228
E-mail: robert.dobi@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

- Názov zákazky: „Nákup komponentov a príslušenstva pre výpočtovú techniku“
- Druh zákazky: Prieskum trhu - zákazka na dodanie tovaru.
- Na predmet zákazky bude vystavená rámcová objednávka.

3. Opis predmetu zákazky:

- Predmetom zákazky je diagnostika vady výpočtovej techniky a následne nákup - dodanie komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej techniky počas jedného roka podľa potreby a to v zložení:
- základné komponenty: PC zostava IT, PC zostava USER, notebook, monitor, HDD, HDD SSD, pamäť, zdroj, základná doska, router, swich, sieťová karta, IP telefón, tlačiareň, klávesnica, myš, USB kľúč.
- Opis a parametre jednotlivých komponentov sú uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. **Ak je uvedený konkrétny názov výrobku, je možné naceniť aj ekvivalentný výrobok - tovar.**
- Čerpanie sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok v priebehu celého roka.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

- predpokladaná hodnota zákazky: 9.800 € bez DPH

5. Spôsob určenia ceny:

- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s opravou v záručnej lehote v mieste plnenia.
- Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku č. 2, ktorá je prílohou tejto výzvy. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní!

6. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

7. Možnosť predloženia ponuky:

- Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním poskytovanej služby, dopravou z miest poskytovania.
- Cena musí byť stanovená v €.
- Cenu žiadame stanoviť podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
- V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej faktúry.
- Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

9. Podmienky účasti uchádzačov:

- Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:
 - doklad o oprávnení podnikateľ alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať verejným obstarávateľom požadovanú službu. Doklad môže byť kópia oprávnenia podnikateľ alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského registra Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom.
 - čestné prehlásenie, že nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.).

10. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

11. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať:

- Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania,
- základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu,
- doklad o oprávnení podnikateľ na daný predmet zákazky,
- čestné prehlásenie v zmysle bodu 9.,
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnemu obstarávateľovi osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.
- Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.

- Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve,
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača),
- obálka musí byť označená - „Komponenty pre PC“- NEOTVÁRAŤ.

13. Termín doručenia cenovej ponuky:

- do 31. augusta 2015 do 12,00 hod.
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti uchádzačovi neotvorenú.

14. Kritériá a hodnotenie ponúk:

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena.
- Víťazom sa stane uchádzač, ktorého konečná cena v € za predmet zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky.
- Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej ponuky.

16. Použitie elektronickej aukcie:

- nie

17. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

19. augusta 2015



Ing. László Stubendek
primátor mesta

Príloha č. 1

Opis a parametre predmetu obstarávania:

Názov	Opis a parametre
PC zostava IT	Comfor Diablo I93 (micro/midi,H81)
PC zostava USER	Kancelárska zostava PC Comfor Office SILENT
Notebook	Displej: 15.6" HD LED, matný (1366*768) integrovaná kamera 0,3M Procesor: Intel® Core™ i3 Processor, 3M Cache, 2.40 GHz Pamäť: 4G(1*4GBDDRIII1600) Disk: 1TB 5400RPM Grafická karta: Intel® HD4000 Optická mechanika: DVD±RW DL Sieť: 10/100/1000 Ethernet, Intel® 2230 BGN+BT4.0 Porty: 4x USB (1x Combo E-sata), 1/8" Stereo Headphone Output Jack, 1/8" Input Jack Microphone, 1x Internal Microphone, 1x 6v1čtečka karet, VGA,HDMI Polohovacie zariadenie: Touchpad Numerická klávesnica: áno Čítačka odtlačkov prstov: áno Operačný Systém: Windows 7 Professional 64bit SK + recovery Win 8 Pro Batéria: 6CELL 2.2A Výdrž batérie: 3-4 hodiny Záruka NTB: 3 roky Customer Carry-in Rozmery: 378x32.3x252 (mm) Hmotnosť: 2,4 kg
Monitor	Typ obrazovky: AH-IPS Podsvietenie: W-LED Uhlopriečka [palce]: 22" Rozlíšenie: 1920x1080 Rozteč bodov [mm]: 0.248 x 0.248 mm Pomer strán: 16:9 Jas [cd/m2]: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 (DCR 20M : 1) Odozva [ms]: 5 ms Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 Počet farieb: 16,7 M Reproduktory: 5W x 3 Konektory: •Signal Input: MHL-HDMI (digital, HDCP), VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP) •Sync Input: Separate Sync, Sync on Green •Audio (In/Out): PC audio-in, Headphone out Napájanie: interné Spotreba [W]: 17,46 W Stand By režim [W]: 0,5 W Montáž na stenu: 100 x 100 mm Naklápanie monitoru: Sklopné prevedenie: -5° / 20° Farba: Čierna Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 500 x 394 x 213 mm Rozmery (bez stojanu, ŠxVxH mm): 500 x 306 x 47 mm Hmotnosť [kg]: 3.14 kg
HDD	Technická špecifikácia:

	Kapacita: 1 TB 3,5 palcový disk Rozhranie: SATA 6 Gb/s Prenosová rýchlosť: 6 Gb/s (Buffer To Host) Počet otáčok: IntelliPower Vyrovnávací pamäť: 64 MB Napájanie: čítanie/zápis 5,3W, voľnobeh 3,3W; pohotovostný režim 0.7W Prevádzková teplota: 0 - 60 °C Veľkosť (v x d x š): 26,1 x 147 x 101,6 (mm) Hmotnosť: 0,60 kg Záruka: 3 roky
HDD SSD	kapacita: 240 GB veľkosť: 2,5" 7 mm radič: LSI® SandForce® (LSI/SF-2281) rozhraní: SATA Rev 3.0 (6Gb/s) (späťne kompatibilný so SATA Rev 2.0 (3Gb/s)) sekvenčné čítanie: SATA Rev. 3.0 až 450 MB/s sekvenčný zápis: SATA Rev. 3.0 až 450 MB/s maximálne náhodné čítanie/zápis 4KB: 85.000 / 43.000 IOPS PCMARK® Vantage HDD Suite score: 57.000 spotreba energie: 0,640 W kludový stav / 1,423 W čítanie / 2,052 W zápis rozmery: 69,8 mm x 100,1 mm x 7 mm hmotnosť: 86 g teplota prevádzkového prostredia: 0 °C ~ 70 °C teplota skladovacieho prostredia: -40 °C ~ 85 °C vibrácie behom prevádzky: 2,17G (v špičke; 7–800Hz) vibrácie mimo prevádzky: 20G (v špičke; 10–2000Hz) MTBF: 1 000 000 hodín TBW (total bytes written): 128 TB
Pamäť	PC2-6400 (800MHz) Data Rate 240-Pin Dual in-line memory module Unbuffered 2 Rank Double-sided module 7.8US Refresh Interval (8192 CYCLES/64MS) 1.8V Power Requirement Auto and self refresh capability PCB height: 1181 (mil) Serial Presence-Detect (SPD) 100% tested RoHS Compliant JEDEC Compliant
Zdroj	formát ATX 2.3 výkon 400 W vstup 220 - 240V PFC pasívni účinnosť: typické zaťaženie > 70 % 1 x napájací ATX 20/24 pin 1 x napájací EPS 8 pin 3 x molex HDD 4 pin 1 x molex FDD 4 pin 5 x SATA 5 pin 1 x PCIe 6 pin
Základná doska	ASRock 775i65G R3.0
Router	TP-Link TL-WR1043ND Ultimate Wifi N Gigabit Router
Switch	Podporované prenosové rýchlosti * 10/100/1000 Mbps Plne duplexný režim Sieťové štandardy * IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Agregácia spojení Podpora pre Jumbo Frames Riadenie Broadcast storm Klient DHCP DHCP server IGMP pozorovanie

	Auto MDI / MDI-X Funkcie manažmentu Prepínač vrstiev * L2 Typ prepínača * riadený QoS Podpora pre multicast Možnosti pripojenia POČET Portu 24 POČET Portu Ethernetu (RJ-45) * 24 Bezpečnosť Filtrovanie MAC Adres SSH / SSL podpora Protokoly Protokoly pre správu SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Hmotnosť a rozmery Hmotnosť 5,4 kg Napájanie Podpora napájania po Ethernete (PoE) Technické detaily Inštalácia do racku Stohovateľné Typ 1U Farba * čierna Pamäť Vnútornej Pamäť 128MB. Pamäť Flash 64 MB. Prevádzkové Prostredie Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) -5 - 40 ° C Rozsah teplôt pri skladovaní (TT) -25 - 70 ° C Odporúčaná prevádzková relatívna vlhkosť 10 až 95% Prevádzková nadmorská výška 0 - 3000 m Relatívna vlhkosť (nekondenzujúca) pri Skladovanie 10 až 95% Osvetlenie / Alarmy LED indikátory Áno Ďalšie charakteristiky Rozmery (š x h x v) 445 x 386 x 45 mm Napájací zdroj 60 W Typ napájania AC LED kontrolky prepojenie Áno Vstupný Frekvencia 50/60 Hz Vstupné napätie 100 - 240 V
Sieťová karta	Copper Gigabit connection for PC 10/100/1000Mbps auto-sensing speeds 2000 Mbps Gigabit full duplex support 32-bit 33/66MHz clock speed PCI Bus Master operation Built-in FIFO (8K/64K) buffer to reduce overhead of memory transfers Podporuje auto MDI / MDIX 802.3x Flow Control for fast, reliable data transmission Podporuje ACPI 2.0 WOL power management Podporuje 802.1Q VLAN Tagging PCI 2.1, 2.2 plug-and-play
IP telefón	Cisco 3 Line IP tel., Display, PC port, SPA303-G2 alebo ekvivalent
Tlačiareň	LaserJet Pro P1606dn /A4, 25ppm, USB, LAN
Klávesnica	Technická špecifikácia: Dĺžka: 450 mm + / - 2 mm Šírka: 155 mm + / - 2 mm Hĺbka / výška: 23,5 mm + / - 1 mm (vrátane vysunutých nožičiek) Hmotnosť: 550 g + / - 10 g Dĺžka kábla: 1,5 m Rozhranie: USB kompatibilný Životnosť kláves: 10 000 000 stlačení (okrem klávesu Num Lock) Typ kláves: nízky profil Design odolný proti poliatu tekutinou (testované v obmedzených podmienkach, maximálne množstvo vyliate tekutiny 60 ml) Systémové požiadavky:

	Windows ® XP, Windows Vista ®, Windows ® 7 alebo Linux ® kernel 2.6 + USB port
Myš	Vlastnosti: Vysoko Kvalitné Klasická kancelárska myš. Vhodná pre obe ruky, na celodenné používanie. Citlivý Optický senzor umožňuje ľahké presúvanie kurzora, Rozlíšenie 800dpi. Rýchla jednoduchá Inštalácia Plug & Play. Základná špecifikácia: Káblová myš 3 Tlačidlá Spojenie pomocou USB Optický senzor Rozlíšenie 800dpi Delka kabelu 180cm Systémové požiadavky: Windows ® XP, Windows Vista ® Alebo Windows ® 7 Linux ® kernel 2.4 + Mac OS ® X 10.3.9 Alebo vyšších USB port
USB kľúč	kapacita: 16 GB kompaktní USB disk malých rozmerov: 39 x 12,35 x 4,55 mm odolné celokovové prevedenie s otvorom na upevnenie vhodný pre co-logo program (potisk len bielou farbou) podporované operační systémy: Windows® 7, Vista®, XP, Mac & Linux

Príloha č. 2

Nákup komponentov a príslušenstva pre výpočtovú techniku:

P. č.	Komponent	Cena za ks bez DPH	DPH	Cena za ks s DPH
1.	PC zostava IT			
2.	PC zostava USER			
3.	Notebook			
4.	Monitor			
5.	HDD			
6.	HDD SSD			
7.	Pamäť			
8.	Zdroj			
9.	Základná doska			
10.	Router			
11.	Switch			
12.	Sieťová karta			
13.	IP telefón			
14.	Tlačiareň			
15.	Klávesnica			
16.	Myš			
17.	USB kľúč			
SPOLU				