

# Kúpna zmluva č. Z201829503\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno  
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika  
IČO: 00306525  
DIČ: 2021035731  
IČ DPH:  
Číslo účtu:  
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CORA GASTRO s.r.o.  
Sídlo: Traktorová 1, 058 01 Poprad, Slovenská republika  
IČO: 44857187  
DIČ: 2022871246  
IČ DPH: SK2022871246  
Číslo účtu: SK1402000000002635487755  
Telefón: 0527724340

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kuchynské potreby pre ŠJ\_84  
Kľúčové slová: Umývačka skla a riadu, zmäkčovač vody, podstavec pod umývačku riadu, regál, kôš plastový na príbory a tanieri  
CPV: 39241120-0 - Kuchynské nože; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39221100-8 - Kuchynské potreby; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Kuchynské potreby pre ŠJ

Funkcia				
Kuchynské potreby pre ŠJ				
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Umývačka skla a riadu I 50 ET bez odpadového čerpadla	ks			1
Zmäkčovač vody, manuálny LT - 12	ks			1
Podstavec pod umývačku riadu, rozmer 60 x 60 x 50 cm	ks			1
Regál + 4 police, 120 x 61 x 180 cm	ks			1
Regál + 4 police; 150 x 61 x 180 cm	ks			1
Kôš plastový na tanieri R BASE PV; 500 x 500 x 100	ks			3

Kôš plastový na príbory R BASE PO; 500 x 500 x 101	ks			3
Kôš plastový univerzálny R BASE; 500 x 500 x 102	ks			10
Vozík na koše; 55 x 55 x 92 cm	ks			1
Doska na krájanie, plast, červená; 53 x 32,5 x 2 cm	ks			2
Doska na krájanie, plast, modrá; 53 x 32,5 x 2 cm	ks			2
Doska na krájanie, plast, hnedá; 53 x 32,5 x 2 cm	ks			2
Doska na krájanie, plast, zelená; 53 x 32,5 x 2 cm	ks			2
Doska na krájanie, plast, žltá; 53 x 32,5 x 2 cm	ks			2
Stojan na dosky	ks			1
Nôž V6.7603 univerzálny - na zeleninu VICT; 8 cm	ks			6
Nôž na surové mäso, červený, VICTORINOX, 18 - 22 cm	ks			3
Nôž na mäso hnedý, VICT.; 18 - 20 cm	ks			3
Kvalitný kuchynský nôž, 20 - 22 cm	ks			3
Tyčový ručný mixer v kvalite FIMAR set	ks			1
Varnica 10 L, lakovaná, bez vnútornej vložky	ks			8
Varnica 5 L, lakovaná, bez vnútornej vložky	ks			8
Varnica 10 litrová, nerez	ks			2
Varnica 5 litrová, nerez	ks			2
Termobox FRONT modrý	ks			2
Nerezový pracovný stôl bez zadného lemu, 100 x 70 x 75 cm	ks			2
Ocielka diamantová plochá na nože VICTORINOX	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Umývačka skla a riadu I 50 ET	rozmer 575 x 600 x 820 mm (š h v)			
-	príkonná elektro: 5,4 kW / 400 V			
-	kapacita: 60 / 30 / 20 košov / h			
-	cyklus: 60'', 120'', 180''			
-	rozmer koša: 500 x 500 mm (š h)			
-	maximálna vstupná výška: 365 mm			
-	prevedenie: jednoplášťová			
-	dvojplášťové dvere			
-	spotreba vody: 2,7 l / cyklus			
-	bojler: tlakový			
-	horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená			
-	elektronické ovládanie			
-	samočistiaci program			
-	počítadlo umývacích cyklov			
-	autodiagnostický systém detekcie závad			
-	termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP			
-	účinný filtračný systém			
-	dávkač umývacieho prostriedku: ÁNO			
-	dávkač oplachovacieho prostriedku: ÁNO			
-	odpadové čerpadlo: NIE			
Základné príslušenstvo	kôš na tanieru, kôš na poháre, kôš na príbory NIE box, RM umývací prostriedok 12 kg, RM oplachový prostriedok 10 kg			

Zmäkčovač vody manuálny LT - 12 - Kvalitný zmäkčovač vody - Manuálny LT12, dvojkohútový, kapacita: 1500 litrov vody / 30 ° f, spotreba soli na 1 regeneračný cyklus: 1,5 kg, teplota vody: min. + 8 ° C / max + 25 ° C, 2 kohúty s priemerom 3/8 ", objem 12 litrov, objem živice: 9,0 litra. Slúži na TECHNICKÉ účely použitia.	-
Zmäkčovač vody slúži na filtrovanie vody od sodíkových solí, ktoré sú prítomné v pitnej vode. Voda prechádza aktívnou náplňou zmäkčovača a filtruje sa tu od sodíkových solí, ktoré sú priťahované kationovou aktívnou vrstvou. Po čase sa táto vrstva nasýti a preto je nevyhnutné ju regenerovať, aby si uchovala požadované vlastnosti.	-
Regenerácia je mimoriadne dôležitá pre účinnosť a životnosť zmäkčovača, ktorá ak sa vykonáva v predpísaných intervaloch zachováva schopnosť filtrovať prechádzajúcu vodu.	-
Regál + 4 police	chrómovaný regál vhodný do kuchýň
-	roštované police s nosnosťou 120 kg je možné využiť aj pre skladovanie nebalených potravín
-	oceľová konštrukcia a police sú povrchovo upravené chrómovaním, nehrdzavejúce
-	rýchla a jednoduchá montáž, police sa nasúvajú na stojky a pomocou plastových násadiet sa fixujú vo zvolenej polohe
-	na regál žiadame montovať protišmykový materiál, nakoľko regál bude stáť na kachličkovej podlahe
-	dodať 2 háky na jednu policu v tvare S, nakoľko žiadame pri montáži spojiť dva regále k sebe do rohu
-	regál žiadame zložiť do 24 hodín od dodania
Tyčový ručný mixer v kvalite FIMAR set	dĺžka tyče 400 mm
-	dĺžka šľahača 350 mm
-	možnosť regulácie otáčok
-	odnímateľná tyč
-	1,4 kg
-	1100 otáčok / min
-	prípojka 230 V - 400 W
-	mixér žiadame dodať s tyčou aj šľahacím nádstavcom
Varnica lakovaná bez vnútornej vložky	objem 10 litrov
-	priemer 270 mm
-	výška 420 mm
-	vonkajší plášť - náter komaxit
-	gumové tesnenie
-	Varnice s lakovaným obalom a nerezovou vložkou sú vhodné na prepravu, skladovanie a výdaj potravín a nápojov. Prevažané potraviny a nápoje zostávajú v teplom (studenom) a biologicky nezmenenom stave.
-	Nádoba na prepravu jedla je zvonka z ocelového plášťa s povrchovou úpravou - vnútorná vložka nerezová z lešteného, zdravotne nezávadného potravinárskeho nerezového plechu.
-	Vzduchová izolácia medzi nimi zaručuje pri okolitej teplote +20°C teplotnú izoláciu tak, že teplota obsahu v priebehu 3 hodín neklesne z +90°C na teplotu nižšiu ako 65°C.
-	Gumové tesnenie v hornom veku nepriedušne uzatvára nádobu, odvzdušňovací ventil umožňuje jej ľahké otváranie.
Termoport	vonkajší rozmer 440 x 640 x 480 mm (š h v)
-	vnútorný rozmer 335 x 540 x 360 mm (š h v)

kapacita	4 x GN 1/1 - hl. 40 alebo
-	3 x GN 1/1 - hl. 65 alebo
-	2 x GN 1/1 - hl. 100 + GN 1/1 - hl. 65 alebo
-	2 x GN 1/1 - hl. 150 alebo
-	1 x GN 1/1 - hl. 200 + GN 1/1 - hl. 100
-	čelné dvere so silikónovým tesnením
-	objem 63 litrov
-	rozsah teplôt -30°C až + 100 °C
-	váha 11 kg

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Pri dodaní umývačku riadu nasadiť na podstavec, uložiť na potrebné miesto, namontovať, odskúšať, poučiť kuchárky s manipuláciou stroja. Ak sa vyskytne chyba, alebo umývačka riadu sa pokazí, závadu žiadame odstrániť do 24 hodín.

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
1_umyvacka_I50.jpg	1_umyvacka_I50.jpg
2_Zmäkčovač vody.jpg	2_Zmäkčovač vody.jpg
3_podstavec-pod-umyvacku-riadu.jpg	3_podstavec-pod-umyvacku-riadu.jpg
4_regál + 4 police.jpg	4_regál + 4 police.jpg
6_Kôš plastový.jpg	6_Kôš plastový.jpg
7_Kôš plastový na taniere.jpg	7_Kôš plastový na taniere.jpg
9_Vozík na koše.jpg	9_Vozík na koše.jpg
11_doska-na-krajanie.jpg	11_doska-na-krajanie.jpg
16_Stojan na dosky.jpg	16_Stojan na dosky.jpg
23_termos-varnica-5l.jpg	23_termos-varnica-5l.jpg
22_termos-varnica-10l.jpg	22_termos-varnica-10l.jpg
23_varnica 5l nerezová.jpg	23_varnica 5l nerezová.jpg
23_Varnica 10l nerezová.jpg	23_Varnica 10l nerezová.jpg
26_Termobox.JPG	26_Termobox.JPG
26a)Termoport.jpg	26a)Termoport.jpg

28_Ociefka diamantová.jpg	28_Ociefka diamantová.jpg
27_Nerezový stôl bez zadného lemu.jpg	27_Nerezový stôl bez zadného lemu.jpg

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Komárno  
Obec: Komárno  
Ulica: Školská jedáleň Komenského, Komenského 3, 945 01 Komárno

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.07.2018 15:15:00 - 31.07.2018 15:15:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky  
Požadované množstvo: 1,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 900,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.07.2018 16:10:01

Objednávateľ:  
Mesto Komárno  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
CORA GASTRO s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska