

Kúpna zmluva č. Z201834408_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Crew, s. r. o.
Sídlo: Miletičova 27, 82109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44506457
DIČ: 2022718632
IČ DPH: SK2022718632
Číslo účtu: SK 8611 0000 0000 2621 7695 67
Telefón: 0903215615

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka a montáž detských hracích prvkov II.
Kľúčové slová: detské ihrisko, hojdačka, výrobky určené pre aktivitu detí
CPV: 37535200-9 - Zariadenie ihrisk; 37535270-0 - Ihriskové pieskoviská; 37535280-3 - Ihriskové preliezačkové lavičky; 37535230-8 - Ihriskové kolotoče; 37535250-4 - Ihriskové vahadlové hojdačky; 37535100-8 - Hojdačky; 37535240-1 - Ihriskové šmýkačky; 37535210-2 - Ihriskové hojdačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 45000000-7 - Stavebné práce; 45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce
Druh/y: Tovar; Služba; Stavebná práca

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kvalitná pružinová hojdačka v kvalite ESSENTIALS - mix tvarov
2. Prevažovacia hojdačka
3. Pružinová hojdačka QUARTET - pre štyri deti
4. Nerezový kolotoč so sedením
5. Pieskovisko z gumených obrubníkov
6. Nerezová šmýkačka
7. Oceľová hojdačka pre dve deti
8. Lavička bez operadla na detské ihriská
9. Šmýkačka s lezeckými prvkami
10. Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo
11. Edukatívny prvok - Tabuľa piškvorky
12. Oceľová hojdačka hniezdo
13. Hojdačka pre hendikepované deti vrátane podkladovej gumy
14. Odpadový kôš na verejné priestranstvo

Položka č. 1: Kvalitná pružinová hojdačka v kvalite ESSENTIALS - mix tvarov

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kvalitná pružinová hojdačka v kvalite ESSENTIALS - rôzne druhy	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitné pružinové hojdačky ESSENTIALS s jedinečným dizajnom v pevnom prevedení z materiálu HDPE, ktoré sú odolné voči vandalizmu.	-			
Kategória	Ihriská pre verejnosť (STN EN 1176)			
Hojdačky musia byť dodané s pozinkovanými kotvami. Podpery na nohy a anatomické rukoväte sú s oplastovaným protišmykovým povrchom. Prvky musia byť testované a schválené v zmysle najnovších európskych noriem, musia byť certifikované na verejnú účely: STN EN 1176.	-			
Maximálny počet užívateľov	1			
Nosnosť	50 kg			
Priemer pružiny	18 mm			
Rozmer pružiny	170 x 400 mm			
Rozmeru panelu HDPE	+770 x 550 mm			
Záruka	2 roky			
Kotvenie	- do zeme			

Položka č. 2: Prevažovacia hojdačka

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prevažovacia hojdačka	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Séria z galvanizovanej ocele s popráškováním a UV stabilnými plastami predstavuje to najlepšie čo sa týka pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR je vyčistená v procese tryskového pieskovania. Po nanosení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ galvanizovaná. Konštrukcia je navyše chránená práškovou polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú UV stabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy s vyššou frekvenciou užívateľov.	-			
Rozmery	2910 x 370 x 1140 mm			
Bezpečnostná zóna:	4910 x 2370 mm			
Výška pádu:	980 mm			
Veková kategória	3 - 12 rokov			
Ihriská pre verejnosť	STN EN 1176			

Položka č. 3: Pružinová hojdačka QUARTET - pre štyri deti

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pružinová hojdačka QUARTET - pre štyri deti	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitné pružinové hojdačky QUARTET s jedinečným dizajnom v pevnom prevedení z materiálu HDPE, ktoré sú odolné voči vandalizmu.	-			
Pružinové hojdačky sú dodávané v demonte s pozinkovanými kotvami	-			
Podpery na nohy a anatomické rukoväte sú s oplastovaným protišmykovým povrchom.	-			
Prvky museli byť testované a schválené v zmysle najnovších európskych noriem, a musia byť certifikované na verejné účely: STN EN 1176	-			
Záruka	2 roky			
Maximálny počet používateľov	4 deti			
Priemer pružiny	20 mm			
Rozmer pružiny	200 x 460 mm			
Rozmer panelu HDPE	900 x 710 mm			
Kotvenie	do zeme			
Ihriská pre verejnosť	STN EN 1176			

Položka č. 4: Nerezový kolotoč so sedením

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kolotoč na sedenie - veľký	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nerezové ihriská sú určené zákazníkom, ktorí sú ochotní investovať do zariadení s nápaditým dizajnom a dlhou životnosťou. Nerezová konštrukcia, trvácne a UV stabilné HPL a HDPE plastyspraví vaše detské zostavy takmer „nezničiteľné“. Sériu nerezových zostáv je rozšírená o zostavy prispôbené potrebám detí predškolského veku.	-			
Jednotlivé zostavy sú navrhnuté tak, aby rozvíjajúce motorické zručnosti detí ako aj mentálne schopnosti. Aj malé deti si precvičia svoju koordináciu a zabavia sa pri k vhodne umiestnených edukačných prvkoch na zostavách.	-			
Rozmery	1500 x 1500 x 700 mm			
Bezpečnostná zóna	5500 x 5500 mm			
Výška pádu	700 mm			

Veková kategória	3 - 12 rokov
Konštrukcia	celá oceľová konštrukcia
Ihriská pre verejnosť	STN 1176

Položka č. 5: Pieskovisko z gumených obrubníkov

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pieskovisko z gumených obrubníkov	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	300 x 300 cm			
Rozmery obrubníkov:	1150 x 300 x 150 mm			
-	- obrubníky spájané kolíkmi, farba červená			
Piesok	- áno, pieskovisko požadujeme dodať spolu s pieskom			
-	- do pieskoviska požadujeme dodať aj geotextíliu proti vyrastajúcej burine			

Položka č. 6: Nerezová šmýkačka

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vežová zostava malá so šmýkačkou a preliezkou	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dizajnom a dlhou životnosťou. Nerezová konštrukcia, trvácne a UV stabilné HPL a HDPE plastyspravie vaše detské zostavy takmer „nezničiteľné“.Séria nerezových zostáv je rozšírená o zostavy prispôsobené potrebám detí predškolského veku.	-			
Jednotlivé zostavy sú navrhnuté tak, aby rozvíjajúce motorické zručnosti detí ako aj mentálne schopnosti. Aj malé deti si precvičiarou svoju koordináciu a zabavia sa pri k vhodne umiestnených edukačných prvkoch na zostavách.				
Rozmery	2000 x 2670 x 2950 mm			
Bezpečnostná zóna	5000 x 6160 mm			
Výška pádu	900 mm			
Dopadová plocha	udržiavaný trávnik			
Veková kategória	3 - 12 rokov			
Ihriská pre verejnosť	STN EN 1176			

Položka č. 7: Oceľová hojdačka pre dve deti

Funkcia

Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hojdačka pre dve deti	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Séria z galvanizovanej ocele s popráškováním a UV stabilnými plastami predstavuje to najlepšiečo sa týka pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR je vyčistená v procesetryskového pieskovania. Po nanosení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ galvanizovaná.Konštrukcia je navyše chránená práškovou polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú UVstabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy s vyššou frekvenciou užívateľov.	-			
Rozmery	1850 x 3850 x 2440 mm			
Bezpečnostná zóna	7500 x 3100 mm			
Výška pádu	1280 mm			
Bezpečnostný podklad	áno - je potrebný			
Veková kategória	3 - 12 rokov			
Ihriská na verejnosť	STN EN 1176			

Položka č. 8: Lavička bez operadla na detské ihriská

Funkcia				
Dodávka a montáž lavičiek na detské ihriská				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lavička bez operadla do detského parku	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pevná konštrukcia s nadčasovým designom.Lavica vhodná do parkov i záhrad, praktická účelnosť.Kvalitné spracovanie a materiál.Ručné spracovanie.Vysoká odolnosť.	-			
Výška sedacej časti	470 mm			
Šírka	1620 mm			
Hĺbka	460 mm			
Nosnosť	270 kg			
Materiál	smrek, kov			
Farba	impregnovaná - gaštanovo hnedá			

Položka č. 9: Smýkačka s lezeckými prvkami

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šmýkačka s lezeckými prvkami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Séria z galvanizovanej ocele s popráškovanim a UV stabilnými plastami predstavuje to najlepšiečo sa týka pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR je vyčistená v procesetrvskového pieskovania. Po nanosení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ galvanizovaná.	-			
Konštrukcia je navyiac chránená práškovou polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú UVstabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy s vyššou frekvenciou užívateľov.	-			
Rozmery	2490 x 3220 x 2660 mm			
Bezpečnostná zóna	5490 x 6720 mm			
Výška pádu	1500 mm			
Potrebný bezpečnostný podklad	áno - je potrebný bezpečnostný podklad			
Veková kategória	3 - 12 rokov			
Ihriská pre verejnosť	STN EN 1176			

Položka č. 10: Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	130 x 900 x 1250 mm			
Bezpečnostná zóna	313 x 390 mm			
Konštrukcia	kovová konštrukcia			
Veková kategória	1 - 7 rokov			
Ihriská pre verejnosť	STN EN 1176			

Položka č. 11: Edukatívny prvok - Tabuľa piškvorok

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Edukatívny prvok - Tabuľa počítadlo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	160 x 900 x 1250 mm			
Bezpečnostná zóna	316 x 390 mm			
Konštrukcia	kovová konštrukcia			
Veková kategória	1 - 7 rokov			

Ihriská pre verejnosť	STN EN 1176
-----------------------	-------------

Položka č. 12: Oceľová hojdačka hniezdo

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľová hojdačka hniezdo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Séria z galvanizovanej ocele s popráškováním a UV stabilnými plastami predstavuje to najlepšiečo sa týka pomeru životnosť „vs“ cena. Konštrukcia z ocele S235JR je vyčistená v procesetryskového pieskovania. Po nanosení pasivačnej vrstvy (fosvátovaním) je oceľ galvanizovaná.	-			
Konštrukcia je navyše chránená práškovou polyesterovou farbou zabezpečujúcou vysokú UVstabilitu farieb. Zostavy sú vhodné pre verejné plochy s vyššou frekvenciou užívateľov.				
Rozmery	1850 x 2790 x 2440 mm			
Bezpečnostná zóna	7500 x 2350 mm			
Výška pádu	1330 mm			
Potrebný bezpečnostný podklad	áno, je potrebný bezpečnostný podklad			
Dopadová plocha	17,62 m ²			
Veková kategória	3 - 12 rokov			
Ihriská pre verejnosť	STN EN 1176			

Položka č. 13: Hojdačka pre hendikepované deti vrátane podkladovej gumy

Funkcia				
Dodávka a montáž detských hracích prvkov určených na oddych, relax, zábavu a aktivitu detí.				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hojdačka pre hendikepované deti	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	1300 x 3400 x 2700 mm			
Bezpečnostná zóna	7800 x 2160 mm			
Výška pádu	1430 mm			
Materiál	Kovové časti z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UVžiareniu, voduvzdorné protišmykové dosky, PE strechy,			
-	steny šmýkačky a tunely, nerezové plechyšmýkačky, PP laná, kompozitné úchyt			
Potrebný bezpečnostný podklad	áno, je potrebný bezpečnostný podklad			
-	podklad - bezpečnostná podlaha z gumových dosiek			
Veková kategória	1 - 12 rokov			

Ihriská pre verejnosť	STN EN 1177
-----------------------	-------------

Položka č. 14: Odpadový kôš na verejné priestranstvo

Funkcia				
Dodávka a montáž odpadových košov na detské ihriská				
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.				
Jeden z najpredávanejších plastových odpadových košov vyrobený z vysoko odolného PE, ktorý odoláva mrazom a zachováva si svoju pružnosť. Kôš je vybavený jednotným uzamykacím systémom, ktorý bráni nežiadúcej manipulácii. Svojím zaujímavým dizajnom vkusne dopĺňa verejné priestranstvá. Ide o závesný model. Kôš je možné upevniť na stĺpik, stĺp verejného osvetlenia alebo inú existujúcu konštrukciu.				
Odpadový kôš žiadame dodať spolu so stĺpikom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odpadový kôš na verejné priestranstvo v zelenej farbe	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	50 litrov			
Materiál	plast - polyetylén			
Hmotnosť	5 kg			
Výška	755 mm			
Šírka	435 mm			
Dĺžka	345 mm			
Farba	zelená - pre všetky kusy			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a vrátane dopravy. Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné práce spojené s kotvením prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním diela, odvoz a likvidácia prebytočnej zeminu z výkopov.
Hracie prvky, lavičky a smetné koše budú osádzané v rôznych lokalitách. Rozmiestnenie herných prvkov, lavičiek a odpadových košov bude prebiehať podľa určenia Objednávateľa. Presné miesto realizácie predmetu zákazky bude upresnené s víťazným uchádzačom.
Osadenie prvkov bude prebiehať v miestach zatravnenej plochy.
Ukotvenie hracích prvkov, odpadových košov a lavičiek požadujeme do zeme zabetónovaním.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Všetky prvky musia prejsť certifikáciou podľa STN EN 1176 - ihriská na verejnosť.

Konštrukcie výrobkov musia zodpovedať z hľadiska bezpečnosti všetkým platným slovenským a európskym normám, výrobky musia byť certifikované. Zariadenia pre deti musia byť osadené v súlade s normou STN EN 1176-1.
Priestor na pád nesmie mať prekážky, na ktoré môže používateľ spadnúť a spôsobiť si poranenie.
Materiál povrchu nárazovej plochy musí vyhovovať požiadavkám na tlmenie nárazov.
Zariadenia pre detské ihriská musia byť určené pre použitie na verejných priestranstvách, jednotlivé prvky musia byť odolné voči vandalizmu.
Všetky časti musia byť chránené ekologicky a hygienicky nezávadnými nátermi.
Farebnú kombináciu hracích prvkov požadujeme vo farbách: žltá, červená, modrá, zelená, biela, hnedá, sivá, oranžová, čierna
Vršky všetkých konštrukcií musia byť oblé.
Žiadny z prvkov zostavy či hojdačky nesmie mať ostré hrany alebo vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie dieťaťa.
Kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi.
Všetky herné prvky musia byť dodané vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu a vrátane náteru.
Objednávateľ požaduje predloženie certifikátu kvality.
Pri umiestňovaní hracích prvkov vo všetkých lokalitách je potrebné zohľadniť a rešpektovať vedenie existujúcich inžinierskych sietí.
Pri uvedení detských hracích prvkov do prevádzky bude odovzdaný návod na kontrolu, údržbu a všetky potrebné protokoly a doklady.
Pri osádzaní prvkov, nesmie byť okolitá verejná zeleň (stromy, kvety, kríky) žiadnym spôsobom zasiahnutá, poškodená, vyrúbaná, prípadne použitá na ukotvenie herných prvkov.
Dodávateľ zodpovedá za poriadok pri realizácii diela a po jeho realizácii, priebežne vykonávať čistenie.
Ak dôjde pri realizácii k poškodeniu okolia bezodkladne uviesť do pôvodného stavu.
Dodávka detských hracích prvkov bude prebiehať etapovite, a to podľa jednotlivých lokalít. Všetky potrebné informácie budú upresnené s víťazným uchádzačom.
Platby sa uskutočnia etapovite a to na základe faktúry vystavenej Dodávateľom po dodaní Predmetu zákazky bez väd a poškodení na stanovenú lokalitu.
Dodávateľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí etapy, vo fakturácii so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, Objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
Verejný obstarávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady a to až do úplného odstránenia väd.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny realizovanej etapy do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.
Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré Dodávateľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy na plnenie predmetu zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
Ak Objednávateľ počas Záručnej doby zistí akúkoľvek vadu plnenia, je Objednávateľ oprávnený okamžite žiadať nápravu takej vady. Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním väd bez zbytočného odkladu do uplatnenia nároku na odstránenie väd Plnenia a vadu odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom (ktorá, pokiaľ neurčí Objednávateľ inak, je 2 pracovné dni). V prípade ak Dodávateľ neodstráni vady Plnenia v lehote určenej Objednávateľom, považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
Do 3 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy požadujeme dodať vzorku (alebo fotodokumentáciu) ponúknutých výrobkov. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno, resp. obchodnú značku ponúkaných tovarov, špecifikáciu a vyobrazenie. Plnenie zmluvy môže nastať až po vzájomnom odsúhlasení technických parametrov ponúknutých výrobkov.
Pred plnením Kúpnej zmluvy na daný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ žiadať osobné stretnutie za účelom prejednávania predmetu zákazky a za účelom tvaromiestnej obhliadky jednotlivých lokalít.
Kontaktná osoba Objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu zmluvy.
Predmet zákazky musí byť zhotovený tak, aby nemal žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Dodávateľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

Dodávateľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.): -atesty výrobkov, certifikáty, záručné listy-doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok-doklady o odstránení väd a nedorobkov, -zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
Dodávateľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.
Dodávateľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:a)vlastných chýb,b)nepochopenia zadania,c)nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, d)zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím celého diela medzi Objednávateľom a dodávateľom. Dodávateľ je povinný najneskôr pri odovzdaní diela Objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, certifikáty použitých materiálov na dielo a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
Ak dodávateľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Dodávateľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať.
Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Dodávateľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke Objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené Objednávateľom.
Termín ukončenia diela je stanovený v bode č. III. Zmluvné podmienky: Čas / lehota plnenia zmluvy.
Bezodôvodné nedodržanie ukončenia diela v stanovenom termíne Dodávateľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce.
Ak Dodávateľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzдания diela Objednávateľovi.
Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Dodávateľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
Dodávateľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Dodávateľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi doklady: - osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov, - certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov - zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie.V opačnom prípade má dielo vady.
Dodávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať
Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov.
Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše s Dodávateľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Dodávateľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
Dodávateľ je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške:100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas.
0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podľa tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie väd na základe reklamácie v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní;
0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podľa tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, ak Dodávateľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vady diela;

Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ nedodržiava kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-Eur za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na Objednávateľa protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Dodávateľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom kedy sa stáva vlastníkom diela.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
1_Pružinové hojdačky.JPG	1_Pružinové hojdačky.JPG
2_Prevažovacia hojdačka.JPG	2_Prevažovacia hojdačka.JPG
3_Pružinová hojdačka pre 4 deti.JPG	3_Pružinová hojdačka pre 4 deti.JPG
4_Nerezový kolotoč so sedením.JPG	4_Nerezový kolotoč so sedením.JPG
6_Nerezová šmýkačka.JPG	6_Nerezová šmýkačka.JPG
7_Oceľová hojdačka pre 2 deti.JPG	7_Oceľová hojdačka pre 2 deti.JPG
8_Lavička bez operadla.JPG	8_Lavička bez operadla.JPG
9_Šmýkačka s lezeckými prvkami.JPG	9_Šmýkačka s lezeckými prvkami.JPG
10_Edukačná tabuľa Počítadlo.JPG	10_Edukačná tabuľa Počítadlo.JPG
11_Edukačná tabuľa Piškvorky.JPG	11_Edukačná tabuľa Piškvorky.JPG
12_Hojdačka hniezdo.JPG	12_Hojdačka hniezdo.JPG
5_Pieskovisko z gumených obrubníkov.JPG	5_Pieskovisko z gumených obrubníkov.JPG
13_Hojdačka pre hendikepované deti.JPG	13_Hojdačka pre hendikepované deti.JPG
14_Odpadkový kôš so stĺpikom.JPG	14_Odpadkový kôš so stĺpikom.JPG

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.08.2018 08:17:00 - 15.11.2018 08:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 58 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.08.2018 09:54:01

Objednávateľ:

Mesto Komárno

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Crew, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska