

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: **Mesto Komárno**
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Meno: Ing. Andrea Kabátová
Telefón: 035/ 28 51 223
E-mail: andrea.kabatova@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Meno: Attila Tóth
Telefón: 0948 677 796, 035 2851 275
E-mail: attila.toth@komarno.sk

2. Názov a predmet zákazky:

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia hľadiska na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu“

Druh zákazky: § 117 – zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

CPV: 45000000-7 Stavebné práce
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru,
45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
45212320-5 Stavebné práce na stavbe budov určených na umelecké vystúpenia

Na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia hľadiska na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

OBJEKT: Hľadisko – horizontálne a vertikálne betónové plochy v rozsahu 450 m²
ROZSAH PRÁČ: Reprofilácia +predpovrchová + finálna povrchová úprava betónových povrchov
SÚČASNÝ STAV: cca 20 ročná stavba, lokálne zvetrané betónové povrchy, celoplošne otvorené povrchy
ZÁRUČNÁ DOBA: 36 mesiacov

Navrhované sanačné riešenie a pracovné operácie

- kvalitnú predpovrchovú úpravu požaduje verejný obstarávateľ zabezpečiť otryskávaním technológiou ultravysokotlakého vodného lúča s pracovným tlakom na tryske do 2500 bar s mechanickým dočistením zvetraných konštrukcií,
- na doplnenie objemu, reprofiláciu, zosilnenie starých betónov a finálnu povrchovú úpravu pohľadových a pochôdznych vrstiev je potrebné použiť vhodný a kvalitný systém na betónové konštrukcie v exteriéri iba jedného renomovaného výrobcu – sanačný systém SIKA s finálnou EPOXID-POLYURETÁNOVOU povrchovou úpravou na dynamické zaťaženie s protišmykom v odtieni RAL 7038,
- príprava podkladu ultravysokotlakým vodným lúčom (uVVL) referenčný systém, napr. Falch SRN do 2500 bar,
- kontrola kvality podkladu + mechanické dočistenie nosných konštrukcií,
- ochrana výstuže + doplnenie objemu + lokálna reprofilácia vodorovných aj zvislých povrchov R4 sanačnou maltou Sika MonoTop 452,
- jemná sanácia + celoplošné detailné vyrovnanie sanačnou maltou Sika MonoTop – 620 alebo Sika PANBEX GCI,
- penetrácia + podkladový epoxidový náter Sikafloor 161 s presypom kremičitého piesku,
- uzatvárací polyuretánový náter na pochôdzne podlahy Sikafloor 400N Elastic v odtieni RAL 7038,
- polyuretánový náter v odtieni RAL 7038 na sokel po oboch stranách tribúny šikmo do výšky cca 10 cm,
- likvidácia odpadu.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.

Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia zákazky. Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je možné uskutočniť v termíne najneskôr do termínu predkladania cenovej ponuky a to po telefonickej dohode s kontaktnou osobou uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky; Attila Tóth, 0948 677 796, 035 2851 275, attila.toth@komarno.sk.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota: **43.875,00 € bez DPH**

5. Predpokladaná doba realizácie:

Verejný obstarávateľ požaduje ukončiť predmetnú zákazku **najneskôr do 20. dní od protokolárneho prevzatia staveniska**, objektívne v závislosti od počasia a vhodných aplikačných parametrov (teplota, dážď, vlhkosť, rosný bod),

6. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

7. Možnosť predloženia ponuky:

- **Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v súlade s opisom predmetu.**
- Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku v prílohe č. 2 a prílohe č. 4 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky, *(verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača)*.
- Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH.
- Cena musí byť stanovená v €.
- **V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!**

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.
- Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

9. Podmienky účasti uchádzačov:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:

- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať verejnému obstarávateľovi požadovanú službu,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

- dodávateľ musí byť držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 a byť školený na aplikáciu materiálov iba jedného výrobcu na celé dielo, čo dodávateľ potvrdí certifikátom aplikátora Sika *(alebo ekvivalent)*,
- 3 samostatné referencie podobného charakteru *(reprofilácia a sanácia betónových konštrukcií)* v hodnote 30.000 € bez DPH, nie staršie ako tri roky,
- doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii minimálne jedného riadiaceho zamestnanca, zodpovedného za riadenie požadovaných prác. Uchádzač predloží doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác – vedúci stavby v zmysle stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- údaje *(zoznam)* o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie požadovaných prác, *(požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač resp. záujemca preukázal svoje schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky)*.

10. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

11. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

- základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a **e-mailovú adresu** (príloha č. 1),
- ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (príloha č. 2), *verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vlastnú cenovú ponuku uchádzača,*
- nacený výkaz výmer (príloha č. 4.),
- všetky potrebné doklady podľa bodu č. 9 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky a čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha č. 3) podpísané oprávnenou osobou uchádzača.

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na adresu: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.
- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu
- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:
 - adresu Mesta Komárno uvedenú vo výzve,
 - adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača),obal musí byť označený :

„**Rekonštrukcia hľadiska**“

NEOTVÁRAŤ - KA

13. Termín doručenia cenovej ponuky:

- do **12. októbra 2021 do 9.00 hod.**
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnotené a verejný obstarávateľ ich vráti uchádzačom neotvorené.

14. Kritériá a hodnotenie ponúk:

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania.
- Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky.
- Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej ponuky.

16. Použitie elektronickej aukcie:

- Nie

17. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie takého objemu prác.
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

V Komárne, 30.09.2021

Ing. Attila Kulcsár Szabó

vedúci Odboru rozvoja
a životného prostredia

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

(v súlade s výpisom z Obchodného registra/Živnostenského registra)

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Právna forma:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Kontaktné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefón:

Fax:

E-mail:

V dňa

Pečiatka, podpis

Príloha č. 2

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ:

Mesto Komárno

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia hľadiska na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu“

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Názov	Hodnota zákazky bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota zákazky s DPH
Rekonštrukcia hľadiska na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu			

Dátum, pečiatka, podpis:

Príloha č. 3.

**Čestné vyhlásenie
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní**

..... ako konateľ spoločnosti
týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona
č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

.....
dátum

.....
podpis

Príloha č. 4

„Rekonštrukcia hľadiska na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu“

P. č.:	Pracovná operácia:	Rozsah:			Materiál*	JC = materiál + práca €/m2	Položka celkom € bez DPH
		celkom	%	výmera (m2)			
1.	Príprava podkladu ultravysokotlakým vodným lúčom (uVVL) systém Falch SRN do 2500 bar	450	100%	450			
2.	Kontrola kvality podkladu + mechanické dočistenie Milwaukee	450	10%	45			
3.	Ochrana výstuže + doplnenie objemu + lokálna reprofiliácia vodorovných aj zvislých povrchov R4 sanačnou maltou SikaMonotop-452	450	20%	90	SikaMonotop-452		
4.	Jemná sanácia + celoplošné detailné vyrovnanie sanačnou maltou Sika Monotop-620 a/alebo Sika PANBEX GCI	450	100%	450	SikaMonotop-620		
5.	Penetrácia + podkladový epoxidový náter Sikafloor-161 s presypom kremičitého piesku	450	100%	450	Sikafloor-161		
6.	Uzatvárací polyuretánový náter na pochôdzne podlahy Sikafloor-400N Elastic v odtieni RAL 7038	450	100%	450	Sikafloor-400N Elastic RAL 7038		
7.	Polyuretánový náter v odtieni RAL 7038 na sokel po oboch stranách tribúny šikmo do výšky cca 10 cm			5	Sikafloor-400N Elastic RAL 7038		

*Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Dátum, pečiatka, podpis: