

Odberateľ: Mesto Komárno

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 25.02.2014

Stavba : Rekonštrukcia budovy ZŠ Komenského č.3 - výmena okien a dverí

Objekt : I. Etapa

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 011 33123-1114 Stípy murované maltu MVC-2,5 0,475 m3

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2 014 61240-3400 Vyspravenie omietky pod oknom pri parapete 275,900 m

3 014 61242-5921 Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých - výmena okien a dverí 46,998 m2

4 011 62246-4222 Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová základ omietka 2 mm 4,752 m2

5 011 62248-1119 Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu s prichytením 4,752 m2

6 011 62299-1350 Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia - ostenie nad oknom 70,525 m2

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 013 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 188,000 kus

8 013 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 202,000 kus

9 013 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2 565,261 m2

10 013 96807-1125 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 8,000 kus

11 013 96807-2641 Vybúranie kov. zasklených stien 34,749 m2

12 013 97901-1111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 34,108 t

13 013 97901-1121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 34,108 t

14 013 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 34,108 t

15 013 97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km 682,160 t

16 013 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 34,108 t

17 014 99928-1111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 9,735 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

18 713 71310-0821 Odstránenie tepelnoizolačných dosiek zo stípvov medzi oknami 86,280 m2

713 - Izolácie tepelné spolu:

764 - Konštrukcie klampiarske

19 764 76441-0350 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330 299,700 m

20 764 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330 299,700 m

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|---|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 21 | 764 | 99876-4102 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 0,195 | t | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | | | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | |
| 22 | 766 | 76641-1811 | Demontáž dreveného obloženia stien fasády | 86,280 | m ² | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu: | | | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | |
| 23 | 767 | 76763-1510 | Montáž okien plastových | 1 343,680 | m | | |
| 24 | MAT | 611 430701 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné P, spodné S 1500x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O1a | 32,000 | kus | | |
| 25 | MAT | 611 430702 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné O, spodné S 1500x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O1b | 25,000 | kus | | |
| 26 | MAT | 611 430703 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné P, spodné S 1266x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O2a | 26,000 | kus | | |
| 27 | MAT | 611 430704 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné O, spodné S 1266x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O2b | 36,000 | kus | | |
| 28 | MAT | 611 430705 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné P, spodné S 1266x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo nepriehľadné Uwmax=1,2 -O3a | 4,000 | kus | | |
| 29 | MAT | 611 430706 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné O, spodné S 1266x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo nepriehľadné Uwmax=1,2 - O3b | 10,000 | kus | | |
| 30 | MAT | 611 430709 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné P, spodné S 1500x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo nepriehľadné Uwmax=1,2 - O4a | 2,000 | kus | | |
| 31 | MAT | 611 430710 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné O, spodné S 1500x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo nepriehľadné Uwmax=1,2 - O4b | 5,000 | kus | | |
| 32 | MAT | 611 430711 | Okno plast. 4-krídl., priečne delené horné 2xP, spodné 2xS 1900x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O5a | 14,000 | kus | | |
| 33 | MAT | 611 430713 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné P, spodné S 1000x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O6a | 1,000 | kus | | |
| 34 | MAT | 611 430714 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné O, spodné S 1000x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O6b | 1,000 | kus | | |
| 35 | MAT | 611 430719 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné P, spodné S 1266x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O10a | 1,000 | kus | | |
| 36 | MAT | 611 430720 | Okno plast. 2-krídl., priečne delené horné O, spodné S 1266x2100mm, farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O10b | 1,000 | kus | | |
| 37 | MAT | 611 430723 | Okno plast. 2-krídl., priečne del. horné P, spodné S 1500x2100mm, far. biela, izolač.dvojsklo spodné nepriehľ, Uwmax=1,2 - O12a | 4,000 | kus | | |
| 38 | MAT | 611 430724 | Okno plast. 2-krídl., priečne del. horné O, spodné S 1500x2100mm, far. biela, izolač.dvojsklo spodné nepriehľ, Uwmax=1,2 - O12b | 4,000 | kus | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 39 | MAT | 611 430725 | Okno plast. 2-krídl., priečne del. horné P, spodné S 1266x2100mm, far. biela, izolač.dvojsklo spodné nepriehľ, Uwmax=1,2 - O13a | 6,000 | kus | | |
| 40 | MAT | 611 430726 | Okno plast. 2-krídl., priečne del. horné O, spodné S 1266x2100mm, far. biela, izolač.dvojsklo spodné nepriehľ,Uwmax=1,2 -O13b | 4,000 | kus | | |
| 41 | MAT | 611 430727 | Okno plast. 2-krídl., priečne del. horné P, spodné S 1266x2100mm, far. biela, izolač.dvojsklo spodné nepriehľ,Uwmax=1,2 - O14a | 2,000 | kus | | |
| 42 | MAT | 611 430732 | Okno plast.2-dielne,1-krídl., O 1500x1850mm a pevná časť s obojstr plast výplňou a izoláciou 1500x250mm farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O16b | 6,000 | kus | | |
| 43 | MAT | 611 430733 | Okno plast.2dielne,1-krídl., P 1300x1850mm a pevná časť s obojstr plast výplňou a izoláciou 1300x250mmfarba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O17a | 6,000 | kus | | |
| 44 | MAT | 611 430737 | Okno plast. 2dielne,1-krídl., P 1950x1850mm a pevná časť s obojstr plast výplňou a izoláciou 1950x250mm farba biela, izolač.dvojsklo Uwmax=1,2 -O19a | 2,000 | kus | | |
| 45 | MAT | 611 430830 | Okenný rám pevný s obojstrannou plastovou výplňou a izoláciou 400x2100mm Uwmax=1,2 - O22 | 62,000 | kus | | |
| 46 | MAT | 611 430832 | Dodávka a montáž statickej výstuhy okien | 172,200 | m | | |
| 47 | 767 | 76764-1510 | Montáž dverí a zasklených stien plastových | 47,100 | m | | |
| 48 | MAT | 611 432901 | ZS plast.,del. P 6800x2970 v tom 2x2-krídl.dvere 1700x2100, farba biela,bezp.izol.dvojsklo do 2,1m k=1,1, samozatv. Uwmax=1,2 - ZS1 | 1,000 | kus | | |
| 49 | MAT | 611 432902 | ZS plast.,del. P 3300x2970 v tom 1x2-krídl.dvere 1600x2100, farba biela,bezp.izol.dvojsklo do 2,1m, samozatv.Uwmax=1,2 - ZS2 | 1,000 | kus | | |
| 50 | MAT | 611 432904 | ZS plast.,s nadsv. 1x2-krídl.dvere 1600x2100+1600x870, farba biela,bezp.izol.dvojsklo do 2,1m, samozatvárač Uwmax=1,2 - ZS5 | 1,000 | kus | | |
| 51 | 767 | 76799-6800 | Odrezanie konzol, podpier, výlož. z L uholníkov do 50x50x5 - zrezanie vod. časti konzoly parapetu vnútorného | 250,000 | kus | | |
| 52 | 767 | 99876-7102 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 6,951 | t | | |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | | | | |
| | | | 784 - Malby | | | | |
| 53 | 784 | 78445-2571 | Malba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 157,496 | m2 | | |
| 54 | MAT | Rez erva | Rezerva na nepredvídané práce | 3,000 | % | | |

784 - Malby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom