

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mesto Komárno Vás týmto v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v platnom znení vyzýva na predloženie cenovej ponuky v zmysle nižšie uvedených podmienok.

Predmet zákazky:

Dodanie a prenájom výstupných zariadení výpočtovej techniky – tlačiarne, kopírky, multifunkčné zariadenia pre potreby MSÚ Komárno.

Špecifikácia požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:

1. Záujemca vypracuje cenovú ponuku na predmet zákazky v písomnom vyhotovení a predloží ju v stanovenom termíne.
2. Cenová ponuka bude obsahovať
 - programovú časť – príloha č.1
 - hardverovú časť – príloha č.2
3. Ktorýkoľvek zo záujemcov môže požiadať o vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Mestský úrad Komárno, Ing. Robert Dobi, 035/2851 228, 0911 300 470, robert.dobi@komarno.sk.
4. Navrhovaná suma musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

Suma musí zahŕňať prenájom hardveru a softveru na jeden rok. Po ročnej prevádzke sa vykoná vyhodnotenie a následné predĺženie na ďalšie obdobie.
5. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
6. Záujemca predloží doklad o oprávnení podnikateľ v danej oblasti.
7. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
 - a) adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve
 - b) adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača)
 - c) označenie zákazka s nízkou hodnotou – „Súťaž - Tlačiarne, kopírky-NEOTVÁRAŤ!“.
8. Termín doručenia cenovej ponuky: do 28. júna 2013 do 15.00 hod. Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované.




MUDr. Anton Marek
primátor mesta Komárno

Príloha č. 1

SafeQ

Všeobecné požiadavky

- centrálna administrácia a inštalácia software vrátane jeho update a zákazníckych úprav - bez nutnosti samostatných inštalácií na jednotlivé multifunkčné zariadenia (MFZ)
- bez nutnosti inštalácie na klientsku stanicu pre plné účtovanie tlače v tlačovom prostredí (print, scan, copy)
- vzdialená administrácia a inštalácia pomocou webového rozhrania
- podpora multitaskingu - možnosť súčasnej tlače a skenovanie rôznymi užívateľmi na jednom multifunkčnom zariadení (MFZ)
- presné účtovanie podľa počítadiel zariadenia - 100% zhoda počítadiel zariadenia so štatistikami účtovacieho systému
- zdieľanie autorizácie užívateľa pre jednotlivé aplikácie - pri viacerých aplikáciách v MFZ je autorizácia automaticky zdieľaná medzi všetkými aplikáciami, bez nutnosti opakovaného prihlasovania
- náhľady na tlačové úlohy priamo na displeji MFZ
- sledovanie zariadenia/MFZ centrálnne, dostupnosť cez webové rozhranie- identifikácia stavu MFZ
- centralizované administrátorské a užívateľské webové rozhranie
- komplexná správa tlačových front (tlač a kopírovanie pomocou karty/PINu, tlač bez karty)
- možnosť nastavenia prístupu k tlači, kopírovaniu a skenovaniu podľa rolí
- reštrikcie využitia farebného kopírovania na zariadenie, užívateľa alebo skupinu užívateľov
- možnosť definovať projekt a vybraných užívateľov priradiť k projektu

Požiadavky na reporting

- účtovanie a reporting nad zariadením, užívateľom, oddelením, dokumentom, projektom vrátane grafov
- reporting z lokálnych USB tlačiarní
- automatické ukladanie alebo posielanie reportov na zvolený e-mail vo formáte XLS podľa nastavenia správcu
- možnosť exportu reportu do HTML, CSV, PDF, XLS
- nastavenie ceny úloh podľa stroja, užívateľa, oddelenie
- print/copy/scan štatistiky podľa zariadenia

Užívateľské požiadavky

- opakovaná tlač vytlačených úloh užívateľom
- možnosť vyzdvihnutia tlačovej úlohy na akomkoľvek zariadení zapojenom do systému
- viac jazyčná podpora webového rozhrania a terminálov a aplikácií - možnosť vybrať preferovaný jazyk užívateľom
- možnosť použiť zdieľanie tlačovej fronty vybraných užívateľov

Požiadavky na IT (konektivita, podpora systémov, ...)

- komplexná integrácia s AD, eDirectory, LDAP vrátane využitia definovaných schém a integrácií s databázami kariet
- automatický import z LDAP (AD, OpenLDAP, eDirectory,..)
- online autentifikácia oči LDAP (AD, OpenLDAP, eDirectory,..), Integrácia rolí s AD/LDAP

Scan Flow:

- Možnosť previesť skenovaný dokument do formátu MS Word, prehľadateľného PDF, formátu MS Excel
- Doručenie prevedeného dokumentu na email, domáceho priečinka užívateľa, do zdieľaného priečinka
- Možnosť tvorby dôveryhodných dokumentov priamo z panelu MFP – podpis el. značkou doplnenou o časovú pečiatku
- Centrálna administrácia celého riešenia vrátane nastavenia multifunkčného zariadenia (MFZ)
- Integrácia priamo na panel multifunkčného zariadenia (MFZ)

Príloha č.2

Tlačiareň laserová, čb - 1ks	
Parameter	Požiadavka
Typ tlačiarne	laserová, čb
Formát	A4
Rýchlosť tlače	min. 33 str./min
Rýchlosť obojstrannej tlače	min. 28 str./min.
Tlač prvej strany (z režimu spánok/z režimu ready)	do 9 sekúnd/do 6,5 sekúnd
Kvalita tlače	min. 1 200 x 1 200 dpi
Pamäť	min. 128 MB
Jazyk tlačiarne	PCL 5/6, PostScript 3, XPS
Spracovanie papiera	automatická duplexná tlač
Vstupná kapacita	min. 300 listov A4 (možnosť rozšíriť na min. 850 listov)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, IEEE 1284
Doba zahrievania	do 70 sekúnd
Gramáž papiera	60 - 160 g/m ²
Toner	na min. 10 000 strán

Tlačiareň laserová, čb - 1 ks	
Parameter	Požiadavka
Typ tlačiarne	laserová, čb
Formát	A4
Rýchlosť tlače	min. 30 str./min
Rýchlosť obojstrannej tlače	min. 13 str./min.
Tlač prvej strany	do 8 sekúnd
Kvalita tlače	min. 1 200 x 1 200 dpi
Pamäť	min. 32 MB
Jazyk tlačiarne	PCL 6, PostScript 3
Spracovanie papiera	automatická duplexná tlač
Vstupná kapacita	min. 300 listov A4 (možnosť rozšíriť na min. 800 listov)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, IEEE 1284
Doba zahrievania	do 18 sekúnd
Gramáž papiera	60 - 160 g/m ²
Toner	na min. 8 000 strán

Multifunkčné zariadenie farebné -1 ks	
Parameter	Požiadavka
Funkcie	farebná tlačiareň, skener, kopírka, fax
Tlačiareň:	
Spôsob tlače	laser
Formát	A4
Rýchlosť tlače	min. 30 strán/min. čiernobielo aj farebne
Rýchlosť obojstrannej tlače	min. 30 strán/min. čiernobielo aj farebne
Tlač prvej strany	do 13 sekúnd čiernobielo aj farebne
Kvalita tlače	min. 600 x 600 dpi x 3 bit
Gramáž papiera	60 - 210 g/m ²
Gramáž papiera pre obojstrannú tlač	60 - 210 g/m ²
Jazyk tlačiarne	PCL6, PCL 5e/c, Postscript 3, XPS
Skener	farebný
Rýchlosť skenovania	30 strán za minútu čiernobielo aj farebne
Formát originálu	min. A4

Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV
Rozlíšenie skenovania	min. 600 x 600 dpi
Kopírka:	
Rýchlosť kopírovania	min. 30 strán/min. A4
Formát originálu	min. A4
Podávač originálov	obojsstranný, na min. 50 hárkov
Predvoľba počtu kópií	1 - 999
Vstupná kapacita	min. 350 hárkov (možnosť rozšíriť na min. 850 hárkov)
Pamäť	min. 1,5 GB
Doba zahrievania	do 45 sekúnd
Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Toner	na min. 6 000 strán každý (CMYK)

Multifunkčné zariadenie čb - 2 ks	
Parameter	Požiadavka
Typ	multifunkčná tlačiareň: tlačiareň, skener, kopírka
Tlačiareň:	
Spôsob tlače	laser
Formát	A4
Rýchlosť tlače A4	min. 36 strán/min.
Rýchlosť obojsstrannej tlače A4	min. 36 strán/min.
Tlač prvej strany	do 8 sekúnd
Jazyk tlačiarnie	PCL6, PCL 5e/c, Postscript 3, XPS
Kvalita tlače	600 x 600 dpi
Skener	farebný
Rýchlosť skenovania	30 strán za minútu čiernobielo aj farebne
Formát originálu	min. A4
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, XPS
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV
Rozlíšenie skenovania	min. 600 x 600 dpi
Kopírka:	
Rýchlosť kopírovania	min. 36 strán/min. A4
Formát originálu	min. A4
Podávač originálov	obojsstranný, na min. 50 hárkov
Predvoľba počtu kópií	1 - 999
Vstupná kapacita	min. 1150 hárkov
Doba zahrievania	do 45 sekúnd
Ovládanie	dotykový panel v slovenčine
Toner	na min. 20 000 strán
Pamäť	min. 1,5 GB
HardDisk	min. 320 GB
Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Typ zariadenia	samostatne stojace

Multifunkčné zariadenie čiernobiely - 1 ks	
Parameter	Požiadavka

Funkcie	čiernobiela tlačiareň, skener, kopírka
Tlačiareň:	
Spôsob tlače	laser
Kvalita tlače	min. ekvivalent 1800 x 600 dpi
Obojstranná tlač	áno
Gramáž papiera	60 - 210 g/m ²
Gramáž papiera pre obojstrannú tlač	60 - 90 g/m ²
Formát papiera	A6 - A3
Tlačové jazyky	PCL 6, PCL 5e/c, PostScript 3
Čas vytlačenia prvej strany	do 5 sekúnd
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 22 str./min A4
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 14 str./min A3
Rýchlosť obojstrannej tlače/kopírovania	min. 22 str./min A4
Podávač dokumentov	obojsstranný reverzný, na min. 100 hárkov
Pamäť	min. 2 GB
Vstupná kapacita	ručný podávač na min. 150 listov, min. 2x vstupný zásobník, každý na min. 500 listov
Skener:	
Farebné skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania	minimálne 70 strán za minútu farebne aj čiernobielo pre jednostranné dokumenty (300 dpi) minimálne 40 strán za minútu farebne aj čiernobielo pre jednostranné dokumenty (600 dpi)
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na WebDAV, na DPWS
Kopírka:	
Rýchlosť kopírovania	min. 22 str./min A4
Kvalita kopírovania	min. 600 x 600 dpi
Predvoľba počtu kópií	1 - 9 999
Zmenšenie/zväčšenie	25 až 400% po 0,1%

Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Doba zahrievania	do 25 sekúnd
Toner	na minimálne 17 000 strán
Ovládanie	farebný dotykový panel v slovenčine
Typ zariadenia	samostatne stojace

Multifunkčné zariadenie farebné - 2 ks	
Parameter	Požiadavka
Funkcie	farebná tlačiareň, skener, kopírka
Tlačiareň:	
Spôsob tlače	laser
Kvalita tlače	min. 1200 x 1200 dpi
Obojstranná tlač	áno
Gramáž papiera	60 - 300 g/m ²
Gramáž papiera pre obojstrannú tlač	60 - 250 g/m ²
Formát papiera	A6 - SRA3, dlhý papier - dĺžka až 1,2 m
Tlačové jazyky	PCL 6, Postscript 3, XPS
Tlač z USB pamäte	formáty: PDF, XPS a OOXML (docx, xlsx a pptx)

Čas vytlačenia prvej strany	do 6 sekúnd čiernobielo, do 7 sekúnd farebne
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 36 str./min A4
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 18 str./min A3
Rýchlosť obojstrannej tlače/kopírovania	min. 36 str./min A4
Podávač dokumentov	obojsstranný reverzný, na min. 100 hárkov
Pamäť	min. 2 GB
HDD	min. 250GB
Vstupná kapacita	ručný podávač na min. 150 listov, min. 2x vstupný zásobník, každý na min. 500 listov
Skener:	
Farebné skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania	minimálne 80 strán za minútu farebne aj čiernobielo
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV, na DPWS
Kopírka:	
Rýchlosť kopírovania	min. 36 str./min A4 čiernobielo aj farebne
Kvalita kopírovania	min. 600 x 600 dpi
Predvoľba počtu kópií	1 - 9 999
Zmenšenie/zväčšenie	25 až 400% po 0,1%

Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Doba zahrievania	do 20 sekúnd
Tonery	každý na minimálne 25 000 strán
Ovládanie	farebný dotykový panel v slovenčine
Typ zariadenia	samostatne stojace

Multifunkčné zariadenie farebné - 3 ks	
Parameter	Požiadavka
Funkcie	farebná tlačiareň, skener, kopírka
Tlačiareň:	
Spôsob tlače	laser
Kvalita tlače	min. 1200 x 1200 dpi
Obojstranná tlač	áno
Gramáž papiera	60 - 300 g/m ²
Gramáž papiera pre obojstrannú tlač	60 - 250 g/m ²
Formát papiera	A6 - SRA3, dlhý papier - dĺžka až 1,2 m
Tlačové jazyky	PCL 6, Postscript 3, XPS
Tlač z USB pamäte	formáty: PDF, XPS a OOXML (docx, xlsx a pptx)
Čas vytlačenia prvej strany	do 6 sekúnd čiernobielo, do 7 sekúnd farebne
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 36 str./min A4
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 18 str./min A3
Rýchlosť obojstrannej tlače/kopírovania	min. 36 str./min A4
Podávač dokumentov	obojsstranný reverzný, na min. 100 hárkov
Pamäť	min. 2 GB
HDD	min. 250GB
Vstupná kapacita	ručný podávač na min. 150 listov, min. 2x vstupný zásobník, každý na min. 500 listov
Skener:	
Farebné skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania	minimálne 80 strán za minútu farebne aj čiernobielo

Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD, na WebDAV, na DPWS
Kopírka:	
Rýchlosť kopírovania	min. 36 str./min A4 čiernobielo aj farebne
Kvalita kopírovania	min. 600 x 600 dpi
Predvoľba počtu kópií	1 - 9 999
Zmenšenie/zväčšenie	25 až 400% po 0,1%

Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Doba zahrievania	do 20 sekúnd
Tonery	každý na minimálne 25 000 strán
Ovládanie	farebný dotykový panel v slovenčine s podporou multitouch
Typ zariadenia	samostatne stojace

Multifunkčné zariadenie farebné - 1 ks	
Parameter	Požiadavka
Funkcie	farebná tlačiareň, skener, kopírka
Tlačiareň:	
Spôsob tlače	laser
Kvalita tlače	min.600 x 600 dpi
Obojstranná tlač	áno
Gramáž papiera	60 - 270 g/m ²
Gramáž papiera pre obojstrannú tlač	70 - 250 g/m ²
Formát papiera	A6 - A3, dlhý papier - dĺžka až 1,2 m
Tlačové jazyky	PCL 6, Postscript 3
Tlač z USB pamäte	formát: PDF
Čas vytlačenia prvej strany	do 6 sekúnd čiernobielo, do 8 sekúnd farebne
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 36 str./min A4
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 17 str./min A3
Rýchlosť obojstrannej tlače/kopírovania	min. 36 str./min A4
Podávač dokumentov	obojsstranný reverzný, na min. 100 hárkov
Pamäť	min. 2 GB
HDD	min. 250GB
Vstupná kapacita	ručný podávač na min. 150 listov, min. 2x vstupný zásobník, každý na min. 500 listov
Skener:	
Farebné skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania	minimálne 70 strán za minútu farebne aj čiernobielo
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktné XPS
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na HDD
Kopírka:	
Rýchlosť kopírovania	min. 36 str./min A4 čiernobielo aj farebne
Kvalita kopírovania	min. 600 x 600 dpi
Predvoľba počtu kópií	1 - 9 999
Zmenšenie/zväčšenie	25 až 400% po 0,1%

Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Doba zahrievania	do 45 sekúnd

Tonery	každý na minimálne 25 000 strán
Ovládanie	farebný dotykový panel v slovenčine
Typ zariadenia	samostatne stojace

Multifunkčné zariadenie čiernobiely - 1 ks	
Parameter	Požiadavka
Funkcie	čiernobiela tlačiareň, skener, kopírka
Tlačiareň:	
Spôsob tlače	laser
Kvalita tlače	min. ekvivalent 1800 x 600 dpi
Obojstranná tlač	áno
Gramáž papiera	60 - 300 g/m ²
Gramáž papiera pre obojstrannú tlač	60 - 250 g/m ²
Formát papiera	A6 - SRA3, dlhý papier - dĺžka až 1,2 m
Tlačové jazyky	PCL 6, PCL 5, PostScript 3, XPS
Čas vytlačenia prvej strany	do 5 sekúnd
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 75 str./min A4
Rýchlosť tlače/kopírovania	min. 37 str./min A3
Rýchlosť obojstrannej tlače/kopírovania	min. 75 str./min A4
Podávač dokumentov	obojsstranný jednoprechodový, na min. 150 hárkov
Pamäť	min. 2 GB
HDD	min. 250 GB
Vstupná kapacita	ručný podávač na min. 150 listov, min. 2x vstupný zásobník A5-A3, veľkokapacitný zásobník na min. 2 500 listov A4
Skener:	
Farebné skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania	minimálne 180 strán za minútu farebne aj čiernobiely pre obojstranné dokumenty (400 dpi) minimálne 90 strán za minútu farebne aj čiernobiely pre jednostranné dokumenty (400 dpi)
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, TIFF, JPEG, kompaktné PDF, XPS, kompaktné XPS
Vlastnosti	skenovanie do emailu, do zložky v PC, na USB pamäť, na FTP, na WebDAV, na HDD
Kopírka:	
Rýchlosť kopírovania	min. 75 str./min A4
Kvalita kopírovania	min. 600 x 600 dpi
Predvoľba počtu kópií	1 - 9 999
Zmenšenie/zväčšenie	25 až 400% po 0,1%

Rozhrania	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Doba zahrievania	do 22 sekúnd
Dokončovacie úpravy	zošívanie min. 50 hárkov A4 v rohu, brožúra s min. 20 hárkami (tzn. brožúra, ktorá má 80 strán, je centrálné zošitá a zložená), listový trojsklad min. 3 hárkov A4.
Toner	na minimálne 40 000 strán
Ovládanie	farebný dotykový panel v slovenčine
Typ zariadenia	samostatne stojace