

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: **Mesto Komárno**
IČO: 00 306 525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Meno: Ing. Andrea Kabátová
Telefón: +421 35 2851 223
E-mail: andrea.kabatova@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Meno: Alžbeta Czigleová
Telefón: 035/ 28 51 302
E-mail: alzbeta.czigleova@komarno.sk

2. Názov a predmet zákazky:

Názov zákazky:

„Ihrisko pri Vodárenskej veži“

Druh zákazky: § 117 – zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

CPV : 37535200-9 Zariadenie ihrísk
37535292-0 Laná na šplhanie
37535220-5 Ihriskové zariadenie na šplhanie
37441600-7 Cvičné trampolíny
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Pred podpisom zmluvy na daný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ žiadať osobné stretnutie za účelom prejednávania predmetu zákazky a za účelom tvaromiestnej obhliadky lokality.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie ihriska pri Vodárenskej veži - dodanie a montáž jednotlivých prvkov vrátane zhotovenia stavebných prác - vybudovanie základov a súvisiace stavebné úpravy – a osadenia prvkov.

Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Komárno, na parcele č. 2667 v k. ú. Komárno.

Vybraná plocha je verejne prístupná, bez oplotenia. Terén pozemku je trávnatý porast. Priestor je dobre prístupný, je vhodný na umiestnenie ihriska.

Predmetom zákazky je:

Úprava terénu:

I. Výkop zeminy pod hracími prvkami **Trampolína do zeme** na uvedenej ploche v minimálnych rozmeroch 1,58 m x 1,58 m do potrebnej hĺbky, osadenie Trampolíny do terénu podľa návodu výrobcu,

- odvoz vykopanej zeminy, práca a doprava pracovným strojom,
- okolo 2 ks hracích prvkov Trampolína obložiť priestory zatrávňovacími doskami v kruhu minimálne v priemere 4 metrov, (v rozlohe 15 m² okolo 1 Trampolíny, spolu **30 m²**)

II. Úprava terénu pod hracím prvkom **Lanová dráha**, v pásme 2 m x 30 m (**60 m²**) :

- vytvorenie lôžka na uloženie trávneho koberca (presun / odvoz zeminy),
- uloženie trávneho koberca do vytvoreného lôžka,
- uloženie zatrávňovacích dosiek na trávny koberec.

III. Pod hracím prvkom Lanová lavica a okolie Lanovej pyramídy,

- úprava terénu pod zatrávňovacie dosky - vyrovnanie terénu, presun / odvoz zeminy
- uloženie zatrávňovacích dosiek:

pod **Lanovou lavicu** v rozlohe **2 m²**

v okolí **Lanovej pyramídy** v rozlohe **50 m²**

Taktiež je potrebné zabezpečiť odvoz stavebnej sute na skládku a po ukončení výstavby previesť spätnú úpravu terénu okolo ihriska.

Dodanie, montáž a osadenie hracích prvkov ihriska

Na ploche ihriska žiadame rozmiestniť nové hracie prvky. Všetky prvky ihriska musia byť certifikované a bezpečné. Povrch podlahy pod prvkami ihriska bude mäkký a bezpečný, ktorý zabráni možnosti úrazu. Plocha musí byť spádovaná k príľahlému trávnatému povrchu tak, aby nedochádzalo k vytváraniu kaluží na ploche ihriska. Všetky zariadenia musia byť vyrobené voči vandalizmu a korózii z odolnej pozinkovanej ocele. Každé zariadenie je potrebné adekvátne ukotviť betónovaním. Uvedené zariadenia musia byť certifikované podľa STN EN 1176 a STN EN 1177.

Vybavenie ihriska bude pozostávať z nasledovných častí:

1. Trampolína do zeme (obrázok 1 v prílohe č. 4) 2 kusy

Trampolína sa umiestňuje do vopred pripraveného výkopu a skladá sa z troch hlavných častí: rámu, skákacej plochy a tlmiaceho povrchu. Skákacia plocha a tlmiaci povrch musia byť odolné voči UV žiareniu.

Rám – musí byť vyrobený z vysokokvalitnej pozinkovanej ocele odolnej voči korózii. Pod hornou časťou rámu musia byť skryté pružiny, ktoré sú zakryté tlmiacim povrchom. Zvyšná časť rámu je uložená do zeme.

Skákacia plocha - sa skladá z veľkého množstva lamiel, ktoré musia byť určené na tento účel a musia byť spojené galvanizovanými oceľovými lanami. Konce lán musia byť spojené s rámom pomocou pružín. Lamely musia byť vyrobené zo špeciálneho plastu, ktorý je odolný voči oteru a poveternostným vplyvom. Z tohto dôvodu, aby deti mohli pri používaní trampolíny mať obuté topánky. Aj skákacia plocha musí byť opatrená protišmykom.

Tlmiaci povrch – musí byť vyrobený zo špeciálnej recyklovanej gumy s pridaním EPDM. Tlmiaci povrch musí byť protišmykový má slúžiť na tlmenie potenciálnych pádov.

Základná informácie:

Veková kategória	0 - 15 rokov
Minimálny priestor	4 m x 4 m
Rozmery zariadenia min. d x š x v:	1,58 m x 1,58 m
Výška voľného pádu:	1,0 m
Nosnosť:	do 130 kg
Maximálny počet užívateľov:	1 osoba
Bezpečnosť:	certifikácia podľa normy EN 1176
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - zatrávňovacia doska
Kotvenie:	zabudovanie do terénu podľa návodu výrobcu

Materiál:

Rám - pozinkovaná oceľ
Lamely - plast
Tlmiaci povrch - EPDM/SBR
Pružiny - pozinkovaná oceľ
Farba - jednofarebná

2. Chodník zručnosti (obrázok 2 v prílohe č. 4) 2 kusy

Nosná konštrukcia chodníka zručnosti musí byť vyrobená z konštrukčnej ocele o priemere min. 89 mm, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docíli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky musia byť upravované zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Dosky stepov musia byť vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celofarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečné zranenie ostrými úlomkami). Všetok spojovací materiál musí byť pozinkovaný.

Základné informácie:

Veková kategória	2 - 10 rokov
Minimálny priestor	4,6 m x 3,4 m
Rozmery zariadenia min. d x š x v:	1,55 m x 0,35 m x 0,42 m
Výška voľného pádu:	0,6 m
Nosnosť:	162 kg
Maximálny počet užívateľov:	3 osoby
Bezpečnosť:	certifikácia podľa normy EN 1176
Dopadová plocha:	podľa normy EN 1177 - trávnik
Určenie:	exteriér

Materiál:

Kovové časti - konštrukčná oceľ, jednofarebná
Plastové časti – HDPE, jednofarebné

Povrchová úprava:

Prášková vypaľovaná farba Komaxit - jednofarebná
Žiarové zinkovanie

3. Laná na prekračovanie (obrázok 3 v prílohe č. 4.) 1 kus

Tento lanový prvok je vytvorený stupačkami voľne zavesenými jedna vedľa druhej. Nosné konštrukcie lanového prvku musia byť vyrobené z konštrukčnej ocele o priemere min. 89 mm, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docielí veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie musia byť uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Laná musia byť vyrobené z materiálu v kvalite HERKULES (16 mm laná z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a spojované plastovými spojmi. Všetok spojovací materiál musí byť pozinkovaný.

Základné informácie:

Veková kategória	2 - 10 rokov
Minimálny priestor	6,3 m x 3,5 m
Rozmery zariadenia min. d x š x v:	3,3 m x 0,43 m x 1,3 m
Výška voľného pádu:	1 m
Nosnosť:	270 kg
Maximálny počet užívateľov:	5 osôb
Bezpečnosť:	certifikácia podľa normy EN 1176
Dopadová plocha:	podľa normy EN 1177 - trávnik

Materiál:

Plastové časti – polyamid, jednofarebné
Kovové časti - konštrukčná oceľ, jednofarebná
Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom, jednofarebné

Povrchová úprava:

Prášková vypaľovaná farba Komaxit - jednofarebná
Žiarové zinkovanie

4. Lanový rebrík (obrázok 4 v prílohe č. 4.)

1 ks

Lanový rebrík je vytvorený horizontálnou visiacou sieťou. Nosné konštrukcie lanového rebríku musia byť vyrobené z konštrukčnej ocele o priemere min. 89 mm, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie musia byť uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Laná musia byť vyrobené z materiálu v kvalite HERKULES (16 mm laná z polypropylénu s vnútorným ocelovým jadrom) a spojované plastovými spojmi. Všetok spojovací materiál musí byť pozinkovaný.

Základné informácie:

Veková kategória	2 - 10 rokov
Minimálny priestor	6,3 m x 3,5 m
Rozmery zariadenia min.d x š x v:	3,3 m x 0,43 m x 1,3 m
Výška voľného pádu:	1 m
Nosnosť:	270 kg
Maximálny počet užívateľov:	5 osôb
Bezpečnosť:	certifikácia podľa normy EN 1176
Dopadová plocha:	podľa normy EN 1177 - trávnik

Materiál:

Plastové časti – polyamid, jednofarebné

Kovové časti - konštrukčná oceľ, jednofarebná

Laná a siete - polypropylén s vnútorným ocelovým jadrom, jednofarebné

Povrchová úprava:

Prášková vypaľovaná farba Komaxit - jednofarebná

Žiarové zinkovanie

5. Lanová lavica (obrázok 5 v prílohe č. 4.)

1 kus

Nosná konštrukcia lanovej lávky musí byť vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil min. 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie musia byť uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Laná lanovej lávky musia byť vyrobené z materiálu v kvalite HERKULES (16 mm laná z polypropylénu s vnútorným ocelovým jadrom) Laná musia byť spojované plastovými spojmi. Všetky ďalšie kovové prvky musia byť upravené vypaľovanou práškovou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Všetok spojovací materiál musí byť pozinkovaný.

Základné informácie:

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	5,3 m x 4 m
Rozmery zariadenia min. d x š x v:	2,26 m x 1 m x 1,07 m
Výška voľného pádu:	1 m
Nosnosť:	162 kg
Maximálny počet užívateľov:	3 osoby
Bezpečnosť:	certifikácia podľa normy EN 1176
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy - trávnik / zatrávňovacia doska 2 ks

Materiál:

Plastové časti – polyamid, jednofarebné

Kovové časti - konštrukčná oceľ, jednofarebná

Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom, jednofarebné

Povrchová úprava:

Prášková vypaľovaná farba Komaxit - jednofarebná

Žiarové zinkovanie

6. Dopadové plochy – Zatrávňovacia doska (obrázok 6 v prílohe č. 4)

Zatrávňovacie dosky musia byť vyrobené z recyklovaného plastu a musia byť na seba napojené ako zámková dlažba. Dosky sa inštalujú položením na trávnik a musia byť podložené plastovou sieťou, ktorá musí zabrániť zatlačeniu dosiek do terénu. Okraje dosiek sa zaistujú štipcami a prihrnú sa zemou.

Základné informácie

- ochrana proti pošmyknutiu
- odolnosť voči UV žiareniu
- spomaľovač horenia
- minimálne rozmery d x š x v: 1 m x 1 m x 0,02 m
- dopadová plocha: do výšky pádu 3 m podľa normy EN 1177
- súčasťou dodávky musí byť: zatrávňovacie pletivo, inštalčné kolíčky (2 ks/1 m²).

Materiál:

- recyklovaný plast

Predmetné komponenty žiadame dodať vrátane inštalácie na mieste plnenia a vrátane dopravy. Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalčné práce, stavebné práce spojené s kotvením prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním diela, odvoz a likvidácia prebytočnej zeminy z výkopov.

Ukotvenie hracích prvkov požadujeme do zeme zabetónovaním. Požadujeme nový, doposiaľ nepoužitý tovar. Všetky prvky musia prejsť certifikáciou podľa STN EN 1176 – ihriská na verejnosť.

Konštrukcie výrobkov musia zodpovedať z hľadiska bezpečnosti všetkým platným slovenským a európskym normám, výrobky musia byť certifikované. Zariadenia pre deti musia byť osadené v súlade s normou STN EN 1176.

Priestor a pád nesmie mať prekážky, na ktoré môže používateľ spadnúť a spôsobiť si poranenie.

Materiál povrchu nárazovej plochy musí vyhovovať požiadavkám na tlmenie nárazov. Zariadenia pre ihriská musia byť určené pre použitie na verejných priestranstvách, jednotlivé prvky musia byť odolné voči vandalizmu. Všetky časti musia byť chránené ekologicky a hygienicky nezávadnými nátermi.

Farebnú kombináciu hracích prvkov požadujeme minimálne v troch farbách, a to z nasledovných farieb: žltá, modrá, červená, zelená, oranžová. Vršky všetkých konštrukcií musia byť oblé. Žiadny z prvkov a zostavy nesmie mať ostré hrany alebo vyčnievajúce časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie dieťaťa. Kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi.

Všetky herné prvky musia byť dodané vrátane spojovacieho a kotviaceho materiálu a vrátane náteru.

Verejný obstarávateľ vyžaduje záruku na 24 mesiacov vrátane dodania náhradných dielov.

Pri osádzaní prvkov nesmie byť okolitá verejná zeleň (stromy, kríky) žiadnym spôsobom zasiahnutá, poškodená, vyrúbaná, prípadne použitá na ukotvenie herných prvkov.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, výrobný postup, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka. Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaných výrobkov.

Akkoľvek informácie ohľadne predmetu zákazky poskytne Alžbeta Czíglová na tel. číslo 035 2851 302 alebo 0911 053 932, alzbeta.cziglova@komarno.sk.

Verejný obstarávateľ doporučuje vykonať obhliadku miesta dodania zákazky v termíne, ktorý bude vopred telefonicky dohodnutý so zástupcom obstarávateľa.

- **Termín dodania predmetu zákazky: 30. jún 2022**

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

- Predpokladaná hodnota zákazky : **21.439,45 € bez DPH (25.727,34 € s DPH)**

5. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

6. Možnosť predloženia ponuky:

- **Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v súlade s opisom predmetu zákazky.**
- Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov.
- Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu verejného obstarávania.
- Cena musí byť stanovená v €.
- **V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!**

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.
- Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

8. Podmienky účasti uchádzačov:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:

- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce / dodať verejnému obstarávateľovi požadovaný tovar,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- certifikát zhody s normou STN EN 1176 pre jednotlivé hracie prvky
- certifikát zhody s normou STN EN 1177 pre dopadové plochy

9. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

10. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

- základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a **e-mailovú adresu** (*príloha č. 1*),
- ponúknutú cenu na celý predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (*príloha č. 2*), *resp. vlastnú cenovú ponuku uchádzača*,
- čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (*príloha č. 3*) podpísané oprávnenou osobou uchádzača,
- funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedeným presných názvov nacenенých výrobkov,
- certifikáty zhody s normou STN EN 1176 pre jednotlivé hracie prvky,
- certifikáty zhody s normou STN EN 1177 pre dopadové plochy,
- fotodokumentáciu ponúknutých komponentov – hracích prvkov podľa *prílohy č. 4. obrázky č. 1 - 6*
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na adresu: Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.
- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu
- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:
 - adresu Mesta Komárno uvedenú vo výzve,
 - adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača),obal musí byť označený :

„Ihrisko pri Vodárenskej veži“

NEOTVÁRAŤ - KA

12. Termín doručenia cenovej ponuky:

- do **08. apríla 2022** do **09.00 hod.**
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti uchádzačovi neotvorenú.

13. Kritériá a hodnotenie ponúk :

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania.
- Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky.
- Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej ponuky.

15. Použitie elektronickej aukcie:

- Nie

16. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie takého objemu prác.
 - Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.
 - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
 - Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

V Komárne dňa 28. marca 2022

Ing. Attila Kulcsár Szabó
vedúci Odboru rozvoja
a životného prostredia

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Právna forma:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Kontaktné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Telefón:

Fax:

E-mail:

V dňa

Pečiatka, podpis

Príloha č. 2**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ**Verejný obstarávateľ: **Mesto Komárno**Predmet zákazky: **„Ihrisko pri Vodárenskej veži“**

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, inštalačné práce, stavebné práce spojené s kotvením prvkov, všetky vedľajšie práce spojené s kompletným odovzdaním diela, odvoz a likvidácia prebytočnej zeminy z výkopov.

Názov	Množstvo	Cena v € bez DPH za kus	Cena spolu v € bez DPH	Hodnota DPH v €	Spolu v € s DPH
Trampolína do zeme	2 ks				
Chodník zručnosti	2 ks				
Laná na prekračovanie	1 ks				
Lanový rebrík	1 ks				
Lanová lavica	1 ks				
Zatrávňovacia doska s príslušenstvom	142 ks				
Trávny koberec	60 m ²				
Úprava terénu celkom –vyrovnanie terénu, presun/odvoz zeminy, uloženie trávneho koberca a zatrávňovacích dosiek,	142m ²				
Doprava					
Montáž					
SPOLU					

Som / nie som platiteľom DPH. (nehodiace preškrtnúť)

Dátum, pečiatka, podpis:

Príloha č. 3.

**Čestné vyhlásenie
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní**

..... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

.....


dátum

.....


podpis

Príloha č. 4


Obrázok č. 1. Trampolína do zeme




Pôdorys:




Obrázok č. 2. Chodník zručnosti




Pôdorys:




Obrázok č. 3. Laná na prekračovanie




Pôdorys




Obrázok č. 4. Lanový rebrík




Pôdorys



Obrázok č. 5.



Pôdorys



Obrázok č. 6 Dopadové plochy – Zatrávňovacia doska

