

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Denisa Vlčková
Telefón: +421 35 2851 261
E-mail: denisa.vlckova@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania:

Ing. Ján Sólumos
Telefón: +421 35 2851 362
E-mail: jan.solymos@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: „ **Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno** “
Druh zákazky: § 117 ods. 1) - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
31200000-8 Rozvod elektriny a regulačné prístroje
44300000-3 Káble, drôty a súvisiace výrobky
44322100-4 Elektroinštalačné káble
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce

Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná Zmluva o dielo.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia mesta Komárno za účelom zvýšenia kvality osvetlenia a úrovne bezpečnosti, s ohľadom na zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky. Presný rozpis prác a dodávok – **Výkaz - výmer** tvorí **prílohu č. 7** tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.

V rámci rozširovania verejného osvetlenia sa má realizovať:

A. Výmena svietidiel na ul. E.B. Lukáča v počte 48 ks s nasledovnými parametrami:

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia : IP IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatočný výkon – 64,6 W/8200 lm
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /

- ✓ driver – PSDD – CLO – DynaDimmer
- ✓ rozsah teploty okolia: – 40 C° +50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

B. Výmena svietidiel na ul. Biskupa Királya v počte 22 ks s nasledovnými parametrami

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatočný výkon – 64,6 W/8200 lm
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver – PSDD – CLO – DynaDimmer
- ✓ rozsah teploty okolia – 40 C° + 50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

C. Výmena svietidiel na ul. Hradnej – pred kultúrnym strediskom Béni Egressyho v počte 6 ks s nasledovnými parametrami :

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka .
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatočný výkon – 64,6 W/8200 lm
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver – PSDD – CLO – DynaDimmer
- ✓ rozsah teploty okolia – 40 C° + 50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.
- ✓ dvojjložník 3 kusy

D. Výmena svietidiel a výložníkov na Alžbetin Ostrov ul. Platanová alej v počte 54 ks s nasledovnými parametrami :

I. typ . v počte 6 ks / pri kruhovom objazde /

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka .
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatočný výkon – 49,5 W /7900 lm
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver –PSDD – CLO – DynaDimmer
- ✓ *Svietidlá musia byť vybavené riadiacím systémom verejného osvetlenia - Interact City*
- ✓ *musí obsahovať : Zhaga päťicou hore*
- ✓ h rozsah teploty okolia – 40 C° + 50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

II. typ v počte 48 ks.

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka .
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatočný výkon – 30 W /4312 lm
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver – PSDD – CLO – DynaDimmer
- ✓ rozsah teploty okolia: – 40 C° + 50 C°

- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

E. Výmena svietidiel a výložníkov na Leteckom poli - II. etapa – 133 ks s nasledovnými parametrami:

I typ :

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka .
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatkový výkon – 18 W /2500 lm / 88 kusov/
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver – PSU
- ✓ Svietidlá musia byť vybavené riadiacím systémom verejného osvetlenia - Interact City
- ✓ musí obsahovať : Zhaga päticou hore
- ✓ rozsah teploty okolia: – 40 C° +50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

II. typ :

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka .
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatkový výkon – 29 W/4500 lm / 45 kusov /
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver – PSDD – CLO – DynaDimmer
- ✓ Svietidlá musia byť vybavené riadiacím systémom verejného osvetlenia - Interact City
- ✓ musí obsahovať : Zhaga päticou hore
- ✓ rozsah teploty okolia : – 40 C° +50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

F. Rozšírenie verejného osvetlenia pred obytným domom na Hradnej ulici 11A, 11B, 11C s nasledovnými parametrami:

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka .
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatkový výkon – 30W /5000 lm / 3 kusy/
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver – PSU
- ✓ rozsah teploty okolia: – 40 C° +50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

G. Vybudovanie verejného osvetlenia Hradná 9,10,11 s nasledovnými parametrami:

- ✓ materiál telesa – vysokotlakový odliatok hliníka .
- ✓ materiál reflektora – polykarbonát
- ✓ kód krytia IP - IK08
- ✓ vstavaná šošovka – IP66
- ✓ počiatkový výkon – 30W /5000 lm / 3 kusy/
- ✓ farba svetla : 4000 K / neutrálna biela /
- ✓ driver – PSU
- ✓ rozsah teploty okolia: – 40 C° +50 C°
- ✓ životnosť svietidla určená výrobcom svietidla je 100.000 hod.

- Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.
- Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok.
- **Konzultácia** ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie za účelom prejednaní modernizácia verejného osvetlenia je možné uskutočniť v termíne najneskôr do termínu predkladania cenovej ponuky a to po telefonicknej dohode s p. Ing. Ján Sólmos na telefónnych číslach +421 35 2851 362, +421 940 627 883.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

- Predpokladaná hodnota zákazky: **90.670,52 € bez DPH**

5. Miesto poskytnutia služby a termín poskytnutia zákazky:

- Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Komárno.
- Termín realizácie zákazky : najneskôr 100 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

6. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

7. Typ zmluvy:

- Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane.
- Do Návrhu zmluvy o dielo uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu celkovú a Návrh zmluvy o dielo podpíše. Týmto sa viaže, že ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač, uzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom za týchto podmienok.

8. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:

- **Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky.**
- Cena musí byť stanovená v eurách €.
- Cenu žiadame stanoviť podľa prílohy č. 7) tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.
- V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, práce a výkony spojené s predmetom zákazky, ktoré sú z pohľadu odbornosti potrebné.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH.
- **V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!**

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe objednávky zo strany verejného obstarávateľa a predloženej faktúry dodávateľa.

- Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

10. Komunikácia, vysvetľovanie a predkladanie cenovej ponuky

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výlučne **v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému verejného obstarávania – IS EVO VER. 18.0** (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak.
- Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
- Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do systému EVO a nie, kedy si ju záujemca / uchádzač prečítal, tzn. Že za deň doručenia informácie sa považuje deň odoslania informácie.
- V prípade preukázateľného výpadku / nedostupnosti systému EVO, verejný obstarávateľ nebude pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia daného technického problému, pričom následne požiada ÚVO o potvrdenie výpadku systému. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, napr. ak nastal dlhodobý výpadok EVO počas lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ môže primerane predĺžiť lehotu na otváranie ponúk formou korigenda. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia / uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk / 02/50264 370.
- V systéme EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, a iné).
- Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca / uchádzač vo svojich podaniach, resp. zásielkach uvedie nasledovné údaje:
 - obchodné meno,
 - sídlo/miesto podnikania,
 - identifikačné číslo (IČO),
 - korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania),
 - meno a priezvisko kontaktnej osoby,
 - e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
 - telefónne číslo kontaktnej osoby.

11. Vysvetlenie a zmeny

- V prípade nejasností / potreby objasnenia a vysvetlenia požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže akýkoľvek zo záujemcov / uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie verejného obstarávateľa prostredníctvom systému EVO.
- V prípade elektronickej formy komunikácie, nie je potrebné zaslať žiadosť o vysvetlenie zároveň / následne aj v listinnej forme (poštou, alebo osobným doručením).

12. Vyhotovenie cenovej ponuky

- Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v tejto výzve na predkladanie cenovej ponuky.
- Dokumenty cenovej ponuky musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo skupinu uchádzačov na základe plnej moci.

13. Podmienky účasti uchádzačov:

- Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodať tovar, uskutočňovať stavebné práce a poskytovať službu.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

14. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

15. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať:

- základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a **e-mailovú adresu!!!** (príloha č. 1),
- ponúknutú cenu na predmet zákazky na celý predmet obstarávania, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky – (príloha č. 2).,
- čestné prehlásenie v zmysle bodu 13 (príloha č. 3)
- vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 -Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravidlami a úplnosti dokladov
- vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 – Čestné vyhlásenie“ Konflikt záujmov“
- podpísaný a vyplnený návrh zmluvy(príloha č.6),
- *nacenený Výkaz –výmer*
- harmonogram stavebných prác,
- presná charakteristika ponúkaných produktov (t.j. materiál, rozmery a pod.)
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

16. Miesto a spôsob doručenia ponuky:

- Ponuka sa doručuje **v elektronickej forme prostredníctvom systéme EVO.**

17. Lehota predkladanie ponúk:

- do **13.06.2022 do 9.00 hod.**

18. Lehota otvárania ponúk:

- **13.06.2022 o 09.10 hod.**

19. Kritériá a hodnotenie ponúk :

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eur s DPH za podmienky, že uchádzač splnil všetky podmienky účasti v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky. V prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, prípade neplatcu DPH konečná, celková cena za predmet zákazky.

20. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka,
 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Komárne, dňa 30.05.2022

Ing. Attila Kulcsár Szabó
vedúci Odboru rozvoja
a životného prostredia