

Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: **Mesto Komárno**
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca: Mgr. Béla Keszegh. primátor mesta
Zadávateľ zákazky: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 b), zákona č. 343/2015 Z.z. – obec
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <https://komarno.sk/>

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Meno: Mgr. Agneša Zsitvová
Telefón: 035/ 28 51 263
E-mail: agnes.zsitvova@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Meno: Ing. Zuzana Zahorecová
Telefón: 035/2851 326,
Mobil: 0948 955 311
E-mail: zuzana.zahorecova@komarno.sk

Meno: Alžbeta Czigleová
Telefón: 035/2851 302
E-mail: alzbeta.czgleova@komarno.sk

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, ako aj predkladanie ponúk uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“) na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html> . E-mailová adresa slúži len na kontaktovanie v prípade výpadku systému IS EVO.

2. Názov a predmet zákazky:

Názov zákazky: **„Zastrešenie a rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2022 - Zámočnícke konštrukcie“**

Druh zákazky: § 117 ods. 1 - zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je:

- nové zastrešenie spolu s navýšením stien,
- výroba, dodanie a montáž oceľových brán,
- zabezpečenie otvorov proti vniknutiu na koncoch, resp. po obvodě pod strechou kontajnerového stanovišťa

v uvedených lokalitách:

- Ul. zlatého muža (číslo kontajnerového stanovišťa, ďalej len „KS“ 144) na parc. č. 2755 k. ú. Komárno
- Ulica biskupa Királya č. 22 – 24 (KS 97) na parc. č. 2647 k. ú. Komárno
- Ulica biskupa Királya č. 33 (KS 98), na parc. č. 2490 k. ú. Komárno
- Ulica biskupa Királya č. 37 - 39 (KS 99), na parc. č. 2484 k. ú. Komárno
- Ulica biskupa Királya č. 43 – 45 (KS 100), na parc. č. 2473 k. ú. Komárno
- Ulica biskupa Királya – Cintorínsky rad (za GARDÉNIU) (KS 101), na parc. č. 2473 k. ú. Komárno
- Budovateľská č. 5 (KS 41), parc. č. 5833 k. ú. Komárno

Zámočnícke konštrukcie – presný popis a špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 4 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.

Fotodokumentácia – požadovaný stav - vzory zastrešenia, stien, brán a zabezpečenie otvorov kontajnerového stanovišťa tvoria **prílohu č. 5** tejto výzvy.

Fotodokumentácia – jestvujúci stav – tvorí **prílohu č. 6** tejto výzvy.

Obhliadka miesta dodania zákazky nutná! Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je potrebné uskutočniť v termíne najneskôr do termínu predkladania cenovej ponuky a to po telefonicknej dohode s kontaktnou osobou uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky, Ing. Zuzanou Zahorecovou, na tel. číslach 035/2851 326, 0948 955 311, zuzana.zahorecova@komarno.sk.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétny výrobcu, značku, obchodný názov, výrobný postup, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka. Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný tovar alebo služba s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný výrobok alebo služba.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

1. Zámočnícke konštrukcie :

- číslo kontajnerového stanovišťa (ďalej len „KS“) 144,
Ul. zlatého muža, na parc. č. 2755 k. ú. Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 4.268,20 € bez DPH

- číslo KS 97, Ulica biskupa Királya č. 22 - 24, na parc. č. 2647 k. ú. Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 6.625,71 € bez DPH

- číslo KS 98, Ulica biskupa Királya č. 33, na parc. č. 2490 k. ú. Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 4.955,98 € bez DPH

- číslo KS 99, Ulica biskupa Királya č. 37 - 39, na parc. č. 2484 k. ú. Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 4.955,98 € bez DPH

- číslo KS 100, Ulica biskupa Királya č. 43 - 45, na parc. č. 2473 k. ú. Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 5.660,18 € bez DPH

- číslo KS 101,
Ulica biskupa Királya – Cintorínsky rad (za GARDÉNIU), na parc. č. 2473 k. ú. Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 5.336,14 € bez DPH

- číslo KS 41, Budovateľská č. 5, parc. č. 5833 k. ú. Komárno
predpokladaná hodnota zákazky 13.913,43 € bez DPH

5. Rozdelenie predmetu zákazky:

Zákazka je rozdelená na 7 samostatných častí:

Časť 1. predmetu zákazky: číslo kontajnerového stanovišťa (ďalej len „KS“): 144

- Ul. zlatého muža, na parc. č. 2755 k. ú. Komárno

Časť 2. predmetu zákazky: číslo KS: 97

- Ulica biskupa Királya č. 22 - 24, na parc. č. 2647 k. ú. Komárno

Časť 3. predmetu zákazky: číslo KS: 98

- Ulica biskupa Királya č. 33, na parc. č. 2490 k. ú. Komárno

Časť 4. predmetu zákazky: číslo KS: 99

- Ulica biskupa Királya č. 37 - 39, na parc. č. 2484 k. ú. Komárno

Časť 5. predmetu zákazky: číslo KS: 100

- Ulica biskupa Királya č. 43 - 45, na parc. č. 2473 k. ú. Komárno

Časť 6. predmetu zákazky: číslo KS: 101

- Ulica biskupa Királya – Cintorínsky rad (za GARDÉNIU), na parc. č. 2473 k. ú. Komárno

Časť 7. predmetu zákazky: číslo KS: 41

- Budovateľská č. 5, parc. č. 5833 k. ú. Komárno

Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky z dôvodu, že zohľadnil osobitosti predmetu zákazky a existujúci trh hospodárskych subjektov pôsobiacich v tejto oblasti. Rozdelením predmetu zákazky verejný obstarávateľ zabezpečil, aby veľkosť jednotlivých častí zákazky lepšie zodpovedala kapacitám malých a stredných podnikov, aby sa mohli hospodárske subjekty na lokálnej úrovni zapojiť do predmetného verejného obstarávania. Rozdelením zákazky na časti boli vytvorené podmienky pre širokú, otvorenú, nediskriminačnú, transparentnú a čestnú hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ponuku na ktorúkoľvek z uvedených častí, ich kombináciu alebo na všetky časti zákazky.

Ponuky na každú jednotlivú časť sa budú vyhodnocovať samostatne a na každú časť môže byť uzavretá s úspešným uchádzačom samostatná Zmluva o dielo.

6. Typ zmluvy

Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená Zmluva o dielo (*príloha č. 9*) podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom konkrétneho kontajnerového stanovišťa na druhej strane.

Pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom konkrétnej časti predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.

7. Termín realizácie zákazky:

Časť 1. predmetu zákazky - Ul. zlatého muža (KS 144)

Zahájenie časti diela:	do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie časti diela :	do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Časť 2. predmetu zákazky - Ulica biskupa Királyja č. 22 – 24 (KS 97)

Zahájenie časti diela:	do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie časti diela :	do 25 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Časť 3. predmetu zákazky - Ulica biskupa Királyja č. 33 (KS 98)

Zahájenie časti diela:	do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie časti diela :	do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Časť 4. predmetu zákazky - Ulica biskupa Királya č. 37 - 39 (KS 99)

Zahájenie časti diela: do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie časti diela : do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Časť 5. predmetu zákazky - Ulica biskupa Királya č. 43 - 45 (KS 100)

Zahájenie časti diela: do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie časti diela : do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Časť 6. predmetu zákazky – Cintorínsky rad (za GARDÉNIU) (KS 101)

Zahájenie časti diela: do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie časti diela : do 20 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

Časť 7. predmetu zákazky - Budovateľská č. 5 (KS 41)

Zahájenie časti diela: do 5 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Ukončenie časti diela : do 35 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska

8. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude predložené variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
- Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe Zmluvy o dielo a predloženej faktúry dodávateľa.

10. Možnosť predloženia ponuky:

- Cenová ponuka sa predkladá na každé kontajnerové stanovište osobitne v súlade s opisom a špecifikáciou predmetu zákazky.
- Cenové ponuky je potrebné vypracovať na každé kontajnerové stanovište zvlášť, pričom verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ponuku podanú na jedno alebo viac kontajnerových stanovišť.
- Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu verejného obstarávania.
- Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov.
- Cena musí byť stanovená v €.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.
- V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!
- Navrhované zmluvné ceny uvádzané v ponuke musia byť stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

11. Komunikácia , vysvetľovanie a predkladanie cenovej ponuky:

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje komunikáciu **v elektronickej podobe, ktorá sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „IS EVO“)** dostupného na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html>, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie.

Pre získanie informácií o zákazke, pre sťahovanie, vytváranie a odosielanie dokumentov je potrebné používať profil verejného obstarávateľa zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4284> a IS EVO.

Pre záujemcov/uchádzačov je potrebné registrovať sa v IS EVO. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke Základné odporúčania pre záujemcov/uchádzačov, a nájdete na adrese:
<https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html>
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3128/EVO_zakladne_odporucania_pre_z_u .

Uchádzač predkladá ponuku elektronickou formou prostredníctvom IS EVO v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. **V prípade predloženia listinnej formy ponuky, uchádzač nesplní podmienky predloženia ponuky, pokiaľ ide o komunikačný formát a určený spôsob, a bude vylúčený.**

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO alebo v prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme IS EVO na e-mailovej adrese: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100.

Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich správach uvedie nasledovné údaje:

- obchodné meno,
- sídlo/miesto podnikania,
- identifikačné číslo (IČO),
- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania),
- meno a priezvisko kontaktnej osoby,
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
- telefónne číslo kontaktnej osoby.

Verejný obstarávateľ pri komunikácii elektronicky prostredníctvom IS EVO uvádza, že moment odoslania dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia adresátovi.

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie, kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal, tzn. že za deň doručenia informácie sa považuje deň odoslania informácie.

12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti môže ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Vysvetľovanie, kladenie otázok a poskytovanie odpovedí sa bude realizovať prostredníctvom IS EVO v zmysle inštrukcií k systému.

Za včas doručení požiadavku záujemcu/uchádzača o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení, najneskôr tri (3) dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, všetko pre účely zabezpečenia základných princípov verejného obstarávania – transparentnosti a nediskriminácie a za podpory riadnej hospodárskej súťaže.

Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemca/uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ oznámi doplnenie súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr dva (2) pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. O doplnení súťažných podkladov budú všetci zaregistrovaní záujemcovia upozornení notifikačným emailom IS EVO.

Verejný obstarávateľ môže vykonať zmeny v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, že ide o podstatnú zmenu týchto dokumentov verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

13. Podmienky účasti uchádzačov:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:

- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať verejnému obstarávateľovi stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si skutočnosti k splneniu podmienok účasti vie overiť z verejne dostupných zdrojov.

14. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

15. Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

- **základné údaje o uchádzačovi**, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (**príloha č. 1**),
- **návrh na plnenie kritérií** - ponúknutú cenu na jednotlivé časti predmetu zákazky rozpísanú na kontajnerové stanovišťa, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za každé kontajnerové stanovište, v súlade s opisom a špecifikáciou predmetu zákazky (**príloha č. 2**),
- **čestné prehlásenie** podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (**príloha č. 3**) podpísané oprávnenou osobou uchádzača,
- **návrh Zmluvy o dielo** – podpísaný a vyplnený návrh zmluvy

Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).

Dokumenty cenovej ponuky musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo skupinu uchádzačov na základe plnej moci.

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom IS EVO predkladajú vo forme oskenovaných originálov.

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom IS EVO predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

16. Označenie ponuky

Heslo súťaže:

„Zastrešenie a rekonštrukcia kontajnerových stanovišť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2022 - Zámočnícke konštrukcie“

17. Spôsob predkladania ponuky:

- Ponuka sa predkladá **v elektronickej forme prostredníctvom systému IS EVO**, verzia 18.0.
- Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky.
- Ponuka musí byť odoslaná pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Pre posúdenie lehoty na predloženie ponuky je rozhodujúci serverový čas v čase odoslania ponuky.
- Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
- Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je informačným systémom EVO verejnému obstarávateľovi prístupná.

18. Lehota na predkladania ponúk:

- do **10. júna 2022** do **09.00 hod.**

19. Otváranie ponúk:

- Otváranie ponúk je neverejné. Uskutoční sa dňa **10. júna 2022** o **10:00 hod.** v sídle verejného obstarávateľa. Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej sprístupnenie v IS EVO.
- Po sprístupnení ponúk sa vykonajú všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, podaní žiadostí o vysvetlenie a doplnenie, doplnení a vysvetlení ponúk uchádzačom, resp. vylúčenie ponúk, ktoré nespĺňajú verejným obstarávateľom určené podmienky.
- V prípade, že komisia po otvorení ponuky požiadala uchádzača o vysvetlenie, uchádzač o tom dostane informáciu e-mailom a tiež do svojej schránky správ na Portáli UVO. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

20. Lehota viazanosti ponúk:

- Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. do úplného ukončenia a protokolárneho odovzdania diela.

21. Kritériá a hodnotenie ponúk:

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena v EUR s DPH za každé kontajnerové stanovište.
- Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu v EUR s DPH za konkrétne kontajnerové stanovište a splní všetky požiadavky uvedené v opise a v špecifikácii predmetu zákazky.
- Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne alebo elektronicky oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom IS EVO.

23. Použitie elektronickej aukcie:

- NIE – verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

24. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
- nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
- Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok vyšpecifikovaných v špecifikácii predmetu zákazky, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na vyfinancovanie takého objemu prác.
- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Komárne, 27. mája 2022

Ing. Attila Kulcsár Szabó
vedúci Odboru rozvoja
a životného prostredia

Prílohy:

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 a) až g) Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Príloha č. 4 Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 5 a) b) Fotodokumentácia – požadovaný stav

Príloha č. 6 a) až g) Fotodokumentácia - jestvujúci stav

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2 a) až g) Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky

Zámočnícke konštrukcie – opis predmetu zákazky :

1. Kontajnerové stanovište s dvomi dvojkrídlovými bránami, navýšením stien rámami z jokloviny a sieťoviny po obvode a novou strešnou konštrukciou - pre lokalitu **ul. biskupa Királya 22-24 (KS 97)** :

Terajšie kontajnerové stanovište pozostáva z dvoch častí, nie je zastrešené, je ohradené obvodovým múrom, s celkovými vonkajšími rozmermi 8400 x 5100 mm, s výškou stien 1500 mm.

Šírka vchodového otvoru je 1460 a 2600mm.

Na nosné obvodové steny kontajnerového stanovišťa bude osadené navýšenie po celom obvode okrem brán t.j. v celkovej dĺžke cca 23000 mm.

Ďalej bude vybudované nové zastrešenie, zabezpečenie otvorov pod strechou na konci pod oblúkmi a osadenie 2 ks uzamykateľných brán.

Špecifikácia :

- a) Dve dvojkrídlové brány + rámová zárubňa brány s pántami (otváracie krídlo min. šírka 1100mm+ fixované krídlo zvyšná šírka) jedna o rozmeroch 1460x2200 mm a druhá o rozmeroch 1900x2200 mm s bočným rámom o rozmeroch 600x2200 mm :
 - Rámová zárubňa brány z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik)
 - Krídla brán – rám z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik, T resp. L profil) do fixovaného krídla, ktoré po mechanickom uvoľnení musí byť otváracie kvôli vyprázdneniu kontajnerov,
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - otváracie krídlo opatrit' zámkom s FAB vložkou,
 - samozatvárač brano na otváracie krídlo,
 - namontovať opierky na obidve krídla brány,
 - pevný rám z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik, T resp. L profil) s výplňou do výšky obvodových stien plech hr. 1,5 mm a zvyšná výška zo zvarovaného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm), medzi rám a bránu osadiť nosný oceľový stĺp,
 - náter brány, pevného rámu a stĺpa : základ + vrchná farba bledosivej farby,
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu, aby sa dvere nedali zboku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica,
 - stenu pri bráne opatrit' ochranným uholníkom do výšky 1,5 m obojstranne
 - pomocný materiál
- b) zabezpečenie oblúkovitého otvoru pod strechou na oboch koncoch :
 - rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik),
 - výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a zo zvarovaného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - uchytenie pomocou plocháčov a zvarov na jestvujúcu konštrukciu stanovišťa,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby
- c) nosná oceľová konštrukcia strechy, zabezpečujúca zároveň navýšenie murovaných obvodových stien
 - Nosné stĺpy a pozdĺžne trámy a žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia tvorená štvorcovým uzavretým profilom 50x50x3 mm, slúži ako nosná konštrukcia, nosný trám a stĺpy strechy tvorí obdĺžnikový uzavretý profil 100x50x3 mm,

- Výplne bočných a zadných stien: zadná, aj bočné steny zo zvarovaého pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm budú kotvené na oceleové stĺpy pomocou zvarovaných spojov,
- Strešná krytina: panely z komorového (dvojstenného) polykarbonátu Lexan hrúbky 10 mm v čírom odtieni, krytina je uložená na ohnuté profily 60/40/2 vo vzájomnej vzdialenosti 900 mm,
- Odvodnenie: zo zadnej strany odkvapová zadná hrana strechy, z prednej strany odkvapový žlab so zvodovou rúrou,
- Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby.

2. Kontajnerové stanovište s jednou dvojkrídlovou bránou, navýšením stien rámami z jokloviny a sieťoviny po obvode a novou strešnou konštrukciou - pre 5 lokalít :

2.1 Ul. biskupa Királya 33 (KS 98)

Vonkajšie pôdorysné rozmery obvodových stien 5660x5100 mm
 Výška obvodových stien 1520 mm
 Brána o rozmeroch 1580x2200mm
 Otvor o rozmeroch 1580x1520mm

2.2 Ul. biskupa Királya 37-39 (KS 99)

Vonkajšie pôdorysné rozmery obvodových stien 5600x5250 mm
 Výška obvodových stien 1550 mm
 Brána o rozmeroch 1860x2200mm
 Otvor o rozmeroch 1660x1550mm

2.3 Ul. biskupa Királya 43-45 (KS 100)

Vonkajšie pôdorysné rozmery obvodových stien 5600x5760 mm
 Výška obvodových stien 1400 mm
 Otvor o rozmeroch 3500x1400 mm (do otvoru dať 1x bránu rozmer 1900x2200mm+ 2x pevný rám so stĺpom rozmer 750x2200 mm)

2.4 Ul. biskupa Királya – Cintorínsky rad – za Gardéniou (KS 101)

Vonkajšie pôdorysné rozmery obvodových stien 5700x5300 mm
 Výška obvodových stien 1570 mm
 Brána o rozmeroch 1550x2200mm

2.5 Ul. zlatého muža 26 (KS 144)

Vonkajšie pôdorysné rozmery obvodových stien 4250x3750 mm
 Výška obvodových stien 1460 mm
 Brána o rozmeroch 1950x2200mm

Terajšie kontajnerové stanovišťa sú ohradené obvodovým múrom s jedným alebo dvomi otvormi, nie sú zastrešené a výškovo nie sú prispôbolené k montáži strechy. Na nosné obvodové steny kontajnerového stanovišťa bude osadené navýšenie po celom obvode (o rozmeroch podľa lokality) okrem brán. Ďalej bude vybudované nové zastrešenie, zabezpečenie otvorov pod strechou na konci pod oblúkmi, osadenie 1 ks uzamykateľnej brány a osadenie pevného rámu do otvoru v dvoch prípadoch (KS 98 a KS 99) a osadenie pevných rámov okolo brány v 1 prípade (KS 100).

Špecifikácia :

- a) dvojkrídlová brána (rozmer podľa lokality) + rámová zárubňa brány s pántmi (otváracie krídlo min. šírka 1100mm+ fixované krídlo zvyšná šírka) :
- Rámová zárubňa brány z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik)
 - Krídla brán – rám z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik, T resp. L profil) do fixovaného krídla, ktoré po mechanickom uvoľnení musí byť otváracie kvôli vyprázdneniu kontajnerov,

- Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - otváracie krídlo otváracie krídlo opatriť zámkom s FAB vložkou,
 - samozatvárač brano na otváracie krídlo,
 - namontovať opierky na obidve krídla brány,
 - pevný rám z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik, T resp. L profil) s výplňou do výšky obvodových stien plech hr. 1,5 mm a zvyšná výška zo zvarovaného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm) platí pre KS 98, 99 a 100, medzi rámy a bránu osadiť nosný oceľový stĺp platí pre KS 100,
 - náter brány, pevného rámu a stĺpa : základ + vrchná farba bledosivej farby,
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu, aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica,
 - stenu pri bráne opatriť ochranným uholníkom do výšky 1,5 m obojstranne,
 - pomocný materiál
- b) zabezpečenie oblúkovitého otvoru pod strechou na oboch koncoch :
- Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik),
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a zo zvarovaného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie pomocou plocháčov a zvarov na jestvujúcu konštrukciu stanovišťa,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby
- c) nosná oceľová konštrukcia strechy, zabezpečujúca zároveň navýšenie murovaných obvodových stien
- Nosné stĺpy a pozdĺžne trámy a žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia tvorená štvorcovým uzavretým profilom 50x50x3 mm, slúži ako nosná konštrukcia, nosný trám a stĺpy strechy tvorí obdĺžnikový uzavretý profil 100x50x3 mm,
 - Výplne bočných a zadných stien: zadná, aj bočné steny zo zváraného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm budú kotvené na oceľové stĺpy pomocou zváraných spojov,
 - Strešná krytina: panely z komorového (dvojstenného) polykarbonátu Lexan hrúbky 10 mm v čírom odtieni, krytina je uložená na ohnuté profily 60/40/2 vo vzájomnej vzdialenosti 900 mm,
 - Odvodnenie: odkvapová zadná hrana strechy,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby.
3. Kontajnerové stanovište s čiastočným rozobratím jestvujúcej oceľovej konštrukcie, s montážou dvojkrídlovej brány, úpravou a doplnením stien rámy z jokloviny a sieťoviny po obvode a novou strešnou konštrukciou - pre lokalitu **Budovateľská ul. 5 (KS 41) v medziblokovom priestore :**
- rozmery oceľovej konštrukcie
pôdorysné 8100x4700 mm
výška 2200 mm
Brána o rozmeroch 2050x2200mm

Terajšie kontajnerové stanovište je z oceľovej konštrukcie s dvomi otvormi, je zastrešené, ale rozmerovo nepostačuje pre ten počet kontajnerov, ktorý je tam. Z toho dôvodu sa musí dispozične upraviť, niektoré časti stanovišťa vrátane strechy sa musia odstrániť tak, aby ho bolo možné rozšíriť a zastrešiť ako celok. Okrem nového zastrešenia budú zabezpečené otvory pod strechou na konci pod oblúkmi proti vniknutiu, a bude osadená 1 uzamykateľná brána.

Špecifikácia :

- a) dvojkrídlová brána 2050x2200 mm + rámová zárubňa brány s pántmi (otváracie krídlo min. šírka 1100mm+ fixované krídlo zvyšná šírka) :

- Rámová zárubňa brány z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik)
 - Krídla brán – rám z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik, T resp. L profil) do fixovaného krídla, ktoré po mechanickom uvoľnení musí byť otváracie kvôli vyprázdneniu kontajnerov,
 - Výplň krídiel brány (ťahokov 18x8x1,5mm a plech hr.1,5mm) – pre zabezpečenie nedostupnosti do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - otváracie krídlo otváracie krídlo opatriť zámkom s FAB vložkou,
 - samozatvárač brano na otváracie krídlo,
 - namontovať opierky na obidve krídla brány,
 - pevný rám z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik, T resp. L profil) s výplňou do výšky obvodových stien plech hr. 1,5 mm a zvyšná výška zo zvarovaného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm) platí pre KS 98, 99 a 100, medzi rámy a bránu osadiť nosný ocelový stĺp platí pre KS 100,
 - náter brány, pevného rámu a stĺpa : základ + vrchná farba bledosivej farby,
 - okolo rámu novej brány – vytvoriť bezpečnú zónu, aby sa dvere nedali z boku príp. zhora otvárať rôznymi predmetmi ako napr. palica
 - pomocný materiál
- b) zabezpečenie oblúkovitého otvoru pod strechou na oboch koncoch :
- Rám výplne z jokloviny (štvorec al. obdĺžnik),
 - Výplň kombinovaná (ťahokov 18x8x1,5mm a a zo zvarovaného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm) – pre zamedzenie vniknutia do kontajnerového stanovišťa zvonka,
 - Uchytenie pomocou plocháčov a zvarov na jestvujúcu konštrukciu stanovišťa,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby
- c) nosná ocelová konštrukcia strechy a stien v mieste rozšírenia stanovišťa, zabezpečujúca zároveň navýšenie obvodových stien
- Nosné stĺpy a pozdĺžne trámy a žľaby tvorí zváraná ocelová konštrukcia tvorená štvorcovým uzavretým profilom 50x50x3 mm, slúži ako nosná konštrukcia,
 - Výplne bočných a zadných stien: zadná, aj bočné steny zo zváraného pletiva s okami veľkosti 150/150/4 mm budú kotvené na ocelové stĺpy pomocou zváraných spojov,
 - Strešná krytina: panely z komorového (dvojstenného) polykarbonátu Lexan hrúbky 10 mm v čírom odtieni, krytina je uložená na ohnuté profily 60/40/2 vo vzájomnej vzdialenosti 900 mm,
 - betónové pätky pod nové stĺpy v mieste rozšírenia stanovišťa,
 - odstránenie strešnej konštrukcie a časti zvislej ocelevej konštrukcie.
 - Odvodnenie: odkvapová zadná hrana strechy, z prednej strany odkvapový žlab so zvodovou rúrou,
 - Náter kov. častí : základ + vrchná farba bledosivej farby.

Príloha č. 5 a) Fotodokumentácia - požadovaný stav - vzory zastrešenia, brán a zabezpečenia otvorov - podľa bodov 1. a 2. Špecifikácie predmetu zákazky na KS 144, KS 97, KS 98, KS 99, KS 100, KS 101







Príloha č. 5 b) Fotodokumentácia - požadovaný stav - vzory zastrešenia, brán a zabezpečenia otvorov - podľa bodu 3. Špecifikácie predmetu zákazky na KS 41



Príloha č. 6 a) až g) Fotodokumentácia – jestvujúci stav