

Súťažné podklady

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Denisa Vlčková
Telefón: 035/ 2851 261
E-mail: denisa.vlckova@komarno.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania:

Ing. Igor Jarábek
Telefón: 035/ 2851 321, 0903 412 047
E-mail: igor.jarabek@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: **„Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno“**
Druh zákazky: § 117 ods.6 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CPV: 90620000-9 Odpratávanie snehu
90630000-2 Odpratávanie ľadu

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobie zimnej pohotovosti je od 15.novembra do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období.

Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií:

- Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách mechanizmami.
- Posyp miestnych komunikácií chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 – 5 mm resp kombináciou chemického a inertného posypového materiálu.
- Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií.
- Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby.

Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb:

1) Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkych medziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiska zimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky 60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km.

2) Poskytovateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn objednávateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná doba sa považuje od 7:00 do 15:00 hod. do jednej hodiny od prevzatia pokynu od objednávateľa.

3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od prevzatia pokynu objednávateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa.

4) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od prevzatia pokynu objednávateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa.

5) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od prevzatia pokynu objednávateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa.

6) Poskytovateľ je povinný vykonávať odhrňovanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhrňovanie snehu a posyp miestnych komunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhomom, hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôbeného na posyp chemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiál minimálne 5 m³ alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.

7) Poskytovateľ je povinný vykonávať odhrňovanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhomom, hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôbeného na posyp chemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m³ alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 3t.

8) Poskytovateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertný posypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 – 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertného materiálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s názvom „Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.

9) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť na pokyn objednávateľa domácu pohotovosť v počte 1 alebo minimálne 4 vodičov a vozidiel určených na zimnú údržbu alebo pohotovosť na adrese prevádzky Poskytovateľ a v Komárne v počte minimálne 4 vodičov a vozidiel určených na zimnú údržbu (typ pohotovosti resp. minimálny počet vodičov v prípade domácej pohotovosti nariaďuje objednávateľ). Doba pohotovosti počas pracovných dní trvá od 15:00 do 7:00 hod. nasledovného dňa. Pohotovosť môže byť nariadená aj počas dní pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov v 12 hodinových intervaloch, a to od 7:00 do 19:00 alebo od 19:00 do 7:00 hod. Počet 12 hodinových intervalov je limitovaný len samotným celkovým časom pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov. Poskytovateľ má nárok na úhradu za pohotovosť len za časové obdobie v rámci nariadenej pohotovosti, v ktorom nevykonával zimnú údržbu miestnych komunikácií.

10) Počas nariadenej domácej pohotovosti je Poskytovateľ povinný začať vykonávať zimnú údržbu komunikácií najneskôr do 2 hodín od prevzatia pokynu vydaného objednávateľom na začatie vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií. Vodiči počas nariadenej domácej pohotovosti nie sú povinní zdržiavať sa na adrese prevádzky Poskytovateľa.

11) Počas nariadenej pohotovosti na adrese prevádzky Poskytovateľa v Komárne je Poskytovateľ povinný začať vykonávať zimnú údržbu komunikácií okamžite od prevzatia pokynu objednávateľa na začatie vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií. Vodiči počas nariadenej pohotovosti na adrese prevádzky Poskytovateľa v Komárne sú povinní zdržiavať sa na adrese prevádzky Poskytovateľa v Komárne.

12) Objednávateľ nariaďuje pohotovosť a jeho typ počas pracovných dní najneskôr do 15:00 hod, a na dni pracovného voľna, pokoja alebo štátne sviatky najneskôr do 15:00 hod. pracovného dňa predchádzajúcemu dňu pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov.

13) Poskytovateľ je povinný plniť predmet obstarávania za rovnakých cenových podmienok bez ohľadu na dni pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov.

14) Poskytovateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na čas, počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu alebo posyp komunikácií, t.j. nie je oprávnený účtovať čas, počas ktorého sa vozidlá nakladajú posypovým materiálom alebo prebieha obedná prestávka, oprava vozidla atď.

15) Poskytovateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovného mesiaca, pričom súčasťou faktúry bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpis činností jednotlivých vozidiel, potvrdený objednávateľom. Potvrdzovanie pracovného denníka objednávateľom prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní konkrétnej služby.

16) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi skutočnosť počas kalamičných situácií, keď už vlastnými silami nie je schopný zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií.

17) Poskytovateľ je povinný úzko spolupracovať so štábom zimnej údržby Mesta Komárno, ktorý riadi zimnú údržbu počas kalamičných situácií a riadiť sa jeho pokynmi.

Výkaz položiek ktoré budú oceňované:

p.č.	Popis oceňovanej položky (ceny v prípade obsahujúcej posyp nezahŕňajú cenu posypového materiálu, len jeho nakladanie)	MJ	Predpokladané množstvo MJ na 12 mesiacov
1.	Odhŕňanie snehu nákladným vozidlom s hydraulickou radlicou so šírkou min. 3,5 m	hod.	10
2.	Súčasný posyp a odhŕňanie nákladným vozidlom vybaveným radlicou so šírkou min. 3,5 m a sypačom pre posypový materiál s objemom pre posypový materiál min. 5 m ³ alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5 t	hod.	20
3.	Posyp nákladným vozidlom vybaveným sypačom pre posypový materiál s objemom pre posypový materiál min. 5 m ³ alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5 t	hod.	50
4.	Odhŕňanie snehu vozidlom (resp. traktorom) s radlicou o šírke min. 3 m	hod.	140
5.	Posyp vozidlom (resp. traktorom vlečúacim rozsypač pre posypový materiál) s objemom pre posypový materiál min. 3 m ³ alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 3 t	hod.	200
6.	Odhŕňanie snehu z križovatiek s nakladačom vybaveným s nakladacou lyžicou o objeme min. 1 m ³	hod.	10
7.	Presun po štátnej ceste bez vykonávania posypu alebo odhŕňania mimo katastrálneho územia Komárno (napr. do Novej Stráže, Kavy, Ďulovho Dvora, atď)	km	600
8.	Domáca pohotovosť spolu pre minimálne 4 vodičov s technikou	km	600
9.	Pohotovosť na adrese prevádzky Poskytovateľa spolu pre minimálne 4 vodičov s technikou	hod.	48
10.	Domáca pohotovosť pre 1 vodiča s technikou	hod.	72
11.	Priemyselná posypová soľ	t	120
12.	Inerntný posypový materiál s frakciou 2 – 5 mm	t	240

Uchádzač je povinný do mernej jednotky kalkulovať všetky požiadavky verejného obstarávateľa (náklady) podrobne popísané v opise predmetu zákazky!!! Verejný obstarávateľ nebude akceptovať vo vystavenej faktúre za poskytované služby žiadne náklady navyše, ktoré uchádzač opomenul kalkulovať do mernej jednotky.

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického dohovoru s p. Ing. Igor Jarábkom na telefónnom čísle: 0903 412 047.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

- Predpokladaná hodnota zákazky: **95.465,00 € bez DPH**

5. Variantné riešenie:

- Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

6. Typ zmluvy:

- Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzatvorená zmluva (príloha č. 6) medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý §11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
- Do Návrhu zmluvy uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu celkovú a Návrh rámcovej zmluvy podpíše. Týmto sa viaže, že ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač, uzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom za týchto podmienok.
- Konečná cena úspešného uchádzača, ktorá bude výsledkom procesu verejného obstarávania, bude doplnená do zmluvy.

7. Miesto poskytnutia služby a termín poskytnutia predmetu zákazky:

- Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Verejné priestranstvá v meste Komárno.
- Termín poskytnutia predmetu zákazky: **po dobu 12 mesiacov.**

8. Komplexnosť zákazky:

- Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.

9. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:

- **Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.** Nedodržanie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.
- Cena musí byť stanovená v eurách €.

- V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, doprava, práce a výkony spojené s predmetom zákazky, ktoré sú z pohľadu odbornosti potrebné.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú cenu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!
- **V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to ponuke!**

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

- Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

11. Komunikácia, vysvetľovanie a predkladanie cenovej ponuky

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výlučne **v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému verejného obstarávania – IS EVO VER. 18.0** (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak.
- Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
- Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do systému EVO a nie, kedy si ju záujemca / uchádzač prečítal, tzn. Že za deň doručenia informácie sa považuje deň odoslania informácie.
- V prípade preukázateľného výpadku / nedostupnosti systému EVO, verejný obstarávateľ nebude pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia daného technického problému, pričom následne požiada ÚVO o potvrdenie výpadku systému. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, napr. ak nastal dlhodobý výpadok EVO počas lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ môže primerane predĺžiť lehotu na otváranie ponúk formou korigenda. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia / uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk / 02/50264 370.
- V systéme EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, a iné).
- Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca / uchádzač vo svojich podaniach, resp. zásielkach uvedie nasledovné údaje:
 - obchodné meno,
 - sídlo/miesto podnikania,
 - identifikačné číslo (IČO),
 - korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania),
 - meno a priezvisko kontaktnej osoby,
 - e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
 - telefónne číslo kontaktnej osoby.

12. Vysvetlenie a zmeny

- V prípade nejasností / potreby objasnenia a vysvetlenia požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže akýkoľvek zo záujemcov /

uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie verejného obstarávateľa prostredníctvom systému EVO.

- V prípade elektronickej formy komunikácie, nie je potrebné zaslať žiadosť o vysvetlenie zároveň / následne aj v listinnej forme (poštou, alebo osobným dorúčením).

13. Vyhotovenie cenovej ponuky

- Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v tejto výzve na predkladanie cenovej ponuky.
- Dokumenty cenovej ponuky musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo skupinu uchádzačov na základe plnej moci.

14. Podmienky účasti uchádzačov:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenie:

- a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. uchádzač musí byť oprávnený dodať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- c) Podľa § 34 ods. 1 písm. j) uchádzač predloží obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby:

	Typ stroja	Počet
1.	Nákladné vozidlá, ktoré musia byť vybavené sypačom posypového materiálu s užitočnou hmotnosťou min. 7,5 t alebo s objemom priestoru pre posypový materiál minimálne 5 m ³ prispôbené na posyp chemického materiálu (priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného) s možnosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m ⁻² a na posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm (drvený kameň) s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m ⁻² so šírkou posypu od 3 do 6 m a vybavené hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m. Vozidlá musia byť vybavené GPS systémom s online prístupom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.	2 ks
2.	Traktory vybavené predným aj zadným náhonom a s vlečenou radlicou o šírke min. 3m. Traktory musia byť vybavené GPS systémom s online prístupom monitorujúcim a evidujúcim činnosť vozidla.	2 ks
3.	Sypače prispôbené na posyp chemického materiálu (priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného) s možnosťou nastavenia dávkovania od 15 do 60 g.m ⁻² a na posyp inertného materiálu frakcie 2 – 5 mm (drvený kameň) s možnosťou nastavenia dávkovania do 120 g. m ⁻² so šírkou posypu od 3 do 6 m vlečené traktorom s užitočnou hmotnosťou min. 1,5t resp. 2 nákladné vozidlá s vlastným pohonom s rovnakými parametrami dávkovania a rozsýpania posypového materiálu a s užitočnou hmotnosťou min. 1,5 t schopné premávky na užších miestnych komunikáciách. Tieto vozidlá musia byť vybavené GPS s online prístupom systémom monitorujúcim a	2 ks

	evidujúcim činnosť vozidla.	
4.	Nakladač pre nakladanie posypového materiálu resp. na odhňanie snehu z križovatiek s nakladacou lyžicou o objeme min. 1 m ³	1 ks

15. Náklady na ponuku:

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

16. Obsah cenovej ponuky:

Elektronická ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky **musí obsahovať tieto doklady a dokumenty:**

- Základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a **e-mailovú adresu!!!** - *príloha č.1,*
- ponúknutú cenu na predmet zákazky na celý predmet obstarávania, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky – *príloha č. 2,*
- čestné prehlásenie - *príloha č. 3,*
- vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v *prílohe č. 4 -Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravidlami a úplnosti dokladov*
- vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v *prílohe č. 5 – Čestné vyhlásenie“ Konflikt záujmov“*
- podpísaný a vyplnený návrh *zmluvy(príloha č.6),*
- zoznam strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.

17. Miesto a spôsob doručenia ponuky

- Ponuka sa doručuje **v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO**

18. Lehota na predkladanie ponúk

- **14.10.2022 do 09:00 hod.**

19. Lehota otvárania ponúk

- **14.10.2022 o 10:00 hod.**

20. Kritériá a hodnotenie ponúk :

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky.
- Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky.

21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

- Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom systému EVO.

22. Použitie elektronickej aukcie:

- Nie

23. Doplnujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,
 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka,
 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Komárne, 30.09.2022

Ing. Attila Kulcsár Szabó
vedúci Odboru rozvoja
a životného prostredia

