

M E S T O K O M Á R N O

Nám. gen. Klapku 1, 945 01.Komárno

Číslo: 8641/SÚ/2025-PT-3

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Komárno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení §15 stavebného zákona č. 25/2025 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, posúdilo návrh podľa § 37, § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo vyjadrenia účastníkov konania a rozhodlo takto:

Navrhovateľovi, **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**, IČO: 36361518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B, zastúpenému spoločnosťou Enaco,s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 37410/N na základe jeho návrhu zo dňa 31.03.2025, podľa § 39 stavebného zákona sa vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„KO Komárno, Trstinová NNK, TS, VNK“ líniová stavba na pozemkoch parc.reg.C č. 7757/3, 8019, 8013/1, 8018, 8257/1, 7334/1, 7563, 8200 k.ú. Komárno v uliciach Trstinová, Zimná, Mesačná, Krátka, Slnecná, Nový rad, Lúčová, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba zahŕňa nasledovné objekty: SO 01. VN káblové vedenia ÚOK, SO 02. NN káblové vedenia, SO 03. NN vzdušné vedenia, SO 04. Transformačná stanica - stavebná časť, SO 05. Verejné osvetlenie. PS 01. Transformačná stanica – technológia. Účelom stavby je rozvoj a obnova elektrickej siete VN,NN,TS,EZ .

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba **„KO Komárno, Trstinová NNK, TS, VNK“** - líniová stavba na pozemkoch parc.KNC č. 7757/3, 8019, 8013/1, 8018, 8257/1, 7334/1, 7563, 8200 k.ú. Komárno v uliciach Trstinová, Zimná, Mesačná, Krátka, Slnecná, Nový rad, Lúčová bude uskutočnená nasledovne:

SO 01.VN káblové vedenia s ÚOK

> Vybudovanie dvoch VN zemných káblov typu 3xNA2XS2Y 1x240 spojkovaním na jestvujúci VNK pre zaslučkovanie novej TS; celková dĺžka trasy 170m

Jednotlivé dĺžky VN káblových úsekov v spoločnej ryhe:

- VNK1: nová TS - spojka na jestv. VNK smer TS 0018-204, dĺžka trasy VNK 170m
- VNK2: spojka na jestv. VNKzTS 0018-013 - nová TS, dĺžka trasy VNK 170m
- VN kábel pevne uložený v TS predpokladaná dĺžka 10m (2x5m)

> Navrhovaný ÚOK- uložený optický kábel - celková dĺžka trasy 170m

UOK sa v celej dĺžke trasy VN kábla uloží do chráničky HDPE 40(110), ktorá sa pripoloží k VN káblu

- VN káblové spojky vonkajšie - 2 sady
- VN káblové koncovky vnútorné do TS - 2 sady

VN káblová vedenia budú zaslučkované do tejto novej TS

Trasy VN kablov:

1. VN kábel.

Navrhovaný VN kábel bude vychádzať z jestvujúcej VN káblového vedenia, ktoré sa nachádza v zeleni na Trstinovej ulici vľavo pri pohľade smerom na západ za Slnecnou ulicou. Tu sa jestvujúci VNK rozreže a naspojkuje na navrhovaný VN kábel, ktorý pokračuje priamo do novej TS pričom jeho trasa pokračuje smerom k novej TS v zeleni a po asi 15-tich metroch podkrižuje technológiou riadeného mikrotunelovania s uložením VNK v chráničke HDPE160(200) Slnecnú ulicu. Ďalej pokračuje v zeleni a potom zasa mikrotunelovaním v chodníku do ďalšej zelene a takto postupne striedavo v zeleni a v chodníku resp. vstupoch na pozemky alebo MK- mikrotunelovaním až do novej TS, ktorá je na parcele KNC 7757/3. V novej TS je navrhovaný VNK vo VNR - VN rozvádzači. VN kábel sa ukončí káblovými koncovkami do vnútra napr. typu POLT-24D/1XI. VN kábel bude typu 3xNA2XS2Y 1x240; dĺžka trasy je 160m.

2. VN kábel.

Tento VN kábel vychádza z novej TS a bude vytvárať jej zaslučkovanie. Druhý VN kábel sa bude v spoločnej trase vracieť z novej TS späť na miesto odbočenia a bude pokračovať naspojkovaním na druhý koniec jestvujúceho VNK tak, aby bola nová TS slučková. Jeho trasa je súbežná a teda spoločná s trasou prvého VNK. Tento VNK končí naspojkovaním na druhý koniec jestvujúceho VNK. VN kábel bude typu 3xNA2XS2Y 1x240 bude taktiež v dĺžke trasy 170m. Navrhovaná kiosková TS bude napájaná z nových VN káblov zaslučkovaním do existujúceho VNK vedenia č. 363 medzi TS 0018-204 a TS 0018-013. Z jednej strany bude nová TS napojená na VNK od TS 0018-204 a z druhej z VNK od TS 0018-013. Predmetný napájací VNK sa v mieste spájania rozreže a voľne konce sa spoja s novými VNK typu 3xNA2XS2Y 1x240. VNK vedenie je napojené cez VN 363 z rozvodne 110/22kV RZ Komárno Hadovce.

V celej trase sa ku VN káblu pripoľoží chránička HDPE 40(110) s UOK - uložitým optickým káblom. Pre uloženie VN káblov vo voľnom teréne a v zeleni budú vyhotovené káblové ryhy so šírkou 50 resp. 65cm a hĺbkou 120 cm. Káble navrhnuté pod cestou budú túto podkrižovať riadeným podtláčaním alebo mikrotunelovaním v hĺbke podľa požiadaviek správcu s uložením HDPE 160 v HDPE chráničkách 160mm (200mm) resp. v PEHD. Chodníky, betónové, asfaltové plochy sa tiež prednostne podtláčia alebo budú realizovať podľa požiadaviek obce alebo ich správcu. Káble pri križovaní sietí, vstupov do objektov sa uložia do ochrannej korugovanej rúry PEHD 160mm (200mm) alebo rovnakej HDPE, ktorá bude položená na betónový podklad pokiaľ sa podkrižovanie nerealizuje mikrotunelovaním alebo podtláčaním. Chránička bude presahovať miesto križovania 1m na každú stranu. Pri krížení STL plynovodu bude VN kábel tiež uložený do chráničky HDPE160(200) resp. PE- HD160(200) s presahom min.1m na každú stranu. Pri krížení vodovodu VN káblom bude tento uložený v chráničke HDPE 160(200) resp. PEHD s presahom min.1m na každú stranu.

SO 02. NN káblové vedenia

> NN káblové vývody v zemi typu NAYY-J 4x240mm² z novej TS

-Nové NNK v celkovej dĺžke 2x30m

Napojenie /prepojenie NNK ako vývodov z novej TS:

- vývod na PB 343 NNV smer PB 344 a 342 - napojením na exist AYKY 3x240+120

- vývod na PB 339 NNV smer PB 325 - napojením na exist. AYKY 3x150+70 (súčasný vývod č.5 z exist. TS 0018-004)

- vývod na PB 339 NN vzduch smer PB 338 - napojením na exist. AYKY 3x150+70 (súčasný vývod č.6 z exist. TS 0018-004)

- vývod smer SR 12/4 - napojením na exist. vedenie AYKY 3x240+120 (súčasný vývod č.4 z exist. TS 0018-004)

- vývod smer TS 0018-004 - napojením na exist, vedenie AYKY 3x240+120

- vývod smer TS 0018-004 - napojením na exist, vedenie AYKY 3x150+70

-NN káble NAYY-J 4x240mm² pevne uložené v TS, VRISK -celková dĺžka 20m

> Domové prípojky:

- na rekonštruovaných úsekoch sa z vymieňaných stĺpov (PB) prepoja jestvujúce ZMK-zemné káble v počte - 29ks do nových skríň SPP.

Z novej TS budú vyvedené 2 nové NN káblové vývody typu NAYY-J 4x240mm² nasledovne:

od TS bude ich trasa spoločná NNK v samostatných chráničkách HDPE110 pod cestou mikrotunelovaním a za ňou idú priamo na jestv. NNK. Oba NNK budú ukončené vo VRISK a prepojené s príslušnými úsekmi NNV- NN vedenia.

Pre uloženie káblov NAYY-J vo voľnom teréne a v zeleni budú vyhotovené káblové ryhy so šírkou 35cm a hĺbkou 85 cm. Káble navrhnuté pod cestou budú túto podkrižovávať riadeným podtláčaním alebo mikrotunelovaním v hĺbke podľa požiadaviek správcu s uložením v HDPE chráničkách 110mm. Chodníky, betonové, asfaltové plochy sa tiež prednostne podtláčia alebo budú realizovať podľa požiadaviek ich správcu.

SO 03. NN vzdušne vedenia

> Rekonštrukcia úsekov NNV holých vodičov za izolovane vedenie typu NFA2X 4x120:

s výmenou nevyhovujúcich PB - podperných bodov= stĺpov:

- Montáž NFA2X 4x120 v celkovej dĺžke 1 090m (1087,5m):

- od PB č.333 po 339; 209m
- od PB č.333 po 324; 263m
- od PB č.337 po 382; 145m
- od PB č.339 po 321; 152m
- od PB č.339 po 341; 61m
- od PB č.341 po 347 ; 111m
- od PB č.341 po 346 ; 149m

- Demontáž jestvujúceho NN vedenia - úsekov s holými vodičmi/AYKYz:

- 3x70+50 AlFe6 od PB č.333 po 339; 209m
- 3x50+35 AlFe6 od PB č.333 po 324; 263m
- 3x50+35 AlFe6 od PB č.337 po 382; 145m
- 4x50 AlFe6 od PB č.339 po 321; 152m
- 3x50+35 AlFe6 od PB č.339 po 341; 61m
- 3x50+35 AlFe6 od PB č.341 po 347 ; 111m
- 3x35+25 AlFe6 od PB č.341 po 345 ; 116m
- AYKYz 4x35 od PB č.345 po 346 ; 33m

Demontáž NNV holých vodičov a AYKYz v celkovej dĺžke 1090m:

- Výmena nevyhovujúcich stĺpov - predpoklad na povodne miesta resp. so zachovaním trasy s predpokladaným počtom: 23ks
- Výmena nevyhovujúcich vzdušných DP - domových prípojk - 60ks

Na NN vzdušnom vedení sa namontujú skrine VRIS na rozpájanie/pripájanie úsekov NN siete:

nová VRISl-4ks: na stĺpe č.331- Zimná ul., č.390- Komárňanská ul., na č.382- Mesačná ul., č.373 – Slnečná a č.355- Lúčová ul. na možné prepojenie NNV z novej TS a z iných TS.

Na stĺpoch s prechodmi NNK- NNV sa NNK pripojí do nových skriň VRISK:

VRISK na stĺpe č.343 s LOVOS 10/440

VRISK na stĺpe č. 339-smer 325 s LOVOS 10/440

VRISK na stĺpe č.339-smer 338 s LOVOS 10/440

V rámci tohto SO 03 sa rekonštruuje úsek NNV na izolovane vedenie NFA2X 4x120 zo vzdušného vedenia 3x50x35 AlFe6, ktoré sa pred rekonštrukciou demontuje, pričom sa vymenia aj NN stĺpy. Tento úsek predmetnej stavby zasahuje do OPD ŽSR TU 2891 Žst. Komárno v nasledovnom mieste:

- Jestvujúci úsek rekonštruovaného NN vedenia medzi NN stĺpmi č.321 a 322. V samotnom OPD ŽSR menovanej trate je len DB- dvojité betónový stĺp č.321 NNV, ktorý sa vymení na pôvodnom mieste za JB - jednoduchý betónový stĺp a vymenia sa hole vodiče typu 3x50+35 AlFe6 za bezpečnejšie izolovane vedenie typu NFA2X 4x120, ktoré sú v OPD - 23,4m.

SO 04. Transformačná stanica

Nová transformačná stanica bude kiosková typu EH8A.1 s vonkajším ovládaním. Rozmery trafostanice EH8A.1 sú 3,2x2,3m s výškou 2,0 m na parcele KNC 7757/3 k.u. Komárno. Predpokladaná NMV nadmorská výška bodu +/-0,0 = nadzemnej časti TS bude cca 107,6m vo výškovom systéme Bpv t.j. minimálne na úrovni cesty. Okolo objektu novej

TS sa vyhotovia do 0,5m od konštrukcie odkvapové chodníky buď ako spevnená betónová plocha prípadne zo zámkovej dlažby. Vstup do TS sa realizuje zámkovou dlažbou.

SO 05. Verejné osvetlenie

> VO sa vymení z holých vodičov 1x16 AIFe6 resp. 1x25 AIFe6 v rekonštruovaných úsekoch NNV za izolované NFA2X 2x16 alebo NFA2X 2x25 v celkovej predpokladanej dĺžke 1090m.

Na vymieňaných stĺpoch NN vedenia sa demontujú svietidla VO a tieto sa po montáži nových JB stĺpov na nové stĺpy opätovne namontujú.

2. Stavba sa môže realizovať len na základe právoplatného stavebného povolenia.
3. Projektové práce môžu vykonať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov, právnické osoby môžu vykonávať túto činnosť, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami (§ 45 ods.4 a 5 stavebného zákona).
4. Pred začatím výstavby sa vytyčia odberné miesta vody, elektrickej energie, spôsoby ochrany existujúcich drevitých porastov. Počas zemných prác je potrebné prizvať zodpovedných pracovníkov dotknutých organizácií za účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade ich obnauzenia. Začatie stavebných prác oznámiť dotknutým organizáciám aspoň 15 dní dopredu. Po ukončení prác sa všetky narušené plochy uvedú do pôvodného stavu.
5. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

a) SPP distribúcia,a.s., Bratislava č. TD/NS/0336/2025/Či zo dňa 14.04.2025 :

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

-v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

-stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

-v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník ;

- rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

- zabezpečiť vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

- zabezpečiť vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Pri krížení exist. plynárenských zariadení navrhovanými elektrickými rozvodmi požadujeme, aby bol kábel uložený v chráničke presahujúcej plynovod na každú stranu.

b) Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-KN-OSZP-2025/012339-002 zo dňa 14.04.2025:

- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom ac) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

- Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

- Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

- Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných a demolačných prác v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu /napr. § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov/) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetných stavieb, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.). Okrem vyššie citovaných povinností pôvodca odpadu je ďalej povinný: a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. Bod 2. zákona o odpadoch (zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov /ďalej len „Katalóg odpadov“/ okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, s kategóriou „O“ - ostatný odpad) pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy, v zmysle § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/); b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vykonávací predpis“) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia; c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú; d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (podľa § 2 vykonávacieho predpisu). Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm.

- b) bod 5. zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady (vážne lístky, faktúry a pod.) preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.
- c) Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-KN-OSZP-2024/012503-002zo dňa 14.04.2025:
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vám dáva nasledovné vyjadrenie:
- Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd
 - Počas realizácie stavby nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd
 - Pri zistení zhoršenia kvality podzemných/povrchových vôd, je potrebné tento stav bezodkladne prerokovať s tunajším úradom a prijať opatrenia na nápravu.
 - Dodržať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy
- Na stavbu SO 04 - Transformačná stanica je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. (1) písm.c) vodného zákona.
- d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, č. RÚVZKN/OHŽPaZ/830/4663/2025 zo dňa 28.04.2025:
- Zariadenia dodávky elektrickej energie musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.
 - Zariadenia dodávky elektrickej energie musia spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- f) Slovak Telekom,a.s., Bratislava určené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom ,a.s., a DIGI Slovakia,s.r.o. č. 6612509291 zo dňa 01.04.2025 :
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- g) Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, list zo dňa 28.04.2025:
- do projektovej dokumentácie stupňa PD k SP žiadame : trasu HDPE chráničky riadne zakresliť do situácie PR. PD stupňa k SP žiadame predložiť na odsúhlasenie.
- h) KOMVaK,a.s., Komárno vyjadrenie č. 165/2025 zo dňa 06.05.2025
V trase existujúcich a navrhovaných vedení sa nachádzajú podzemné vedenia v správe našej spoločnosti. Orientačný zákres prikľadáme v prílohe. Pri umiestnení navrhovaných objektov žiadame rešpektovať **ochranné pásmo** jestvujúcich vedení v správe našej spoločnosti podľa zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 2 a umiestniť ich mimo ochranného pásma týchto vedení, t.j. v min. vzdialenosti 1,8 m od osi potrubí vo vodorovnej vzdialenosti. Pri výstavbe žiadame stavebne práce vykonávať tak, aby neprišlo k poškodeniu vedení. Pred zahájením prác je nutné požiadať o ich vytýčenie, ktoré na základe objednávky zrealizujú naši pracovníci. Žiadame oznámiť termín začatia realizácie stavby. S navrhovaným riešením stavby podľa PD súhlasíme za dodržanie vyššie uvedených podmienok.
- i) Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. záväzného stanoviska Z-PUSR-033661/2025 zo dňa 07.05.2025:

1. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu (nehnutelná vec pamiatkovej hodnoty, napr.: zvyšky starších architektur, objektov a stavebných konštrukcií, historická dlažba), archeologický nález (keramické predmety a črepy, nástroje, mince, šperky a iné hnutelné veci, ktoré sú dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918; zbrane, strelivo, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojensky materiál pochádzajúci pred rokom 1946) stavbyvedúci alebo stavebník (ak sa vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález nájde pri stavbe zhotovovanej svojpomocou) je povinný:
 - a) bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť,
 - b) ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a riadiť sa jeho pokynmi,
 - c) vykonať opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia,
 - d) zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení,
 - e) oznámiť nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu (Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra, IČO 54669464).
 2. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba Krajský pamiatkový úrad Nitra alebo nim poverená odborne spôsobilá osoba metódami archeologického výskumu.
 3. Nález vo forme streliva alebo munície pochádzajúcej pred rokom 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.
- j) Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. d) zákona v spojení s § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona dáva k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia nasledovné záväzné stanovisko č. OU-KN-OSZP-2025/013486-002 zo dňa 29.04.2025:
- Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takáto činnosť možná za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
 - V úsekoch, kde rastu cennejšie dreviny (s väčšími dendrometrickými parametrami a dobrým zdravotným stavom) v ochrannom pásme navrhujeme, aby bolo potrubie ochránené protikoreňovou fóliou (Rootcontrol) alebo iným typom proti koreňovej zábrany. V prípade potreby je možné prerušiť korene dreviny hladkým rezom do 50 mm v zmysle Arboristického štandardu č. 2 „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“.
- V prípade nutnosti prerušenia koreňov nad 50 mm je potrebné zohľadniť vplyv na stabilitu stromu.
- V zmysle § 69 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce je obec. O vydanie súhlasu na výrub drevín je potrebné požiadať ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby.
- k) Mesto Komárno, príslušný orgán štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií, stanovisko č. 4107/9136/ODA/2025-CJ-5 zo dňa 05.06.2025:
1. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať cestný zákon, vyhlášku č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušné STN normy.
 2. Pri realizácii stavby dbať na to aby vozidlá zabezpečujúce práce na stavbe využívali pozemok stavebníka a nie prístupovú komunikáciu, výkopová zemina nesmie byť

- ukladaná na vozovku cesty. 3. Pred realizáciou stavby je potrebné vytýčiť inžinierske siete, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k ich poškodeniu.
4. Žiadateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené na miestnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a v prípade ich vzniku ich musí odstrániť.
5. V prípade realizácie prípojok, ktoré budú križovať miestnu komunikáciu žiadame riešiť križovanie kolmo na os miestnej komunikácie a výlučne pretláčaním pod miestnou komunikáciou.
6. Zo strany investora bude potrebné požiadať Mestský úrad v Komárne, Odbor rozvoja a životného prostredia, oddelenie výstavby, územného plánovania, investícií a dopravy v zmysle § 3 ods. 2 a § 8 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon“) o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a v zmysle § 7 prípadne o povolenie čiastočnej, alebo úplnej uzávierky miestnej komunikácie. K žiadostiam žiadame priložiť projektovú dokumentáciu v patričnom rozsahu, s návrhom použitia dočasného dopravného značenia, s uvedením miesta križovania stavby a spôsobu križovania s pozemnými komunikáciami, popis rozsahu rozkopávky, s uvedením údajov o montážnych jamách, ich rozmeroch a umiestnenia, o spôsobe státia pracovných strojov vo vzťahu k pozemnej komunikácii, o manipulácii s materiálom pri výkopoch s rešpektovaním pripomienok daných v tomto stanovisku.
7. Po ukončení stavebných prác nesmú byť zhoršené odtokové pomery územia.
8. V prípade, ak musí dôjsť k výrobe stromov, alebo kríkov je nutné pred ich odstránením požiadať MsÚ, odbor rozvoja, referát životného prostredia o povolenie na výrob drevín a nahlásiť náhradnú výsadbu zelene.
9. Po ukončení prác je možné užívať stavbu až po písomnom odsúhlasení Mestského úradu, Odbor rozvoja a životného prostredia, oddelenie výstavby, územného plánovania, investícií a dopravy o tom, že spätné úpravy komunikácií, chodníkov a verejnej zelene boli dané do pôvodného, alebo lepšieho stavu, ako pred začiatkom stavebných prác.
10. Podmienky rozkopania miestnych komunikácií a ich súčastí, určenia a umiestnenia dočasného dopravného značenia, popr. úplnej, alebo čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií budú dané v povoleniach na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, v určení dočasného dopravného značenia a v príp. povolení úplnej, alebo čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie vydané Mestom Komárno v zmysle ustanovení cestného zákona, príslušných právnych predpisov a STN noriem, po súhlasnom stanovisku Okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne.
- l) Mesto Komárno, súhlas vlastníka nehnuteľnosti dotknutou stavbou, list č. 20115/9378/2025/MPO zo dňa 19.05.2025:
- 1) Pri realizácii zemných prác vyššie uvedenej líniovej stavby požadujeme dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku mesta č.19936/9304/ORaŽP/2025, zo dňa 19.5.2025.
- 2) Stavba na parcele KNC, č.8013/1 zasahuje do ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky „Protiturecká pevnosť a fortifikačný systém mesta“ (viď. situácia, príloha k listu). Pred začatím úpravy nehnuteľnosti, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v ochrannom pásme, žiadame zabezpečiť záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre - § 32, ods. (10), zákona č.49/2002 Z.z. , zákon o ochrane pamiatok.
- 3) Zriadeniu novej trafostanice (TS) na pozemku vo vlastníctve mesta Komárno musí predchádzať kladné uznesenie mestského zastupiteľstva v Komárne (súhlas so zriadením TS ako aj s odkúpením pozemku pod TS). Za zaťaženie nehnuteľnosti v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom (vrátane ochranných pásiem) bude mesto, ako vlastník vyššie uvedených parciel požadovať jednorazovú náhradu v zmysle Zmluvy o vecnom bremene (taktiež na základe uznesenia MZ v Komárne).
- 4) po ukončení stavebnej činnosti spätné úpravy dotknutých pozemkov mesta protokolárne odovzdať správcovi miestnych komunikácií a verejnej zelene, Mestskému úradu – Odboru rozvoja a životného prostredia, so sídlom Pevnostný rad 3, Komárno, (tel. kontakty: Oddelenie výstavby ÚP, investícií a dopravy : 035 2851 376, - 275, - 321).

- m) Mesto Komárno príslušný orgán územného plánovania č. záväzného stanoviska 19936/9304/ORaŽP/2025 zo dňa 19.05.2025:
- Križovanie trasy s miestnymi komunikáciami realizovať pretláčaním ak je to možné.
 - Pri spätnej úprave pozemkov upraviť terén do pôvodného stavu.
 - Rozkopávka na verejnej zelene terén musí byť vhodne upravený tak, že povrch musí byť zahumusovaný a osiaty trávny semenom.
 - V spevnených plochách so živičným krytom bude rozkopávka zahájená rozpílením živičného krytu a pri zasýpaní zhutňovať po vrstvách (max. 30 cm jedna vrstva) - Doriešiť vlastnícke alebo iné právo k dotknutým pozemkom v zmysle § 139 Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - Investor si musí vybaviť v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, v ktorom budú stanovené podmienky na vykonanie spätných úprav komunikácií, chodníkov a terénu vrátane úpravy zelene.
 - Investor je povinný písomne požiadať správcu dane o súhlas k osobitnému užívaniu verejného priestranstva podľa § 10 ods. 2 písm. b), c) a § 12 VZN Č. 17/2012 v znení neskorších predpisov.
 - Po dokončení investícií treba odovzdať majiteľom pozemkov, t.j. Mestu Komárno zameranie skutočného prevedenia stavby.
- n) ŽSR, gen.riadiateľstvo, Bratislava č. Záväzného vyjadrenia 39264/2025/O230-2 zo dňa 19.08.2025: 1/ Rešpektovať požiadavky uvedené v doloženom vyjadrení ŽSR OR Trnava, 2/ Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný, 3/ Počas prác v OPD nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi, 4/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení Upozorňujeme, že akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka, 5/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou na okolité územie. Stavba musí byť navrhnutá a zrealizovaná tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci/užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy/trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na eliminácie nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a kompenzácie súvisiace s údržbou železničnej trate, 6/ Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z o dráhach, v znení neskorších predpisov.
6. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
7. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa.

Odôvodnenie

Mesto Komárno posúdilo návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona. a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Oznámenie o začatí územného konania č.8641/SÚ/2025-PT-1 zo dňa 12.06.2025 a upustenie od ústneho pojednávania bolo doručené známym účastníkom konania.

Účastníci územného konania pri ústnom pojednávaní neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.

V zmysle § 37 ods. „1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a

ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. (2) Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok dotknutý umiestňovanou stavbou je spracovaný a schválený Územný plán Mesta Komárna. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou.

Poučenie: Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Podľa § 54 ods. 1a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odvolanie sa podáva na Mesto Komárno, Nám.gen.Klapku 1, Komárno.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 36 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu účastníkov konaia a preto bude **v y v e s e n é** po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli Mesta Komárno a na webovom sídle Mesta Komárno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Komárno 03 . septembra 2025

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou :

1. Stavebníkov v zast. Enaco,s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, Nitra
2. Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke právo alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknutým orgánom:

3. SPP Distribúcia ,a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
4. KOMVaK a.s., E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,Nám. gen.Klapku 7, 945 01 Komárno
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39,945 01 Komárno
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16,945 01 Komárno
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
9. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. IMPULZ light, s.r.o., Vnútná Okružná 53, 945 01 Komárno
11. DIGI Slovakia, s.r.o., Zákaznícke stredisko, Rozmarínová 12, Komárno
12. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
13. COM-therm spol. s r.o. , Miletičova 55, Bratislava
14. SWAN KN, s.r.o. Vútná okružná 53, Komárno
15. ELTODO SK a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Železnice SR, Klemensova 8, 831 61 Bratislava

- 18. Mesto Komárno
- 19. Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 831 08 Bratislava
- 20. SBD Komárno, Zimná 16, 945 01 Komárno
- 21. do spisu

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na
Mesto Komárno – úradná tabuľa
Mesto Komárno – webové sídlo www.komarno.sk

Dátum vyvesenia.....

Dátum zvesenia.....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.....